



RL60*
RL58*
RL56*

Холодильник

Руководство пользователя

РУССКИЙ

Представьте возможности

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте новый холодильник на веб-сайте <http://www.samsung.ru>



Отдельно-стоящий продукт

Информация о безопасности

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство и храните его в безопасном месте поблизости от холодильника, чтобы при необходимости быстро найти нужную информацию.
- Используйте это устройство только для целей, описанных в настоящем руководстве. Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или их предварительном обучении лицами, ответственными за безопасность.
- Содержащиеся в этом руководстве предупреждения и инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные условия и ситуации. Поэтому при установке, эксплуатации и обслуживании данного устройства вы должны быть внимательны, соблюдать осторожность и руководствоваться здравым смыслом.
- Поскольку данное руководство относится сразу к нескольким моделям, некоторые характеристики вашего холодильника могут незначительно отличаться от описанных, а отдельные предупреждающие знаки могут быть неприменимы. При возникновении вопросов или проблем обращайтесь в ближайший сервисный центр или посетите веб-сайт www.samsung.com для получения справочных и информационных материалов.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

	ВНИМАНИЕ! Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
	ОСТОРОЖНО! Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества.
	НЕ выполнять эти действия.
	НЕ разбирать.
	НЕ прикасаться.
	Строго следуйте инструкциям.

	Отключите сетевой кабель от розетки.
	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание

Эти предупреждающие знаки призваны оградить пользователей устройства и окружающих от получения травм. Тщательно следуйте их указаниям. Ознакомившись с руководством, сохраните его в надежном месте, чтобы при необходимости вовремя получить нужную информацию.

Уведомление о соответствии требованиям ЕС

Установлено соответствие данного изделия требованиям Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC), Директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), а также Директивы по экологически безопасному проектированию (2009/125/EC), введенным в действие постановлением Еврокомиссии № 643/2009.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ВНИМАНИЕ! РАЗМЕЩЕНИИ

- При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.
- В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса или с паспортной табличкой внутри устройства.
- Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a):
- При утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. Если утечка все же произошла, устранит все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем несколько минут проветривайте помещение, в котором находится устройство.
 - Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газовоздушной смеси в случае нарушения контура хладагента, размер помещения для установки устройства

следует выбирать в зависимости от объема используемого хладагента.

- Не включайте устройство при наличии каких-либо признаков повреждения. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом. На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1 м³ помещения, где установлен холодильник. Точный объем хладагента в вашем устройстве указан на паспортной табличке внутри холодильника.
- Хладагент изобутан (R600a) — безопасный для окружающей среды природный газ, который, вместе с тем, легко воспламеняется. При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ

-  • Не устанавливайте изделие во влажных, пыльных и замасленных местах, в зоне попадания прямых солнечных лучей и в местах, подверженных действию воды (дождя). Поврежденная изоляция электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие устройства.
 - Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания. Холодильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует значению, указанному на паспортной табличке холодильника.
 - Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети и перегрев проводки, который может стать причиной возгорания. Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.
 - В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
 - Не используйте сетевой кабель со следами повреждения по длине или по краям.
 - Сетевой кабель не должен быть скручен или изогнут, не ставьте на него тяжелых предметов.
 - Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
 - При использовании аэрозолей вблизи холодильника может произойти взрыв или пожар.
 - Не устанавливайте изделие в местах, где возможна утечка газа.
 - Возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

-  • Установка и обслуживание этого устройства должны выполняться квалифицированным специалистом или сервисным центром.
- В противном случае возможно получение

электрического удара и травмы, возникновение пожара, взрыва или проблем с устройством.

- Допускается эксплуатация только правильно установленного холодильника.
- Подключите шнур питания так, чтобы он свисался вниз.
- В противном случае провода шнура могут разъединиться, вызывая пожар или поражение электрическим током.
- Следите, чтобы вилка шнура не была зажата задней стенкой холодильника: это может повредить ее.
- При перемещении холодильника постарайтесь не прижать и не повредить шнур питания.
- Это может привести к возгоранию.
- Устройство следует располагать так, чтобы обеспечить постоянный доступ к вилке шнура питания.

-  • Холодильник должен быть заземлен.
- Незаземленный холодильник может вызывать утечку электричества и, как следствие, поражение током.
- Не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока.
 - При неправильном использовании заземляющего штекера возникает риск поражения электрическим током.

-  • Для замены поврежденного шнура питания немедленно обратитесь к изготовителю или сотруднику сервисного центра.
- Замену плавкого предохранителя холодильника должен выполнять квалифицированный специалист или сервисный центр.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или травма.

⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО ОСТОРОЖНО! УСТАНОВКЕ

-  • Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий.
- Установленное устройство разрешается включать не ранее чем через 2 часа.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

-  • Не вставляйте сетевую вилку мокрыми руками.
- Не храните на крышке холодильника посторонние предметы.
 - В противном случае при открытии или закрытии дверцы предметы могут упасть, причинив травму или повредив оборудование.
 - Не ставьте на холодильник емкости с жидкостью.

- Если жидкость прольется, то возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Это может привести к тяжелым травмам.
- Если холодильник остается без присмотра, не оставляйте дверцы открытыми и не позволяйте детям залезать внутрь.
- Не позволяйте детям залезать в выдвижной ящик.
- Ребенок может получить травму или задохнуться, застряв внутри устройства.
- Не садитесь на дверцу морозильной камеры.
- Дверца может сломаться и травмировать вас.
- Не храните в холодильнике летучие или воспламеняющиеся вещества, такие как бензол, растворитель, спирт, эфир и сжиженный нефтяной газ.
- При хранении этих продуктов может произойти взрыв.
- Не храните в холодильнике медицинские препараты, химические или другие вещества, чувствительные к низкой температуре.
- Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.
- Не размещайте и не используйте внутри холодильника электроприборы, кроме рекомендованных изготовителем.
- Не сушите камеру холодильника феном. Не ставьте внутрь холодильника зажженную свечу, чтобы удалить неприятные запахи.
- Возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.
- Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры и хранящимся в ней продуктам мокрыми руками.
- Существует риск обморожения.
- Не используйте механические приборы и другие средства для ускорения размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- Избегайте нарушения циркуляции хладагента.

-  • Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.
- Бутылки необходимо размещать вплотную друг к другу, чтобы они не выпадали из холодильника.
 - В случае утечки газа (пропан, сжиженный нефтяной газ и пр.) немедленно проветрите помещение, не вытягивая вилку из розетки. Не прикасайтесь к устройству или шннуру питания.
 - Не используйте вентилятор для проветривания холодильника.
 - Искра может стать причиной взрыва или возгорания.
 - Используйте только светодиодные лампы, предоставленные изготовителем или сервисным центром.
 - Следите, чтобы дети не играли с холодильником и не забирались внутрь.

-  • Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе холодильника и получения травм.

При обнаружении неисправности обратитесь в сервисный центр.

-  • Если при работе устройства появляется странный шум, дым или запах гари, немедленно отсоедините шнур питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
 - В случае возникновения трудностей при замене лампы обратитесь в сервисный центр.
 - Если устройство оснащено светодиодной лампой, не разбирайте лампу и не снимайте ее крышку самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисный центр.
 - Если в холодильнике появилась пыль или вода, отсоедините вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - Иначе может возникнуть пожар.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

-  • Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, соблюдайте следующие указания.
- Не размещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий на задней панели устройства — это может помешать свободной циркуляции воздуха в холодильнике.
 - Перед тем как кладти продукты в холодильник, плотно заворачивайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
 - Не кладите свежие продукты рядом с замороженными.
 - Не храните в морозильной камере газированные или шипучие напитки. Не ставьте в морозильную камеру бутылки или стеклянные контейнеры.
 - При замораживании содержимого стекло может лопнуть и привести к травме или порче имущества.
 - Не пытайтесь изменить рабочие характеристики холодильника.
 - Такие модификации могут привести к травме и/или порче имущества. Гарантийные обязательства компании Samsung не распространяются на любые выполняемые третьей стороной изменения или модификации этого конструктивно законченного устройства. Компания Samsung также не несет ответственности за проблемы с безопасностью, возникшие в связи с указанными модификациями.
 - Не загораживайте вентиляционные отверстия.
 - Если вентиляционные отверстия закрыты, особенно пластиковыми пакетами, может произойти переохлаждение холодильника. Продолжительное переохлаждение может привести к поломке фильтра для воды и вытеканию воды.
 - Не кладите свежие продукты рядом с замороженными.

- Соблюдайте сроки хранения замороженных продуктов.
- Не разбрызгивайте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность устройства.
- Они вредны для здоровья человека и могут стать причиной электрического удара, воспламенения и проблем с изделием.
- Будьте внимательны, чтобы не пораниться, открывая дверцу.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ осторожно! И ОБСЛУЖИВАНИЮ

-  • Не распыляйте воду внутри холодильника и на его наружную поверхность.
- Может произойти пожар или поражение электрическим током.
- Не используйте и не располагайте рядом с холодильником материалы, чувствительные к температуре, например воспламеняющиеся вещества, огнеопасные предметы, сухой лед, лекарства или химикаты. Не храните в холодильнике летучие и огнеопасные предметы и вещества (бензол, растворитель, пропан и другие).
- Этот холодильник предназначен для хранения только продуктов питания.
- Возможно возгорание или взрыв.
- Не распыляйте чистящие средства прямо на дисплей.
- Напечатанные на нем буквы могут стереться.
- Удаляйте загрязнение и пыль со штырей вилки. При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не вставляйте пальцы и посторонние предметы в отверстие диспенсера и в ледогенератор.
- Это может повлечь за собой травмы или повреждение оборудования.
-  • Перед чисткой или обслуживанием холодильника необходимо отключать его от розетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ осторожно! ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

-  • Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из трубок, расположенных на задней его части, не имеет повреждений.
- В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, свернитесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса или с паспортной табличкой внутри устройства. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), обратитесь в местные уполномоченные органы за инструкциями по безопасной утилизации

холодильника. В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, наполняющие изоляционный материал, требуют особой утилизации. За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные органы власти. Перед утилизацией холодильника убедитесь, что ни одна из трубок, расположенных на задней его части, не имеет повреждений. Трубки следует утилизировать на открытой местности.

- При утилизации этого (и любого другого) холодильника снимите дверцы и уплотнитель дверцы, чтобы дети или домашние животные случайно не оказались заблокированными внутри. Не вытаскивайте из холодильника полки, чтобы дети не смогли в него залезть. Не позволяйте им играть со старым устройством.
- Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы.
- Большинство перерывов в энергоснабжении делятся не более одного-двух часов и не влияют на работу холодильника. Тем не менее во время выключения питания старайтесь пользоваться холодильником как можно реже.
- Если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из морозильной камеры.
- Если в комплект входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте подальше от самого холодильника.
- Если устройство долго находится в помещении с температурой ниже минимально допустимой, оно может работать нестабильно (внутренняя температура может быть слишком высокой).
- Не храните продукты, которые быстро портятся при низких температурах (например, бананы, дыни).
- Устройство не требуется размораживать вручную: эта процедура выполняется автоматически.
- Повышение температуры в процессе размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Чтобы избежать нежелательного нагрева замороженных продуктов в процессе размораживания устройства, заверните каждый из них в несколько слоев газетной бумаги.
- Любое нагревание замороженных продуктов в процессе размораживания сокращает срок их хранения.

Советы по экономии электроэнергии

- Устанавливайте устройство в прохладном и сухом помещении с надлежащей вентиляцией. Место размещения устройства не должно быть в зоне попадания прямых солнечных лучей или рядом с прямым источником тепла (например, батареей).
- Не блокируйте вентиляционные отверстия и решетки устройства.
- Не ставьте в холодильник теплые продукты — сначала дайте им остить.
- Замороженные продукты можно оставить оттаивать в холодильнике. Низкая температура замороженных продуктов помогает охлаждать продукты в холодильнике.
- Помещая еду в холодильник или вынимая из него продукты, не держите дверцу открытой слишком долго. Чем меньше дверца будет оставаться открытой, тем меньше льда появится в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Накопленная пыль повышает энергопотребление.
- Не устанавливайте слишком низкую температуру.
- Обеспечьте надлежащий отвод воздуха в основании холодильника и на его задней стенке. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке оставьте свободное место справа, слева, сзади и сверху холодильника.

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА 6

РАБОТА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ 10

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ... 14

Установка и настройка холодильника


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА


Благодарим вас за покупку холодильника Samsung. Надеемся, вы останетесь довольны множеством современных функций.

Выбор наилучшего местоположения для холодильника

- Не ставьте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей.
- Холодильник должен находиться на ровной (или почти ровной) поверхности.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверец холодильника.
- Оставьте свободное пространство справа, слева, сзади и сверху для свободной циркуляции воздуха. При недостаточном пространстве внутренняя система охлаждения может работать неправильно.

- Предусмотрите возможность для перемещения устройства на случай техобслуживания.





- Высота устройства может различаться в зависимости от модели.
- Устанавливайте холодильник так, чтобы справа, слева и сверху оставалось свободное пространство. Это поможет сэкономить электроэнергию и снизить соответствующие расходы.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с температурой ниже 10 °C.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ


Прежде чем перевешивать дверцы, убедитесь, что холодильник отключен от сети. Действие гарантии распространяется на эту операцию, только если ее выполняет отдел послепродажного обслуживания.

- Перед тем как перевешивать дверцы холодильника, отключите его от электрической сети и извлеките все продукты.
- Если вы не уверены, что сможете самостоятельно выполнить инструкции из настоящего руководства, то вызовите квалифицированного специалиста сервисного центра Samsung.
- Не включайте холодильник сразу после перевешивания дверец — подождите хотя бы 1 час.


Необходимые инструменты

Не входят в комплект		
Крестовая отвертка (+)		
Плоская отвертка (-)		Торцевой гаечный ключ на 10 мм (для болтов)
Не входят в комплект		Дополнительная деталь
Гаечный ключ на 11 мм (для оси петли)	Универсальный гаечный ключ на 3/16 дюйма (для средней петли)	Корпус верхней левой петли (под крышкой петли)


- Снимите крышку петли и отсоедините датчик от правой крышки петли.




- Выкрутите болты (1) и отсоедините провод (2).



- Снимите крышки проводки (1) и дверную крышку (2).



- Снимите петлю и отсоедините ее корпус. Извлеките провода из корпуса петли.




- Осторожно приподняв дверцу холодильной камеры прямо вверх, снимите ее со средней петли.




⚠️ Дверца тяжелая. Снимая ее, будьте осторожны, чтобы избежать травм.

6. Разберите среднюю петлю.




7. Осторожно приподняв дверцу морозильной камеры прямо вверх, снимите ее с нижней петли.




⚠️ Дверца тяжелая. Снимая ее, будьте осторожны: остерожны, чтобы избежать травм.


8. Осторожно положите холодильник. Поменяйте местами нижнюю петлю и ножку.



9. Выкрутите винт из нижней правой стороны дверцы холодильной и морозильной камеры. Переставьте ограничитель дверцы (①), втулку (②) и кронштейн (③) справа налево.




10. Переставьте втулку и заглушки.




⚠️ Будьте осторожны, чтобы не пораниться осторожно: при выполнении этих действий.


11. Аккуратно установите дверцу морозильной камеры. Соберите среднюю петлю.




12. С помощью 11-миллиметрового гаечного ключа отсоедините ось верхней петли. Переверните верхнюю петлю и установите ось верхней петли.




13. Аккуратно установите дверцу холодильной камеры и соберите петлю.




14. Закрепите корпус на петле. (Используйте корпус средней петли, который находится под крышкой петли.)



15. Установите крышки проводки (①) и дверную крышку (②).




16. Присоедините провода и установите крышку петли.



17. Переставьте ручки слева направо.



18 . Снимите уплотнители с дверец холодильника и морозильной камеры, поверните на 180° и установите на место.



ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу значительно легче.


Поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.

Ситуация 1) Устройство имеет левый наклон.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.


Ситуация 2) Устройство имеет правый наклон.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.



Использование холодильника

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



При каждом нажатии кнопки раздается короткий звуковой сигнал.

① Fridge

Нажмите кнопку Fridge, чтобы установить требуемую температуру холодильника в диапазоне от 1 до 7 °C. По умолчанию настроена температура 3 °C. При каждом нажатии кнопки Fridge температура изменяется в следующей последовательности, и индикатор указывает желаемую температуру.

(ТИП А, В)	
(ТИП С)	

Нажмите эту кнопку и удерживайте ее 3 секунды, чтобы активировать режим отпуска. (ТИП А)

② Freezer

Нажмите кнопку Freezer, чтобы установить требуемую температуру морозильной камеры в диапазоне от -17 до -23 °C. По умолчанию установлена температура -20 °C. При каждом нажатии кнопки Freezer температура изменяется в следующей последовательности, и индикатор указывает желаемую температуру.

(TYPE A, B)	
(TYPE C)	

10_Работа



Индикатор температуры холодильника или морозильной камеры будет мигать при резком повышении температуры в одной из камер по причине хранения горячих продуктов или частого открытия дверцы.

Индикатор температуры холодильника или морозильной камеры перестанет мигать, когда восстановится нормальная температура. Если индикатор температуры не перестает мигать несколько часов, обратитесь в сервисный центр.

Нажмите эту кнопку и удерживайте ее 3 секунды, чтобы активировать функцию мощной заморозки. Загорится индикатор мощной заморозки (), и холодильник ускорит процесс заморозки находящихся в морозильной камере продуктов. Эта функция активируется на 72 часа, а на индикаторе морозильной камеры отображается температура -23 °C. Функция выключается автоматически. После завершения процесса мощной заморозки индикатор выключается, а морозильная камера переключается на заданную ранее температуру. При использовании данной функции возрастает энергопотребление. Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку Freezer и удерживайте ее 3 секунды.

Активируйте функцию мощной заморозки за 24 часа до замораживания большого количества продуктов.

③ Alarm

- Функция тревоги при открытой дверце
Нажмите данную кнопку, чтобы активировать функцию тревоги при открытой дверце. Начнет светиться индикатор тревоги (). После этого, если вы оставите дверцу холодильника открытой более чем на 2 минуты, раздастся звуковой сигнал. Для отмены нажмите эту кнопку еще раз.
- Тревога при повышении температуры
(для моделей RL60GQ**, RL58GQ**)
Нажмите данную кнопку, чтобы активировать функцию тревоги при повышении температуры. Начнет светиться индикатор тревоги (). При повышении температуры в отсеке морозильной камеры в результате отключения электроэнергии на дисплее начнет мигать индикатор < - >. При нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) на дисплее в течение пяти секунд будет мигать самое высокое значение температуры, которое было зафиксировано в морозильной камере. После этого отобразится фактическое значение температуры. Чтобы отключить данную функцию, нажмите

кнопку Alarm (Тревога) еще раз.

Данное предупреждение может отобразиться в следующих случаях:

- при включении устройства;
- при чрезмерном повышении температуры в морозильной камере в результате отключения электроэнергии.

④ Ящик Cool Select Zone

Быстрое охлаждение()

- Чтобы быстро охладить продукты, положите их в ящик Cool Select Zone и включите режим быстрого охлаждения.
- Продукты в ящике Cool Select Zone будут охлаждаться в течение 60 минут.
- После завершения быстрого охлаждения в ящике Cool Select Zone автоматически установится режим обычного охлаждения.

Zero Zone()

- При выборе режима Zero Zone температура в ящике Cool Select Zone будет установлена на 0 °C.
- Активируйте эту функцию охлаждения для хранения скоропортящихся продуктов.

Охлаждение()

- При выборе режима охлаждения в ящике Cool Select Zone устанавливается температура 3 °C.

⑤ Smart Eco

- Этот значок() загорается при активации в холодильнике энергосберегающего режима.
- Свежесть продуктов автоматически поддерживается с помощью нескольких датчиков, которые измеряют внутреннюю и наружную температуру, обеспечивая минимальное потребление электроэнергии.


⑥ Режим отпуска

Чтобы активировать режим отпуска, нажмите кнопку Vacation. Загорится индикатор режима отпуска (), и в холодильнике установится температура 15 °C для экономии энергии, пока вы отсутствуете (отпуск, командировка) или не пользуетесь устройством.

Когда включен режим отпуска, морозильная камера работает.

Режим отпуска будет автоматически отключен, если при включенном режиме отпуска выполняется настройка температуры.

При включении режима отпуска необходимо вынуть из холодильника все продукты.



- Определенные компоненты (например, емкость для воды, ледогенератор, винная полка, ящик для свежих продуктов, отделение для салатов и ящик Cool Select Zone) в некоторых моделях могут отличаться или отсутствовать.
- Чтобы увеличить свободное пространство внутри холодильника, из него можно извлечь ящики (кроме ящика Cool Select Zone). Чтобы освободить место в морозильной камере извлеките отсеки и опоры, кроме отсеков ① и ②. Это не влияет на температурные и механические характеристики. Указанный объем морозильной камеры рассчитан без этих ящиков.

-  • Не храните овощи и фрукты в отделении для свежих продуктов. Овощи и фрукты могут замерзнуть.(Дополнительно.)
- Чтобы достичь максимальной энергоэффективности, оставьте все полки, ящики и контейнеры в исходном положении (см. рисунок).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

1. Заполните лоток водой на 80 %.
2. Поместите его в верхний выдвижной ящик морозильной камеры.
3. Подождите, пока образуется лед.
4. Слегка согните лоток, чтобы извлечь кубики льда.



Время заморозки

При включенной функции мощной заморозки рекомендуется подождать 1–2 часа, чтобы образовались кубики льда.



Риск взрыва

- Задняя панель — самая холодная часть холодильника.
Она идеально подходит для хранения скопоряющихся продуктов.
- Не рекомендуется хранить в морозильной камере стеклянные бутылки с напитками. При замораживании содержимого стекло может лопнуть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ВОДЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Заполнение водой

Наполнить емкость для воды можно двумя способами: залить воду в емкость внутри холодильника или извлечь емкость и заполнить ее водой.




Способ 1

Налейте воду через отверстие в верхней части емкости. Не наливайте воду слишком быстро: она может перелиться через край.

Способ 2

1. Откройте защелки с обеих сторон емкости для воды и снимите крышку.
2. Заполните емкость водой.



В емкость разрешается заливать только **осторожно!** воду.

Отбор воды из диспенсера

Подставьте стакан под водослив и слегка нажмите им на рычаг диспенсера. При нажатии рычага загорится синяя лампочка.




- Располагайте стакан точно под диспенсером, чтобы не разливать воду.
- Диспенсер для воды — это дополнительный компонент, который в некоторых моделях отсутствует.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ


Полки

Аккуратно приподнимите полки двумя руками и потяните на себя.




Дверные полки

Чтобы снять дверные ограждения, крепко захватите их двумя руками и приподнимите.



Емкость для воды


Чтобы снять емкость для воды, крепко захватите ее двумя руками и приподнимите по направлению к себе.



Емкость для воды в некоторых моделях может отсутствовать.

Выдвижные ящики

Чтобы вытащить ящики, полностью выдвиньте их и приподнимите. (Ящик для свежих продуктов, ящик Cool Select Zone, ящики морозильной камеры.)



ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ! Не используйте для чистки бензол, растворитель или средство Clorox™. Эти вещества могут привести к повреждению поверхности устройства или его возгоранию.

ВНИМАНИЕ! Не брызгайте водой на холодильник, если он включен в сеть — это может привести к поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может привести к возгоранию.

ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Если внешняя или внутренняя светодиодная лампа вышла из строя, не снимайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.

Обратитесь за помощью в сервисный центр.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность включения вилки шнура питания.Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели.Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла.Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Продукты в холодильнике замораживаются.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая температура.Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении.
Во время работы появляются необычные звуки.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной поверхности.Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под него.Проверьте, не является ли компрессор источником шума.Тикающий звук появляется при сжатии или расширении различных частей устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	<ul style="list-style-type: none">Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубы. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного.Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости.	<ul style="list-style-type: none">Это хладагент, охлаждающий внутреннюю часть устройства.
Внутри устройства имеется неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, нет ли в холодильнике испорченных продуктов.Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты в обертку.Периодически очищайте холодильник от испорченных продуктов.
На стенах устройства образовалась наледь.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия хранящимися продуктами.Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства.Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенах устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	<ul style="list-style-type: none">Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго.Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	RL60GJ***	RL60GG***	RL60GZ***	RL58GR***	RL58GH***
Изготовитель						
Тип бытового холодильника	Холодильник с морозильным отделением*(***) II типа					
Автоматическая система разморозки (No Frost)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Климатический класс	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током	I	I	I	I	I	I
Общий полезный объем(л)	370	370	400	374	375	375
Полезный объем (литры)	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)	240	240	288	262	263
Камера для охлаждения продуктов(л)	18	18	-	-	-	-
Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	* *** **	112	112	112	112	112
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)	220, 50	220, 50	220, 50	220, 50	220, 50	220, 50
Полная входная мощность (Ампер)	SN-N : 1.0 ST-T : 1.2	SN-N : 1.2 ST-T : 1.5				
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0
Класс энергетической эффективности	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии (кВт·ч /год)	258	286	277	269	269	269
Мощность замораживания (кг/24ч)	14	14	14	14	14	14
Символ маркировки самого холодного отделения	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Хладагент и его масса (г)	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)	40	40	40	40	40	40
Вес в упаковке (кг)	79	79	79	77	77	77
Вес без упаковки (кг)	77	77	77	75	75	75
Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)	640*760*2113	640*760*2113	640*760*2113	640*760*2020	640*760*2020	640*760*2020
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)	597*670*2010	597*670*2010	597*670*2010	597*670*1920	597*670*1920	597*670*1920
Адрес и наименование лаборатории	Самсунг Электроникс Польша Мануфактуринг 64-510, Ул. Мицкевича 52, Вронки, Польша					
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357						

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	RL60GE***	RL58GW***	RL58GE***	RL56GE***	RL56GR***
Изготовитель						
Тип бытового холодильника	Холодильник с морозильным отделением*(***) II типа					
Автоматическая система разморозки (No Frost)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Климатический класс	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током	I	I	I	I	I	I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем(л)	401	371	375	357	356
Общий объем для хранения свежих продуктов (л)	289	259	263	253	252	252
Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	* *** **	112	112	112	104	-
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)	220, 50	220, 50	220, 50	220, 50	220, 50	-
Полная входная мощность (Ампер)	SN-N : 0.7 ST-T : 0.9	SN-N : 0.7 ST-T : 0.9	SN-N : 0.7 ST-T : 0.9	SN-N : 0.7 ST-T : 0.9	220, 50 SN-N : 1.2	
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0	LED 3.0
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A	A	A+
Потребление электроэнергии (кВт·ч /год)	370	358	359	347	260	
Мощность замораживания (кг/24ч)	12	12	12	12	12	12
Символ маркировки самого холодного отделения	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Хладагент и его масса (г)	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65	R-600a, 65
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)	42	42	42	42	40	
Вес в упаковке (кг)	79	77	77	74	74	
Вес без упаковки (кг)	77	75	75	72	72	
Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)	640*760*2113	640*760*2020	640*760*2020	640*760*1950	640*760*1950	
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)	597*670*2010	597*670*1920	597*670*1920	597*670*1850	597*670*1850	
Адрес и наименование лаборатории	Самсунг Электроникс Польша Мануфактуринг 64-510, Ул. Мицкевича 52, Вронки, Польша					
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357						

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля

 На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Russia

**Правильная утилизация отработавшего свой срок изделия
(Отработавшее свой срок электрическое и электронное оборудование)**

(Применима только в Европейском Союзе или других странах Европы, использующих системы раздельного сбора отходов)



Приведенная слева маркировка, имеющаяся на изделии, аксессуарах (например: зарядное устройство, наушники, USB-кабель) или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов.

Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки. Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли-продажи. При утилизации этого изделия не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности.

 B03586
AB57

Модель	RL*****
Сертификат	РОСС КР. AB57. B03586
Срок действия с	01.06.2010
Срок действия по	31.05.2013
Орган по сертификации	Орган по сертификации продукции ООО "Альттест"
Адрес	117418, г. Москва, ул. Щорупы, д 14

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.
117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26
8-800-555-55-55 www.samsung.ru

Изготовитель : Самсунг Электроникс Польанд Мануфактуринг, 64-510, Ул.
Мицкевича 52, Вронки, Польша

Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

 В целях популяризации идеи повторного использования материалов данное руководство было напечатано на переработанной бумаге.



RL60*
RL58*
RL56*

Холодильник

Інструкція з експлуатації

Українська

Уявляючи Можливості

Дякуємо за покупку цього продукту Samsung.
Щоб отримати більш повний спектр послуг,
будь ласка, зареєструйте свій продукт в
www.samsung.com/register



Інформація з безпеки

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації приладу, прочитайте уважно це керівництво і зберігайте його в безпечному місці біля приладу для звернення в майбутньому.
- Використовуйте цей прилад тільки за призначеною для цього метою, як описано в цьому керівництві. Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними, чуттєвими або психічними порушеннями, а також особами з відсутністю досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкції з використанням приладу від особи, яка відповідає за їх безпеку.
- Попередження і Важливі інструкції з безпеки, що містяться в цьому керівництві, не охоплюють всі можливі умови та ситуації, які можуть відбутися. При установці, обслуговуванні та експлуатації Вашого приладу, ви відповідаєте за свої дії відповідно зі здоровим глуздом, з пересторогою і обачністю.
- Оскільки нижче наведені інструкції з експлуатації охоплюють різні моделі, характеристики Вашого холодильника можуть злегка відрізнятися від характеристик, описаних у цьому керівництві, і не всі застережливі знаки можуть застосовуватися. Якщо у Вас є будь-які питання або зауваження, зверніться до найближчого сервісного центру або зверніться за допомогою та до онлайнової інформації на сайті www.samsung.com.

Попереджувальні символи в інструкції:

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Ризики, або недотримання техніки безпеки, що можуть спричинити тяжкі особисті травми або смерть .
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Ризики, або недотримання техніки безпеки, що можуть спричинити незначні особисті травми або пошкодження майна .
	Указує на дії, які НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ робити.
	Указує на компоненти, які НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ розбирати.
	Указує на компоненти, яких НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ торкатися.
	Указує на інструкції, яких необхідно дотримуватися.
	Указує на необхідність відключення штепсельної вилки від електричної розетки.



Указує на необхідність заземлення для запобігання ураженню електричним струмом.



Рекомендується звернутися до ремонтної служби.



Примітка

Дані помітки застереження вказані тут для запобігання травмування Вас та інших.

Будь ласка, ретельно їх дотримуйтесь.

Після прочитання даного розділу, зберігайте інструкцію в надійному місці для звернень у майбутньому.

Примітка

Даний продукт є визнаним як такий, що відповідає вимогам директиви по безпеці низьковольтних пристрій Low Voltage Directive 2006/95/EC, директиви по електромагнітним перешкодам EMC Directive 2004/108/EC та директиви 2009/125/EC по екологічному проєктуванню, впровадженої Регламентом (EC) № 643/2009 Європейської комісії.

СЕРЇОЗНІ ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ,

ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТУВАННЯМ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І УСТАНОВКОЮ НА МІСЦІ



- При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження.
- У якості холодаагента використовується R600a або R134a. Подивіться на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну таблицю, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодаагент використовується в холодильнику.
- Якщо цей продукт містить горючий газ (холодаагент R600a),
 - Витік хладагента з трубопроводу може привести до спалаху і заподіяння травми очей. Якщо виявлено витік, протягом декількох хвилин уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання і повітря в приміщенні, де знаходитьться прилад.
 - Щоб уникнути утворення вогненебезпечної суміші газ-повітря у разі витоку в контурі охолодження, розмір приміщення, де повинен розміщуватися прилад, може бути визначений залежно від кількості використовуваного хладагента.
 - Ніколи не запускайте прилад, в якому виявлені які-небудь ознаки пошкодження. Якщо є сумнів, зверніться до дилера. Приміщення, в якому буде

розміщений холодильник, повинно мати об'єм 1 м³ на кожні 8 г холодаагенту R600a всередині приладу. Кількість холодаагенту в конкретному приладі наведено в заводській табличці всередині приладу.

- Холодаагент ізобутан (R600a), хоча і володіє високим ступенем сумісності з навколошнім середовищем, також є пальним газом. При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження.

СЕРІЙЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОВ'ЯЗАНІ З ВСТАНОВЛЕНИЯМ

-  • Не встановлюйте холодильник у вологому, замасленому або запиленому місці; в місці впливу прямого сонячного світла і води (дощових крапель).
- Погіршення якості ізоляції електричних частин може привести до ураження електричним струмом або до пожежі.
- Не розміщуйте цей холодильник у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів або теплоти від печей, кімнатних обігрівачів або інших приладів.
- Не підключайте прилади до одного й того ж щита живлення. Холодильник слід завжди підключати до своєї окремої електричної розетки, номінальна напруга якої відповідає таблиці паспортних даних.
- Це забезпечує найбільш ефективну роботу приладу і запобігає перевантаженню ланцюгів проводки, що підвищує небезпеку пожежі внаслідок перегріву проводів. Якщо стінна розетка слабко закріплена, не вставляйте в неї вилку живлення.
- Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі.
- Не користуйтесь шнуром з тріщинами або слідами стирання по довжині або на кінцях шнура.
- Не згинайте занадто сильно шнур живлення, не кладіть на нього важкі предмети.
- Не користуйтесь аерозолями близько холодильника.
- Використання аерозолів близько холодильника може викликати вибух чи пожежу.
- Не встановлюйте цей прилад у місці можливого витоку газу.
- Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.

-  • Рекомендується виконувати установку чи будь-яке обслуговування цього приладу кваліфікованим фахівцем або обслуговуючою компанією.
- Недотримання цих вимог може привести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з продуктом або до травмування.
- Перед використанням, цей холодильник повинен

бути правильно встановлений і розташований у відповідності з керівництвом.

- Підключайте вилку живлення в правильному положенні; шнур при цьому повинен звисати.
- Якщо вилка живлення підключається в перевернутому стані, то провід може обрватися і викликати пожежу або привести до ураження електричним струмом.
- Перевірте, щоб вилка живлення не була роздавлена або пошкоджена зворотною стороною холодильника.
- При переміщенні холодильника будьте уважні, щоб не зачепити або пошкодити шнур живлення.
- Це створює небезпеку виникнення пожежі.
- Прилад потрібно розташувати так, щоб після установки вилка була доступна.

-  • Холодильник потрібно заземлити.
 - Ви повинні заземлити холодильник, щоб запобігти витоку живлення або ураження електричним струмом через витоки струму з холодильника.
- Ніколи не використовуйте газопроводи, телефонні лінії або інші потенційні громовідводи як заземлення.
- Неправильне використання заземлювального контакту може привести до ураження електричним струмом.

-  • Якщо шнур живлення ушкоджений, він повинен бути негайно замінений виробником або його агентом з обслуговування.
- Плавкий запобіжник в холодильнику повинен замінятися кваліфікованим фахівцем або обслуговуючою компанією.
- Недотримання цих вимог може привести до ураження електричним струмом або травмування.

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ

-  • Вентиляційний отвір в корпусі приладу або монтажної конструкції має бути вільним від перешкод.
- Після встановлення приладу потрібно почекати протягом 2 годин.

СЕРІЙЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ

-  • Не вставляйте вилку живлення вологими руками.
- Не зберігайте предмети на верху приладу.
- При відкритті або закритті двері, предмети можуть впасти і спричинити травму і / або матеріальну шкоду.
- Не кладіть на холодильник предмети, заповнені водою.
- При розливанні існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.

- Не дозволяйте дітям висіти на дверях.
- Недотримання цього може викликати серйозну травму.
- Не залишайте двері холодильника відкритими, коли холодильник знаходиться без нагляду, не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.
- Не дозволяйте маленьким дітям залазити всередину ящика морозильної камери.
- Не зберігайте в холодильнику леточі або вогненебезпечні речовини, такі як бензол, розчинник, спирт, ефір або зріджений газ.
- Зберігання будь-якого аналогічного продукту може викликати вибух.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні продукти, чутливі до низьких температур, лабораторні наукові матеріали та інші продукти, чутливі до низьких температур.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, що вимагають суворого температурного контролю.
- Не кладіть у холодильник і не користуйтеся всередині нього електричні прилади, якщо вони не належать до типу, рекомендованого виробником.
- Не користуйтеся в холодильнику феном. Не кладіть в холодильник запалену свічку для видалення неприємного запаху.
- Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не торкайтесь вологими руками внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, що зберігаються в морозильній камері.
- Це може викликати обмороження.
- Не використовуйте механічні пристрій чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Не допускайте пошкодження контуру охолодження.

-  • Цей прилад призначений тільки для зберігання продуктів харчування в побутових умовах.
- Пляшки слід зберігати щільно одна біля одної, щоб вони не впали.
 - У разі витоку газу (наприклад, пропану, зрідженного газу, і т.п.), негайно провітріть приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтесь приладу або шнуря живлення.
 - Не використовуйте вентилятор.
 - Виникнення іскри може привести до вибуху або пожежі.
 - Використовуйте тільки світлодіодні лампи, надані виробником або агентом з обслуговування.
 - Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони гралися з приладом і / або встрибували в нього.

-  • Не розбирайте, не ремонтуйте самостійно холодильник.
- Ви ризикуєте викликати пожежу, зробити прилад непрацездатним та / або отримати травму. У разі виявлення несправності звертайтеся до свого агента з обслуговування.

-  • Якщо прилад видає дивний шум, запах горілого або дим, негайно вийміть вилку

- та зверніться до найближчого сервісного центру.
- Недотримання цих вимог може привести до ураження електричним струмом або пожежі.
- При утрудненнях із заміною елементів освітлення, звертайтеся до агента з обслуговування.
- Якщо прилади оснащені світлодіодними лампами, не розбирайте самостійно кришку та світлодіодну лампу.
- Зверніться до свого агента з обслуговування.
- При наявності пілу або води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
- Існує ризик виникнення пожежі.

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

-  • Для максимального ефективного використання приладу:
- Не кладіть продукти харчування дуже близько до вентиляційних отворів в задній стороні приладу, оскільки це може перешкодити вільному циркулюючі повітря в холодильній камері.
 - Перед тим як покласти в холодильник, оберніть належним чином продукт харчування або помістіть його в герметичний контейнер.
 - Не кладіть новий продукт харчування для заморозки поруч з вже замороженим продуктом.
 - Не кладіть газовані або шипучі напої в морозильну камеру. Не кладіть в морозильну камеру пляшки або скляні ємності.
 - Коли їх уміст заморозити, скло може лопнути і викликати травму або матеріальний збиток.
 - Не змінюйте функціональне призначення холодильника, не модифікуйте.
 - Виконання змін або модифікацій може привести до травмування і / або матеріальних збитків. Будь-які зміни або модифікації, виконані третьою стороною на цьому комплектному приладі, не забезпечуються гарантійним обслуговуванням Samsung; при цьому компанія Samsung не відповідає за проблеми, пов'язані з безпекою та щодоно, які можуть виникнути в результаті модифікації третьою стороною.
 - Не блокуйте вентиляційні отвори.
 - Якщо вентиляційні отвори буде заблоковано, особливо пластиковим пакетом, холодильник може переохолодитися. Якщо такий період охолодження буде тривати занадто довго, то може зламатися водяній фільтр і привести до розливання води.
 - Не кладіть новий продукт харчування для заморозки поруч з вже замороженим продуктом.
 - Дотримуйтесь максимальної дати зберігання та терміну придатності для заморожених продуктів.
 - Не розпилуйте леточій матеріал, наприклад, інсектицид, на поверхню приладу.
 - Це не тільки представляє шкоду для людини, але може привести до ураження електричним струмом, пожежі або проблем з продуктом.
 - При відкритті двері будьте уважні, щоб не отримати травму.

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ ПРИ ОЧИЩЕННІ І ОБСЛУГОВУВАННІ



- ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Не розбризкуйте воду безпосередньо всередині або зовні холодильника.
 - Існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
 - Не користуйтесь і не розміщуйте речовини, чутливі до температури, такі як вогненебезпечні розпилювачі та інші предмети, сухий лід, ліки або хімічні речовини поблизу холодильника.
 - Не зберігайте в холодильнику летючі або вогненебезпечні речовини (бензол, розчинник, пропан і т.п.).
 - Цей холодильник придатний тільки для зберігання їжі.
 - Це може привести до пожежі або вибуху.
 - Не розбризкуйте миючі засоби безпосередньо на індикатор.
 - Літери на ньому можуть стертися.
 - Видаляйте чужорідні предмети або пил з контактів вилки живлення. Однак не використовуйте вологу або мокру тканину для очищення вилки; видаліть будь-який сторонній предмет або пил з контактів вилки живлення.
 - В іншому випадку існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
-
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Перед очищеннем та обслуговуванням відключіть холодильник від джерела живлення.

СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УТИЛІЗАЦІЄЮ



- ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Перед утилізацією переконайтесь, що жодна з трубок позаду приладу не пошкоджена.
- У якості холодаагенту використовується R600a або R134a. Подивітесь на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну табличку, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодаагент використовується в холодильнику. Якщо цей продукт містить горючий газ (холодаагент R600a), зверніться до місцевого уповноваженого органу з питанням безпечної утилізації цього продукту. В якості ізоляючого продувного газу використовується циклонентан. Гази в ізоляційному матеріалі вимагають виконання спеціальної процедури утилізації. Зверніться до місцевого уповноваженого органу з питанням екологічно безпечної утилізації цього продукту. Перед утилізацією переконайтесь, що жодна з трубок позаду приладу не пошкоджена. У відкритому просторі трубки можуть бути пошкоджені.
- При утилізації цього продукту або інших холодильників, зніміть двері / дверні ущільнення,

дверний замок, щоб маленькі діти або тварини не могли закритися зсередини. Залиште полки на місці, щоб діти не могли заповзти всередину. Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони гралися зі старим приладом.

- Утилізуйте пакувальний матеріал для цього продукту екологічно чистим чином.

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- При відсутності електро живлення зверніться в місцеве відділення електричної компанії та дізнайтесь, як довго це триватиме.
- Більшість випадків припинення подачі електроенергії триває не більше однієї - двох годин, і не впливає негативно на температуру усередині холодильника. Проте Вам слід звести до мінімуму кількість відкривань дверей при відсутності електро живлення.
- Якщо припинення подачі електро живлення триває більше 24 годин, вийміть всі заморожені продукти харчування.
- Якщо для холодильника є ключі, то їх потрібно зберігати поза досяжністю дітей, в стороні від приладу.
- Прилад може не працювати належним чином (дуже висока температура в холодильнику), якщо протягом тривалого періоду часу він працює в умовах нижче холодної межі температурного діапазону, на який розрахованій холодильник.
- Не зберігайте продукт харчування, який легко псується при низькій температурі, наприклад, банани, дині.
- Ваш прилад є ненамораживаочим, що означає відсутність потреби у ручній розморозі, яка виконується автоматично.
- Підвищення температури при розморозці може відповісти вимогам ISO. Однак, якщо Ви хочете запобігти занадто сильному підвищенню температури замороженого продукту харчування при розморозці приладу, загорніть заморожений продукт у кілька шарів у папір.
- Будь-яке підвищення температури замороженого продукту харчування при розморозці може скоротити його термін зберігання.

Поради щодо економії енергії

- Установіть холодильник у сухому прохолодному приміщенні з гарною вентиляцією. Забезпечте, щоб на нього не падало пряме сонячне світло, і ніколи не встановлюйте його поблизу джерела тепла (наприклад, обігрівач).
- Ніколи не перекривайте вентиляційні отвори і решітки холодильника.
- Дайте гарячій тікі охолонути, перш ніж завантажувати її в холодильник.
- Помістіть заморожені продукти в холодильну камеру для розморожування. Таким чином ви зможете використовувати низку температур заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильній камері.
- У разі завантаження або вивантаження продуктів не залишайте дверцята холодильника відкритими чим менший час будуть відкриті дверцята, тим менший шар льоду сформується на стінках морозильної камери.
- Регулярно чистьте задню панель холодильника. Пил збільшує споживання енергії.
- Не встановлюйте температуру, яка нижча за необхідну.
- Подбайте про належну вентиляцію повітря під холодильником та позаду нього. Не накривайте вентиляційні отвори.
- Встановлюючи холодильник, залиште вільний простір до правої, лівої, задньої панелей

холодильника та згори.

Це зменшить споживання електроенергії і дозволить заощадити на оплаті комунальних послуг.

Зміст

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	6
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	10
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	14

Встановлення холодильника


ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА


Вітаємо Вас з придбанням холодильника Samsung. Ми сподіваємося, що Вам сподобається цей сучасний пристрій.

Вибір оптимального місця розташування холодильника

- Місце, де відсутній прямий вплив сонячного світла.
- Місце з рівною (або майже рівною) основою.
- Місце, де є достатньо простору, щоб легко відкривати двері холодильника.
- Потрібно передбачити достатньо простору праворуч, ліворуч, ззаду і зверху для забезпечення циркуляції повітря. Якщо холодильник не має достатньо простору, то внутрішня система охолодження може працювати неправильно.

- Необхідно врахувати можливість вільного переміщення приладу при обслуговуванні.





- Залежно від моделі, висота приладу може бути різною.
- При встановленні залишайте зазор праворуч, ліворуч, ззаду і зверху. Це допоможе зменшити споживання енергії і заощадити відповідні кошти.
- Не встановлюйте холодильник у місці, де температура падає нижче 50°F (10°C).

ЗМІНА СТОРОНИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ


Перед тим, як змінити сторону установки дверей холодильника, вийміть вилку живлення холодильника. Якщо ця операція не виконується після продажним обслуговуванням, то вона не покривається гарантією.

1. Перед тим, як почати змінювати сторону установки дверей холодильника, перевірте, щоб холодильник був відключений від основного джерела електроенергії, а всі продукти харчування були з нього видалені.
2. Якщо клієнт не впевнений, як слідувати інструкціям в керівництві користувача, необхідно звернутися до кваліфікованого інженера з обслуговування Samsung, щоб він виконав таку зміну.
3. Не включайте в холодильник відразу після зміни двері, а зачекайте принаймні одну годину.


Необхідні інструменти

Не включені в комплект		
Хрестоподібна викрутка (+)	Викрутка з плоским лезом (-)	10 мм Торцевий ключ (для болтів)
Не включені в комплект	Додаткова деталь	
11 мм Гайковий ключ (для осі петлі)	3/16" Універсальний ключ (для середньої петлі)	Корпус верхньої лівої петлі (під кришкою петлі)


1. Зніміть кришку петлі і відділіть датчик від кришки правої петлі.




2. Зніміть болти (1) і від'єднайте провід (2).



3. Зніміть кришки проводів (1) і кришку двері (2).



4. Зніміть петлю і від'єднайте корпус петлі від петлі. Витягніть проводи з корпусу петлі.




5. Зніміть двері холодильника з середньої петлі, акуратно піднімаючи двері прямо вгору.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ Двері важкі, тому будьте уважні, щоб не отримати травму при її знятті.

6. Розберіть середню петлю.




7. Зніміть двері морозильної камери з нижньої петлі, акуратно піднімаючи двері прямо вгору 6.




⚠️ Двері важкі, тому будьте уважні, щоб не отримати травму при її знятті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ


8. Акуратно покладіть холодильник. Змініть положення нижньої петлі і ніжки.



9. Відгвинтіть гвинт на нижній правій стороні двері холодильника і морозильної камери. Змініть положення упору двері (①), прокладки (②) і кронштейна (③) справа наліво.




10. Змініть положення гвинтів прокладки і ковпачка.




⚠️ Будьте уважні, щоб не отримати травму при виконанні цієї операції.


11. Акуратно поставте двері морозильної камери. Зберіть середню петлю.




12. Користуйтесь гайковим ключом на 11мм, щоб відділити вісь верхньої петлі. Поверніть петлю і закріпіть вісь верхньої петлі.




13. Акуратно поставте двері холодильника на місце і зберігте петлю.




14. Встановіть корпус петлі на петлю.
(Користуйтесь корпусом лівої петлі, який знаходитьться під кришкою петлі).



15. Зберіть кришки проводів (①) і кришку двері (②).




16. Підключіть проводи і зберіть кришку петлі.



17. Змініть положення ручок зліва направо.



- 18 . Відділіть прокладки дверей холодильника і морозильної камери, та знову встановіть їх після повороту на 180°.



ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА


Якщо передну частину відрегулювати трохи вище задньої, то це дещо полегшить відкривання і закривання дверей. Поверніть регулювальні ніжки холодильника за годинниковою стрілкою щоб збільшити, та проти годинникової стрілки щоб зменшити висоту приладу.

Випадок 1) Прилад нахилений вліво.

- Обертаєте ліву регулюючу ніжку в напрямку стрілки доки холодильник не вирівняється.


Випадок 2) Прилад нахилений вправо.

- Обертаєте праву регулюючу ніжку в напрямку стрілки доки холодильник не вирівняється.



Експлуатація холодильника

ПЕРЕВІРКА ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ



Кожен раз при натисканні кнопки, буде звучати короткий звуковий сигнал.

1 Холодильник (Fridge)

Натисніть кнопку Fridge, щоб встановити потрібну температуру в діапазоні від 1°C до 7°C. По умовчанню встановлена температура дорівнює 3° С і при кожному натисканні кнопки Fridge, температура буде змінюватися у наступному порядку, а індикатор температури - показувати бажану температуру.

(ТИП А, В)	3°C – 2°C – 1°C – 7°C 4°C – 5°C – 6°C
(ТИП С)	3°C – 2°C – 1°C 5°C – 7°C

Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб включити функцію Відсутність (Vacation)(ТИП А)

2 Морозильна камера (Freezer)

Натисніть кнопку Freezer, щоб встановити потрібну температуру морозильної камери на бажану температуру в діапазоні від -17°C до -23 °C. По умовчанню встановлена температура дорівнює -20°C і при кожному натисканні кнопки Freezer, температура буде змінюватися у наступному порядку, а індикатор температури - показувати бажану температуру.

(ТИП А, В)	-20°C – -21°C – -22°C – -23°C -19°C – -18°C – -17°C
(ТИП С)	-20°C – -21°C – -23°C -19°C – -17°C



Індикатор температури холодильника або морозильної камери буде блімати, якщо температура у відділенні холодильника або морозильної камери почне сильно зростати із-за теплих продуктів харчування або частого відкривання дверей. (Блімання індикатору температури холодильника або морозильної камери припиниться, коли температура у відділенні холодильника або морозильної камери стане нормальнюю. Якщо індикатор температури продовжує блімати і через декілька годин, зверніться до свого сервісного центру.

Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб включити функцію прискореної заморозки (Power Freeze). Індикатор Power Freeze (⌚) засвітиться, і холодильник прискорить час заморозки продуктів у морозильній камері. Ця функція буде активована на 72 години, а індикатор морозильної камери буде показувати -23°C. Ця функція вимикається автоматично. Коли процес Power Freeze завершено, індикатор Power freeze перестає горіти, а морозильна камера повертається назад до попереднього встановленого значення температури. При використанні цієї функції, споживання енергії збільшується. Для деактивації цієї функції, натисніть і утримуйте кнопку Freezer протягом 3 секунд.



Якщо потрібно заморозити велику кількість продуктів, активуйте функцію Power Freeze заздалегідь за 24 години.

3 Сигналізація (Alarm)

1. Попередження про відкриті дверцята

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію попередження про відкриті дверцята. Сигнальний індикатор (⌚) засвітиться, а холодильник попередить вас звуковим сигналом, якщо дверцята холодильника будуть відкритими понад 2 хвилини. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку сигналіального попередження.

2. Попередження про температуру (Для моделей RL60GQ**, RL58GQ**)

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію попередження про температуру. Засвітиться сигнальний індикатор (⌚). Якщо у морозильному відділенні надто тепло через вимкнення живлення, на дисплей бліматиме сигнал “- -”. Якщо натиснути кнопку замороження, на дисплей протягом п'яти секунд бліматиме «найвища температура», якої було досягнуто у морозильному відділенні. Потім буде відображені фактичну температуру. Щоб вимкнути функцію

попередження про температуру, натисніть кнопку сигнального попередження.

Це попередження може спрацьовувати у таких випадках:

- коли пристрій вмикається;
- коли внаслідок вимкнення живлення температура у морозильному відділенні надто висока.

④ Зона зберігання Cool Select Zone

Швидке охолодження Quick Cool(✉)

- Якщо Ви бажаєте швидко охолодити продукт харчування, помістіть його для зберігання в зоні Cool Select Zone та виберіть режим Quick Cool.
- В зоні Cool Select Zone, продукт харчування охолодиться за 60 хвилин.
- Коли режим Quick Cool буде завершено, відділення Cool Select Zone автоматично перейде в режим Охолодження (Cool).

Нульова зона (Zero Zone)(0°C)

- При виборі режиму Zero Zone, температура зони Cool Select Zone встановиться на 0°C.
- Активуйте цю функцію Chill для зберігання продуктів харчування, що швидко псуються.

Охолодження (Cool)(✉)


- При виборі режиму Cool, температура зони Cool Select Zone встановиться на 3°C.

⑤ Енергоекспективний режим (Smart Eco)

- Ця іконка (✉) засвітиться, коли холодильник активовано з оптимальною енергоекспективністю.
- Без додаткових засобів управління, цей режим дозволяє автоматично зберігати свіжість їжі завдяки багатьом датчикам, що визначають внутрішню і зовнішню температуру, та зводять до мінімуму споживання енергії.

⑥ Відсутність (Vacation)

Для деактивації функції Vacation, натисніть кнопку Vacation. Індикатор Vacation (✉) почне горіти, а температура холодильника встановиться на 15°C, щоб мінімізувати споживання енергії, якщо Ви збираєтесь на тривалий відпочинок, у відрядження або не плануєте користуватися холодильником. Коли функція Vacation активована, відділення морозильної камери залишається включеним. Функція Vacation буде автоматично деактивована, якщо Ви будете регулювати температуру холодильника, коли функція Vacation включена. Не забудьте видалити продукти харчування з відділення холодильника перед використанням функції Vacation.



- Деякі особливості конкретної моделі, такі як водяний бак, льодогенератор, стійка для вина, відділення для підтримки свіжих продуктів (Fresh Room), бокс для салатів, Cool Select Zone, можуть відрізнятися залежно від моделі. Щоб було більше місця в холодильнику, Ви можете вийняти ящики (за винятком ящика Cool Select Zone).

Щоб мати більше простору в морозильному відділенні, можна вийняти усі шухляди та опори, крім шухляд ① і ②.

Це не вплине на термальні та механічні характеристики виробу. Заявлений об'єм зберігання морозильної камери вирахувано без цих частин.

- Не зберігайте фрукти та овочі у відділенні для підтримки свіжих продуктів. Фрукти та овочі можуть заморозитися. (опція)
- Щоб добитися найкращої енергоекспективності цього приладу, залишайте всі полки, ящики і корзини у своєму початковому положенні, як показано на ілюстрації.

ВИРОБЛЕННЯ ЛЬОДУ

1. Заповніть лоток водою на 80% до відмітки.
2. Помістіть лоток для льоду у верхній висувний ящик морозильної камери.
3. Почекайте, щоб утворилися кубики льоду.
4. Поверніть злегка лоток для льоду, щоб вийняти кубики льоду.



Час заморожування

Для того, щоб утворилися кубики льоду, рекомендується почекати приблизно 1~2 годину при температурі, встановленої на режим Power Freeze.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека вибуху

- Найближчі холодні частини холодильника на задній панелі.

Це найкраще місце для зберігання ніжних продуктів харчування.

- Скляні пляшки, що містять рідини, ніколи не повинні зберігатися в морозильній камері, тому що скло може лопнути, коли їх уміст заморозиться.

ВИКОРИСТАННЯ КУЛЕРА ДЛЯ ВОДИ (ОПЦІЯ)

Заповнення водою

Ви можете заповнити водою водяний бак, розташований усередині холодильника, або Ви можете витягти його з холодильника для заповнення водою.




Спосіб 1

Заповніть водою через отвір у верхній частині водяного бака. Якщо Ви наливаете воду занадто швидко, вода може перелитися.

Спосіб 2

1. Відпустіть замок з обох сторін водяного бака, щоб зняти кришку бака.
2. Налійте в бак воду.



У водяний бак наливайте тільки воду; ПОПЕРЕДЖЕННЯ нічого іншого в нього не кладіть.

Наливання води з кулера

Помістіть склянку під випуском води і натисніть злегка склянкою

на важіль кулера для води.

При натисканні на важіль,

загоряється індикатор

блакитного кольору.




- Стакан повинен перебувати на одній лінії з кулером, щоб вода не пролилася із стакана.

- Залежно від моделі, кулер для води може бути відсутній в комплекті.

ЗНЯТТЯ ВНУТРІШНІХ ДЕТАЛЕЙ


Полиці

Обережно підніміть полицю обома руками і потягніть її на себе.




Дверні запобіжники

Міцно візьміть дверні запобіжники обома руками, обережно підніміть їх, щоб зняти.



Водяний бак


Міцно візьміть водяний бак обома руками, обережно підніміть його на себе, щоб зняти.



Залежно від моделі, водяний бак може бути відсутній в комплекті.

Висувні ящики

Повністю висуньте ящик, потім злегка підніміть його, щоб вийняти. (Ящик Fresh Room, ящик Cool Select Zone, ящик Freezer)



ОЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Для очищення не користуйтесь бензолом, розчинником або Clorox™. Вони можуть пошкодити поверхню приладу і створити небезпеку пожежі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Не розпилуйте воду на холодильник, коли він підключений до електричної мережі, оскільки це може привести до ураження електричним струмом. Не чистіть холодильник бензолом, розчинником або миючим засобом для автомобілів, оскільки вони можуть створити небезпеку пожежі.

ЗАМІНА СВІТЛОСТОДІОДНОЇ ЛАМПИ

Якщо внутрішня чи зовнішня світлодіодна лампа перегоріла, не розбирайте самостійно кришку та світлодіодну лампу.

Зверніться до своїх агентів з обслуговування.

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Холодильник не функціонує взагалі, або охолоджує в недостатній мірі	<ul style="list-style-type: none">• Чи правильно мережна вилка підключена до розетки?• Чи правильно встановлені регулятори температури.• Чи не падає на холодильник пряме сонячне проміння або чи не розташований холодильник поблизу джерел тепла?• Чи достатній простір між холодильником і стіною?
Продукти замерзають у холодильнику	<ul style="list-style-type: none">• Чи виставлений регулятор температури у правильне положення?• Чи не занизька температура навколошнього середовища?• Чи не зберігали Ви продукти з високим вмістом води в найхолодніших частинах холодильника?
Холодильник видає посторонні звуки	<ul style="list-style-type: none">• Чи встановлено холодильник на рівній і стійкій поверхні?• Чи не розташовано холодильник дуже близько до стін?• Чи є будь-які предмети за або під холодильником?• Чи не є компресор джерелом шуму?• Звук «Тікання» доноситься із середини. Це нормальне явище, і виникає через те, що багато різних пристрій в холодильнику скорочуються і розширяються в залежності від температури всередині холодильника.
Передні кути та частини приладу теплі та почав утворюватись на них конденсат	<ul style="list-style-type: none">• Тепlostійкі трубки встановлено в передні кути приладу для попередження формування конденсату. Коли навколошня температура зростає, це не завжди допомагає.• В дуже вологу погоду конденсат може формуватись на зовнішній поверхні приладу, коли волога з повітря взаємодіє з холодною поверхнею приладу.
Ви чуєте звук, схожий на звук води в холодильнику	<ul style="list-style-type: none">• Звук води створює рідкий холодаагент, який циркулює в холодильнику.
Всередині холодильника відчутий неприємний запах	<ul style="list-style-type: none">• Чи не зіпсувались всередині холодильника які-небудь продукти?• Продукти з сильними запахом (наприклад риба) повинні бути ретельно обгорнуті.• Періодично очищайте Ваш морозильник та викидайте зіпсовані та підозрілі продукти.
Всередині морозильника утворюється льодяна кірка	<ul style="list-style-type: none">• Чи не затулені отвори для випаровування?• Чи достатньо вільного місця для ефективної циркуляції повітря?• Чи щільно закриті двері?
Конденсується волога на внутрішніх стінках приладу та навколо овочів.	<ul style="list-style-type: none">• Чи не зберігається у холодильнику рідина у посудині, не закритій кришкою, або чи не залишалися двері відкритими на тривалий проміжок часу?• Зберігайте продукти накритими, або в герметичних контейнерах.

Memo

Допустима температура навколишнього повітря

Цей холодильник з морозильною камерою призначений для використання при температурі навколишнього повітря, що відповідає кліматичному класу, указаному на паспортній табличці.

Кліматичний клас	Позначення	Температура навколишнього повітря	
		Максимум	Мінімум
Холодний помірний клімат	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Нормальний помірний клімат	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Вологий тропічний клімат	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Сухий тропічний клімат	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

 Внутрішня температура залежить від таких факторів, як місце розташування холодильника, температура навколишнього повітря і частота відкривання дверцят. Відрегулюйте температуру з урахуванням указаних факторів.

Ukrainian	Правильна утилізація цього продукту (Відпрацьоване електричне та електронне устаткування)
	(Застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах з окремими системами збору)
<p>Це маркування на продукті, аксесуарах та літературі вказує на те, що продукт і його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами в кінці свого експлуатаційного терміну служби. Щоб запобігти можливому нанесенню шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованого видалення відходів, прохання відокремити ці компоненти від інших типів відходів та забезпечити їх переробку і повторне використання, щоб внести свій внесок у повторне використання матеріальних ресурсів.</p> <p>Побутовим користувачам слід звертатися або до роздрібного торговця, у якого він придбав цей продукт, або до місцевого уповноваженого органа за детальною інформацією, яким чином можна екологічно чисто утилізувати ці компоненти.</p> <p>Користувачам-підприємцям слід звертатися до свого постачальника і враховувати умови договору про купівлю.</p> <p>Цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими комерційними відходами при утилізації.</p>	



Zhylianska st., 75A Kiev 01032, Ukraine

8-800-502-0000

www.samsung.ua

 З метою сприяння повторному використанню матеріалів, дана інструкція з експлуатації надрукована на вторинному папері.



RL60*
RL58*
RL56*

Тоңазытқыш

Пайдаланушы нұсқаулығы

ҚАЗАҚША

Мүмкіндіктеріңізді елестетіп көріңізші...

Samsung өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.
Толық көлемді қызмет көрсетуге ие болу үшін жаңа
тоңазытқышыңызды

<http://www.Samsung.ru> веб-сайтына тіркеңіз.



Дара орнатылатын тұрмыстық құрал.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

- Құрылғыны қолданбас бұрын бұл нұсқаулықты мүқият оқып шығып, кейіннеге қолдану үшін оны құрылғының жанына қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз.
- Осы пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай, бұл құрылғыны тек арналған мақсатына пайдаланысы. Мүмкіндігі шектеулі, көрү қабілеті нашар немесе ақыл-ойы жетіспейтін немесе тәжірибелі мен білім жоқ адамдарды (оның ішінде баларапарды) қауіпсіздігіне жауап беретін адамның құрылғыны пайдалануға бақылау жасамауынша немесе үйретпейінше, оларға бұл құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Бұл нұсқаулықтағы ескертулер мен маңызды қауіпсіздік нұсқаулары барлық орын алуды мүмкін жағдайларды қамтымайды. Құрылғыны орнату, жендеу және пайдалану кезінде сактық және құтім беру шараларын пайдалану сіздің жауапкершілігізге кіреді.
- Мына пайдалану нұсқаулары әр түрлі модельдерді қамтитындықтан, тоңазытқышындық техникалық сипаттамалары бұл нұсқаулықта берілгендерден аздан ерекшеленуі мүмкін және барлық ескерту белгілері қолданылмауы мүмкін. Егер сұрақтарыңыз болса немесе қындық туындаста, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com сайтынан онлайн желісінде анықтама мен ақпарат іздең табыңыз.

Қауіпсіздіктің ескерту белгілері мен сақтандыру шаралары:

	Дұрыс пайдаланбау ауыр жаракаттануға немесе өлімге әкеп соғуғы мүмкін.
	Дұрыс пайдаланбау жаракаттануға немесе мұлтқін бұзылуына әкеп соғуғы мүмкін.
	Бұл әрекетті істеуге тыйым салынған.
	Белшектеуге БОЛМАЙДЫ.
	Үстaugа БОЛМАЙДЫ.
	Нұсқаулықты қатаң ұстаныңыз.
	Куат алатын шиурдыш айырын розеттадан сұзырыңыз.
	Электр тогымен закымданбас үшін құрылғының жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.



Анықтама алу үшін қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.



Ескерту.

Бұл шартты белгілер мен олардың магиналары құрылғыны пайдаланушыларды жаракат аудан алдын ала сақтандыруға арналған. Нұсқаулықты мүқият ұстаныңыз. Осы құжатпен танысқаннан кейін, оны келешекте пайдалану үшін сақтаң қойыңыз.

ЕО талаптарына сәйкестік туралы хабарлама

Өнім Еуропа Одағының Ережелерімен (ЕС) № 643/2009 қағағаланатын Волті Кем Құрылғылар Нұсқауына (2006/95/EC), Үйлесімді Электромагниттік Құрылғылар нұсқауына (2004/108/EC) және Эко-дизайн Нұсқауына (2009/125/EC) сәйкес жасақталған.

ТАСЫМАЛДАУҒА ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУҒА НАЗАР АУДАРЫНЫҢ АРНАЛҒАН КУРДЕЛІ ЕСКЕРТУ ШАРАЛАРЫ



- Құрылғыны тасымалдағанда және орнатқанда, тоңазыттың тізбектің ешқандай бөлшегінің зақымдалмауына көніл бөлү керек.
- R600a немесе R134a салқындақтыш құрал ретінде пайдаланылады. Тоңазытқышқа пайдаланылған салқындақтыш құралды көрү үшін құрылғының артындағы компрессор жапсырмасын немесе тоңазытқыштың ішкі жағындағы сипаттамалық тақтани қараңыз.
- Бұл құрылғыда тез тұтанатын газ (R600a салқындақтыш құралы) болғанда,
- Тұтіктен ақсан салқындақтыш құрал көзді қүйдіруі немесе жаракаттауы мүмкін. Егер ақсан жерін анықтасыңыз, ашық оттардан немесе қүйдің кету қаупі бар жерлерді алыс үстап, құрылғы түрган бөлмені бірнеше минут желдетіп алыңыз.
- Салқындау тізбегінен газ шыққан жағдайда тез тұтанатын газ бен ауаның араласуына жол бермеу үшін құрылғы орнатылуы мүмкін бөлменің өлшемдері пайдаланылатын салқындақтыш құралдың көлеміне байланысты болады.
- Зақымдалған белгілері бар құрылғыны ешқашан қоспаңыз. Құмәніңіз болса, дедалға хабарласыңыз. Тоңазытқыш орналастырылатын бөлме өлшемі бойынша құрылғыдағы R600a салқындақтыш құралының әрбір 8 г-на 1 м³ болуы керек. Белгілі бір құрылғыдағы салқындақтыш құралының мөлшері

- күрылғыдағы сипаттамалық тақтада көрсетілген.
- Егер күрылғыда изобутан салқындағы шұғалы (R600a) болса, сыйымдылығы жоғары табига газ да, дегенмен, тез тұтанғыш болады. Құрылғыны тасымалдағанда және орнатқанда, тоңазыту цикліндегі бөлшектердің закымдалмағанына көз жеткізу үшін күтім жасау керек.

ОРАНАТУҒА АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕСКЕРТУ ШАРАЛАРЫ



- Құрылғыны ылғал, майды немесе шаш жерге, күн сөулесі тіке түсестін және су (жанбыр тамшылары) тиетін жерге қоймаңыз.
- Электр бөлшектерінің дұрыс изоляцияланбауы электр тогының соғуына немесе өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты күн сөулесі тіке түсестін жерге қоймаңыз немесе пештерден, болме қыздырыштарынан немесе басқа құрылғылардан бөлінетін ыстық көзіне жақын орналастырмайыз.
- Бірнеше құрылғыны бір розеткага қоспаңыз. Тоңазытқышты әрдайым техникалық сипаттамасын сәйкес келетін кернеуі бар электр розеткасына жеке қосу керек.
- Осылайша жұмыс өнімділігін арттырып, қызып кеткен сымдардан өрттің шығуы мүмкін болғандықтан, үйдегі сым жөлдеріне шамадан тыс күш салуға жол бермейді. Егер қабыргадағы розетка тар болса, электр ашасын сұқпаңыз.
- Электр тогының соғу немесе өрттің шығу қаупі бар.
- Бойында немесе ұшында жарылған немесе закымдалған жерлері бар шнурды пайдаланбаңыз.
- Электр шнурын қатты майыстырмайыз немесе оның үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың жаңында аэрозольдар пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыш жаңында пайдаланылған аэрозольдар жарылуға немесе өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны газ шығуы мүмкін жерге орналастырмайыз.
- Оның салдарынан электр тогының соғуы немесе өрттің шығуы мүмкін.



- Бұл құрылғының білікті техника маманы немесе сервистік компания орнатуына немесе жөндеуіне көнс беріледі.
- Олай етпеген жағдайда, электр тогының соғуы, өрттің шығуы, жарылуы, өнімнің бұзылуы немесе адамның жарақаттануы мүмкін.
- Бұл тоңазытқыш пайдаланылмай тұрып, нұсқаульық сәйкес дұрыс орнатылуы және орналастырулы керек.
- Электр шнурын темен қарай салбыратып, дұрыстап жалғаңыз.
- Егер электр ашасының төмөнгі жағын жоғары караташ жалғасаңыз, сымы қылылып, өрттің

шығуына не электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

- Электр шнурының тоңазытқыш қысып қалмағанына немесе закымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқышты қозғалтқанда, электр шнурын басып қалмаңыз немесе закымдан алмаңыз.
- Оның салдарынан өрт шығады.
- Құрылғыны орналастырганнан кейін, шнурына көз жеткізу оңай болуы керек.



- Тоңазытқышты жерге қосу керек.
- Электр тогының қашуына немесе тоңазытқыштан тоқтың қашуынан болатын тоғ соғу әрекеттеріне жол бермеу үшін тоңазытқышты жерге қосу керек.
- Газ түтіктерін, телефон желілерін немесе сол сияқтағай қадаларын жерге қосуға пайдаланбаңыз.
- Жерге қосатын ашаны дұрыс пайдаланбау салдарынан электр тогының соғуы мүмкін.



- Егер электр шнуры закымдалса, оны өндірушіге немесе қызмет көрсету орталығының маманына ауыстырып алыңыз.
- Тоңазытқыштың сақтандырышын білікті техникалық маман немесе қызмет көрсетуші компания ауыстырыу керек.
- Оны орынданау салдарынан электр тогының соғуы немесе адамның жарақаттануы мүмкін.

ОРАНАТУҒА АРНАЛҒАН САҚТАНДЫРУШАРАЛАРЫ



- Құрылғының жедетілетін жерлерінде немесе орнату құрылымында кедергілер болмасын.
- Орнатқаннан кейін құрылғы 2 сағат тұрсын.



ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕСКЕРТУ ШАРАЛАРЫ



- Электр шнурын су қолынызбен ұстамаңыз.
- Құрылғының үстіне заттар қоймаңыз.
- Есігін ашқанда немесе жапқанда, ішіндегі заттар құлап, адамды жарақаттауы және немесе материалдық шығын келтіруі мүмкін.
- Су толтырылған ыдыстарды тоңазытқыштың үстіне қоймаңыз.
- Егер тегіліп кетсе, өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Балаларды есігіне асылдырмаңыз.
- Олай истемеген жағдайда, адам күрделі жаракат алуы мүмкін.
- Тоңазытқыш қараусыз болғанда тоңазытқыштың есіктерін ашып қалдырмаңыз және балаларды тоңазытқыштың ішіне кіргізбеніз.
- Сәбілердің балаларды мұздатқыш тартпасын кіргізбеніз.

- Бензин, ерітінді, алкоголь, эфир немесе кысылған газ сиякты ауыспалы немесе тез тұтанағын заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Мұндай өнімдерді сақтау жарылуға себеп болуы мүмкін.
- Тәмен температураға шыдамайтын фармацевтикалық өнімдерді, ғылыми материалдарды немесе тәмен температураға шыдамайтын өнімдерді тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Қатаң температураны қажет етегін өнімдер тоңазытқышта сақталмасу керек.
- Өндіруші ұсынған болмаса, электр құрылғыны тоңазытқышқа қоймаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыштың ішін кептіру үшін шаш кептіргішті пайдаланбаңыз. Жағымсыз істегерді кептіру үшін жағылған балауызды тоңазытқышқа қоймаңыз.
- Оның салдарынан электр тогының согуы немесе өрттің шығуы мүмкін.
- Мұздатқыштың қабырғаларына немесе мұздатқышта сақталған өнімдерге су қолыңызбен тиіспеніз.
- Оның салдарынан қолыңызды мұздатып алуыңыз мүмкін.
- Еріту процесін жылдамдату үшін механикалық құрылғыларды немесе өндіруші ұсынғандарынан басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- Салқындуату циклын бұлдірменіз.



- Бұл бұйым тұрмыста тек тағам сақтауға арналған.
- Бөтелкелер бір-біріне жақын қойылуы керек, сонда олар құлап кетпейді.
- Газ (пропан, тәмен қысымды газ, т.б.) шыққан жағдайда қуат асасына тиіспей, бірден желдетініз.
- Кұрылғыға немесе әзгерту үшін электр шнурына тиіспеніз.
- Желдеткішті пайдаланбаңыз.
- Ұшқын жарылысқа не өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
- Өндіруші немесе қызмет көрсетуші маман қамтамасыз еткен жарық диодты шамдарды ғана пайдаланыңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнап жатпағанына және/немесе оған мініт алмаганына көз жеткізу үшін оларды қадағалап отыру керек.



- Тоңазытқышты өзініз бөлшектеменіз немесе жөндеменіз.
- Өрттің шығуын, дұрыс іstemей қалуына және/ немесе адамның жаракттануына себеп болуы мүмкін. Дұрыс іstemеген жағдайда қызмет көрсетуші маманға хабарласыңыз.



- Егер құрылғыдан бір түрлі дыбыс, құйген іис немесе түтін шықса, дереу электр шнурын сұрып, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Орындау салдарынан электр тогының согуына немесе өрттің шығуын себеп болуы мүмкін.
- Егер шамды ауыстырыған жағдайда қызылдық туындаса, қызмет көрсетуші маманға

4_ Оринату және теңшеу

хабарласыңыз.

- Егер бұйым жарық диодты шаммен жабдықталса, шамның қақлағы және жарық диодты шамды өзініз шешпеніз.
- Қызмет көрсетуші маманға хабарласыңыз.
- Егер тоңазытқышта шаң немесе су болса, электр шнурын сұрып, Samsung Electronics қызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз.
- Әрт шығу қаупі бар.

ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН АБЛАЙНЫЗ САҚТАҚШАРАЛАРЫ



- Бұйымның жақсы жұмыс істеуіне мүмкіндік беру үшін - Құрылғының артындағы жел кіретін тесіктердің алдына тағамдарды тым жақын қоймаңыз, себебі тоңазытқыш бөлімінде ауаның еркін айналуына кедерігі болуы мүмкін.
- Тоңазытқышқа тағам салмас бұрын оны жақсылып ораңыз немесе ауа кірмейтін ыдыстарға салыңыз.
- Мұздату үшін жаңадан салынған тағамды бұрыннан түрган тағамның жаңына қоймаңыз.
- Көміркышыл газына толы немесе галдалған сусындарды мұздатқыш бөлімге қоймаңыз. Бөтепкелерді немесе шыны ыдыстарды мұздатқышқа қоймаңыз.
- Ишіндеңісі қатқанда, шыны сыйнап, адамды жарактатуы немесе мұлкіті бұлдіріу мүмкін.
- Тоңазытқыштың функцияларын ауыстырмаңыз немесе өзгертпеніз.
- Ауыстыру немесе өзгерту салдарынан адамның жаракттануы және/немесе мұлкітің бұлінуі мүмкін. Бұл толық құрылғында 3-ші тарап жасаған өзгертулер не Samsung көпілдігінде қамтыйлады, не Samsung компаниясы 3-ші тарап өзгертулерінен келген қауіпсіздік мәселелірен және зақымдарына жауап бермейді.
- Ауа тесіктерін жаппаңыз.
- Егер ауа тесіктері, әсіресе, пластикалық сөмкемен жабық болса, тоңазытқыш салқындауы мүмкін. Егер салқындау уақыты ұзақ болса, су үзгісі бұлініп, соның салдарынан су ақкан болуы мүмкін.
- Мұздату үшін жаңадан салынған тағамды бұрыннан түрган тағамның жаңына қоймаңыз.
- Мұздатылған тағамдардың максималды сақтау уақытын және жарамдылық мерзімдерін көріп алыңыз.
- Жәндіктеге қарсы құралдар сиякты ұшатын затты құрылғының бетіне шашпаңыз.
- Сондай-ак, ол адамдарға зиян келтіре отырып, электр тогының согуына, өрттің шығуына немесе бұйымға қындықтар тудыруы мүмкін.
- Есігін ашқанда, өзінізді жарақаттап алмаңыз.

ТАЗАЛАУҒА ЖӘНЕ ЖӨНДЕУГЕ АБЫЛАНЫЗ АРНАЛҒАН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

-  • Тоңазытқыштың ішіне не сыртына суды тікелей сеппеніз.
- Әрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Тез тұтанатын спрейлер, тез тұтанатын заттар, құргақ мұз, дәрі-дәрмек немесе химиялық заттар сияқта температурага сезімтал заттарды тоңазытқыштың жаңында пайдаланбаңыз немесе қоймаңыз. Үштегін немесе тез тұтанатын заттарды (бензин, ерітінді, пропан, т.б.) тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Бұл тоңазытқыш тек тағамдар сактауга арналған.
- Оның салдарынан өрттің шығуы не жарылыс орын алуы мүмкін.
- Тазалағыш заттарды дисплейге тікелей сеппеніз.
- Дисплей басып шығарылған әрітпегер өшіп қалуы мүмкін.
- Электр шишуры ашаларының шаңын немесе басқа да заттарын кетіріңіз. Бірақ ашаны тазалағандан су не дымқыл шуберекті пайдаланбаңыз, электр шишуры ашаларының шаңын немесе басқа да заттарын кетіріңіз.
- Әйтпесе, өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.

-  • Тазалау және жөндеу жұмыстарының алдында тоңазытқышты ажыратыңыз.

ҚОҚЫСҚА ТАСТАУҒА АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕСКЕРТУ ШАРАЛАРЫ

-  • Құрылғының артындағы тұтіктердің ешқайсысының қоқысқа тастағанға дейін закымдалмаганына көз жеткізіңіз.
- R600a немесе R134a салқындағы құрал ретінде пайдаланылады. Тоңазытқышқа пайдаланылған салқындағы құралды көру үшін құрылғының артындағы компрессор жапсырмасын немесе тоңазытқыштың ішкі жағындағы сипаттамалық тақтани қараныз. Бұл бүйімдә тез тұтанатын газ (R600a салқындағы құралы) болғанда, бұл бүйімді қоқысқа қауіпсіз тастау үшін жергілікті билік органына хабарласыңыз. Циклонентан изоляциялық үрлөйтін газ ретінде пайдаланылады. Изоляциялық материалдағы газдарға арнағы қоқысқа тастау процедурасы қажет. Бұл бүйімді экологиялық жағынан қарынан қарынан етіп тастау үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз. Құрылғының артындағы тұтіктердің ешқайсысының қоқысқа тастағанға дейін закымдалмаганына көз жеткізіңіз. Тұтіктер ашиқ жерінен сыйнип кетеді.
- Бұл бүйімді немесе басқа тоңазытқыштарды

қоқысқа тастағанда, есігін, есік тығыздығышын, есік топасын алғып тастаңыз, сонда кішкентай балалар немесе жануарлар ішінде қалып қалмайды. Балалардың ішінде кіре алмауы үшін сөрелерін қалдырыңыз. Балалардың есік құрылғымен ойнап жатпағанына көз жеткізу үшін оларды қадағалау керек.

- Бұл бүйімнің қорап материалын экологияға зиян келтірмейтін жолмен тастаңыз.

ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН ҚОСЫМША КЕҢЕСТЕР

- Электр ақауы орын алған жағдайда жергілікті электрмен қамтамасыз етуші компанияға хабарласып, қанша уақытқа созылатынын сұраныз.
- Бір не екі сағат ішінде қалпына келтірлетін ақаулар тоңазытқыш температураларына әсер етпейді. Дегенмен, өшірулі кезде есіктің ашылуын азайту керек.
- Электр ақауы 24 сағаттан асатын жағдайда, барлық мұздатылған тағамды шығарыңыз.
- Егер тоңазытқышпен бірге кілттер берілсе, кілттерді балалардың қолы жетпейтін жерде ұстая керек, бірақ құрылғыға жақын болмауы керек.
- Тоңазытқышқа арналған ең сұық температурадан төмение үзак уақытқа қойылғанда құрылғы тұрақты істемеу мүмкін (тоңазытқыштағы температуралың тым жылынып кетуі мүмкін).
- Банан, қауын сияқты төмени температурада тез бұзылатын тағамды сақтамаңыз.
- Құрылғының оңай ериді, ол автоматты түрде орындалатындықтан, құрылғынызды колмен ерітудің қажет жоқ дегенді білдіреді.
- Еріңізде температуралың көтерілуі ISO талаптарына сай болуы керек. Егер құрылғыны еріткен кезде мұздатылған тағам температурасын бірден көтерткініз келмесе, мұздатылған тағамды бірнеше қабат газетпен орайыз.
- Еріті кезіндегі мұздатылған тағам температурасының көтерілуі оны пайдалану мерзімін қысқартуы мүмкін.

Электр энергиясын үнемдеу бойынша көңестер

- Тоңазытқышты жеткілікті дәрежеде желдетілетін салқын, құргақ бөлмеге орнатыныз. Оған күн сәулесінің тікелей түсіпегендігін қамтамасыз етінің және оны тікелей жылу қөздерінің жанына орнатпаңыз (мысалы, жылыту батареялары).
- Тоңазытқыштың тесіктерін немесе шарбақтарын ешқашан жаппаңыз.
- Жылы тағамды тоңазытқышқа салмас бұрын бөлме температурасына дейін сұтын альыңыз.
- Мұздатылған азық-тұлғайтерді еріту үшін тоңазыту камерасына салыңыз. Бұл жағдайда сіз мұздатылған азық-тұлғайтің төмөн температурасын тоңазыту камерасындағы азық-тұлғайтердің сұтын үшін қолдана аласыз.
- Тоңазытқышка азық-тұлғайтің салу кезінде оның есігін ұзак уақыт ашып қоймаңыз. Есік барынша сирек ашылса, мұздату камерасында мұздың қатуы да барынша аз болады.
- Тоңазытқыштың артқы жағын ұдайы тазартып отырыңыз.
- Шаң электр энергиясын тұтынуды арттырады.
- Температураны қажетті деңгейден төмен қоймаңыз.

- Тоңазытқыштың асты мен артқы жағында ауа алмасуы үшін жеткілікті орын қалдыру керек. Желдету тесіктерін жаппаңыз.

- Тоңазытқышты орнату кезінде он, сол, артқы және үстінгі жақтарынан саңылау қалдырыныз. Бұл сіздің электр энергиясын тұтынуыңызды азайтады және осыған сәйкес электр энергиясына төлем сомасын да азайтады.

Мазмұны

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ 6

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

10

АҚАУЛЫҚТАРЫН ЖОЮ

14


Тоңазытқышты орнату


ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУҒА ДАЙЫНДАУ

Samsung тоңазытқышын сатып алушыңызбен құттықтаймыз. Сіз озық ұсыныстарымыздың ракатын көрді деп үміттінеміз.

Тоңазытқышқа ең оңтайлы орын таңдау

- Күн көзі тікелей түсіпейтін орын.
- Теріс (немесе тгс дерлік) еденді орын.
- Тоңазытқыштары еркін ашылуына жеткілікті бос кеңістігі бар орын.
- Ауа айналымы болуы үшін он, сол, артқы және үстінгі жағынан жеткілікті бос орын қалдырыныз.
- Тоңазытқыш жеткілікті бос орынға қойылмаса, ішкі салқыннату жүйесі тиісінше жұмыс істемеуі мүмкін.
- Техникалық қызмет немесе қызмет көрсету жағдайында құралдың еркін жылжуына көз жеткізіңіз.





- Өтінің біліктігі үлгісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Орнату кезінде оң, сол, артқы және үстінгі жағынан ашық орын қалдырылып, Бұл қорек тұтынуды азайтып, қуат есебі көрсеткішінің төмен болуына көмектеседі.
- Тоңазытқышты температурасы 50°F (10°C) деңгейінен төмен орындарға орнатуға болмайды.

ЕСІКТІ САЛУ


Тоңазытқыштың есігін орынна салмастан бўрын, тоңазытқышты ток көзінен ажыратылығына және құрлының іші барлық тагамнан босатылғына көз жеткізіңиз.

1. Тоңазытқыштың есіктерін орындарына салмас бўрын тоңазытқыштың ток көзінен ажыратылығына және құрлының іші барлық тагамнан босатылғына көз жеткізіңиз.
2. Егер сатып алушы пайдалану нұсқауды орындауга сенімсіз болса, бұл өзгерісті енгізу үшін Samsung компаниясының белгілі инженеріне хабарласу керек.
3. Есіктерін орындарына салғаннан кейін тоңазытқышты ток көзіне қоспай, кемінде бір сағат күтіңіз.


Қажетті құралдар

Ұсынылмаған		
Төрт қырлы бұрауыш (+)	Жалпақ басты бұрауыш (-)	10 мм жанама кілт (болттарға арналған)
Ұсынылмаған	Қосымша белік	
11 мм кілт (топса белгіне арналған)	3/16 дюйм әмбебап кілт (орташа топсага арналған)	Жоғарғы сол жақ топса қантамасы (Қакпақ топсасының астынан)


1. Шарнир қақпағының алып тастап, датчикті оң жақ топса қақпағынан ажыратыныз.




2. Болттарды (1) алып тастаңыз және сымды (2) ажыратыңыз.



3. Сым қақпағын (1) және есік қақпағын (2) алып тастаңыз.



4. Топсаны алып тастаңыз және топсадан топса корпусын алып тастаңыз. Сымдарды топса корпусынан шығарып алыңыз.




5. Есікті жоғары тік көтеру арқылы тоңазытқыш есігін ортағы топсадан мұқият шығарып алыңыз.




! Есік ауыр, оны алу кезінде өзінізді абалданызы жарақаттап алудан сак болыңыз.

6. Ортаңғы топсаны бөлшектеніз.




7. Есікті жоғары тік көтеру арқылы мұздатқыш есігін төменгі топсадан мұқият шығарып алыңыз.




⚠️ АБАЙЛАНЫЗ Есік ауыр, оны алу кезінде өзінізді жарақаттап аудан сақ болыңыз.

8. Тоқазытқышты мұқият қойыңыз. Төменгі топса мен аяқтың қалпын ауыстырыңыз.




9. Тоқазытқыш пем мұздатқыш есігінің төменгі он жағындағы бүранданы алып тастаңыз. Есік тіреуішін (①), тығыздығыш сақинаны (②) және кронштейнді (③) он жақтан солға ауыстырыңыз.




8_ Орнату және теңшеу

10. Тығыздығыш сақинаны және бүрандалардың қалпын ауыстырыңыз.




⚠️ АБАЙЛАНЫЗ Жұмыс барысында жарақат алудан сақ болыңыз.


11. Мұздатқыштың есігін орнына мұқияттылықпен қойыңыз. Ортаңғы топсаны жинақтаңыз.




12. Жоғары топса білігін ажырату үшін 11 мм гайка кілтін пайдаланыңыз. Жоғары топсаны бүрап, жоғары топса білігін босатып алыңыз.




13. Тоқазытқыш есігін орнына мұқияттылықпен салып, топсаны жинақтаңыз.




14. Топса корпусын топсага бекітіңіз. Топса қақпағының астында болатын сол жақ топса корпусын пайдаланыңыз).



15. Сым қақпақтарын (①) және есік қақпағын (②) жинақтаңыз.




16. Сымдарды жалғап, топса қақпағын жинақтаңыз.



17. Тұтқаларды сол жақтан оң жаққа ауыстырыңыз.



18 . Тоңазытқыш пен мұздатқыш есігі аралық қабаттарын бөлшектеп, оларды 180° бұрышпен айналдырганнан кейін бекітіңіз.



ТОҢАЗЫТҚЫШТА ТҮЗУЛЕ

Құрылғының алдыңғы бөлігі артқы бөлігіне караганда айтарлықтай жогары тұрса, есікті ашып-жабу оңайырақ болады.


Бийтігін жогарылату үшін реттеуіш аяқтарын сағат тілі бойынша, көрісінше темендету үшін сағат тіліне қарама-қарсы етіп бұраңыз.

1-жадай Құрылғы сол жаққа қарай қисайып тұр.

- Сол жақ реттегіш аяқтарын құрылғы түзуленинше көрсеткіш бағытымен бұраңыз.


2-жадай Құрылғы оң жаққа қарай қисайып тұр.

- Оң жақ реттегіш аяқтарын құрылғы түзуленинше көрсеткіш бағытымен бұраңыз.



Тоңазытқышпен жұмыс істеу

БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ТЕКСЕРУ



Түймө басылғаннан кейін қысқа дыбыс естіледі.

1 Тоңазытқыш

Тоңазытқышты 1°C мен - 7°C арасындағы қалаган температураларға орнату үшін "Тоңазытқыш" түймесін басыңыз. Эдепкі мәні бойынша температура 3°C мәніне орнатылады, "Тоңазытқыш" түймесі басылғаннан кейін температура келесі тәртіппен өзгереді және температура көрсеткіші қалаган температуралары көрсетеді.

(A, B ТИПТИ)	
(C ТИПТИ)	

Демалыс функциясын іске қосу үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз. (A ТИПТИ)

2 Мұздатқыш

Мұздатқышты 17°C мен - 23°C арасындағы қалаган температураларға орнату үшін "Мұздатқыш" түймесін басыңыз. Эдепкі мәні бойынша температура -20°C мәніне орнатылады және "Мұздатқыш" түймесі басылғаннан кейін температура келесі тәртіппен өзгереді және температура көрсеткіші қалаган температуралары көрсетеді.

(A, B ТИПТИ)	
(C ТИПТИ)	



Жылы тамакты сақтауға қою немесе есіктің жай ашылуына байланысты тоңазытқыш температура күрт артқан жағдайда тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температурасы қалыпты қүйге келгенде тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температура көрсеткіші жыпылықтауды тоқтатпаса, қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. Қатты мұздатқыш функциясын іске қосу үшін осы түймені басыңыз. Қатты мұздату көрсеткіші (⌚) жаңады және тоңазытқыш мұздатқыштағы өнімдерді мұздату уақытын жеделдетеді.

Бұл функция 72 сағатқа іске қосылады және мұздатқыш көрсеткіші -23°C мәнін көрсетеді. Бұл функция автоматты түрде өшеді. Қатты мұздату процесі аяқталған кезде Қатты мұздату функциясы өшіп, мұздатқыш алдыңғы температура параметріне оралады. Бұл функцияны пайдаланған кезде күат тұтыну артады. Бұл функцияны өшіру үшін "Мұздатқыш" түймесін 3 секунд басыңыз.



Егер мұздатқышта көп көлемді азық-түлікті мұздатқышыз келсе, Қатты мұздату функциясын 24 сағат бұрын іске қосыңыз.

3 Дабыл

1. Есіктің ескерту сигналы

Есіктің ескерту сигналын іске қосу үшін осы түймешікті басыңыз. Егер тоңазытқыштың есігі 2 минуттан артық ашиқ қалса, ескерту индикаторы (⌚) жаңады, дыбыстық сигнал естіліп, есіктің ашиқ тұрғанын ескертеңіз. Осы функцияны ажырату Ескерту түймешігін қайта басыңыз.

2. Температуралы ескерту (RL60GQ**, RL58GQ** үлгілеріне арналған)

Температуралы ескерту сигналын іске қосу үшін осы түймешікті басыңыз. Ескерту индикаторы (⌚) жаңады. Егер ток сөніп қалып, мұздатқыш беліл тым жылып кетсе, бейнебетте “- -” белгісі жыпылықтайты. Мұздатқыш түймешігі басылған кезде, мұздатқышта қалыптасқан “ен жылы температура” бейнебетте бес секунд жыпылықтайты. Содан кейін ағымдық температура көрсетіледі. Температуралы ескерту функциясын ажырату Ескерту түймешігін қайта басыңыз.

Бұл ескерту келесі жағдайларда іске қосылуы мүмкін:

- құрылғы іске қосылған кезде
- мұздатқыш бөлік тоқ сөніп қалғанға байланысты тым жылып кетсе

④ Салқын таңдау аймағы

Жылдам салқындау (燠)

- Егер азық-түлікті жылдам салқындау режимінде келсе, оны салқындау деңгейін таңдау аймағына койып, жылдам салқындау режимін таңдаңыз.
- Салқындау деңгейін таңдау аймағы азық-түлікті 60 минут сұтынды.
- Жылдам салқындау режимі уақыты аяқталғанда, Салқындау деңгейін таңдау аймағының жәшігі Салқын режиміне автоматты түрде өтеді.

Нөл аймағы (0°C)

- Нөлдік аймақ режимі таңдалған кезде Салқындау деңгейін таңдау аймағының температурасы 0°C мәніне орнатылады.
- Аса тез бұзылатын азық-түліктерді сақтау үшін Қатыру функциясын іске қосыңыз.

Салқын (燠)


- Салқын режимін таңдаған кезде Салқындау деңгейін таңдау аймағының температурасы 3°C мәнінде орнатылады.

⑤ Smart Eco

- Бұл белгі(燠) тоқаудың оңтайландырылған қуат тиімділігімен іске қосылған жағдайда жаңады.
- Қосымша бақылаусыз ол ішкі және сыртқы температуралы анықтайдын көптеген датчиктер арқылы азық-түлікті жаңа күйінде автоматты түрде сақтайды және қуат тұтынуды барынша азаидады.

⑥ Демалыс

Демалыс функциясын іске қосу үшін “Демалыс” түмесін басыңыз. Демалыс көрсеткіші (燠) жаңады және сіз ұзақ демалысқа не іскери сапарға шығатын жағдайда немесе тоқаудың пайдалану қажеттігі болмаған кезде тоқаудың температуралы 15°C мәніне орнатады. Демалыс функциясы іске қосулы болғанда мұздатқыш бөліктері қосулы сақталады. Демалыс функциясы қосулы болғанда тоқаудың температурасы реттелген жағдайда демалыс функциясы автоматты түрде өshedі. Демалыс функциясын пайдалану алдында тоқаудың татақтың алып тасталғанына көз жеткізіңіз.



- Су ыдысы, мұз жасағыш, шарап сөресі, жаңа салынған тагамдар бөлімі, салат орны, салқындау деңгейін таңдау аймағы сияқты кейір функциялар үлгіге байланысты басқаша немесе қол жетімді болмауы мүмкін. Тоқаудың косымша орын жасау үшін жәшіктерді (Салқындау деңгейін таңдау жәшігінен басқа) алып тастауыңызға болады. Мұздатқыштың ішіндегі орынды көңеңтү үшін ①, ② -ші суырмалардан басқа суырмаларды және тіректерді алып қоюға болады. Бұл құрылғының жылу және механикалық қасиеттеріне әсер етпейді. Мұздатқыштың тағам сақтау сыйымдылығы, осы тартапар алынып тұрганда есептелең.

-  • Жемістер немесе көкөністерді жаңа күйінде сақтау бөлімінде қоюға болмайды. Жемістер мен көкөністер үсіп кетуі мүмкін.(қосымша)
- Бұл өнімнің ең оңтайлы қуат тиімділігіне қол жеткізу үшін барлық сөрөлдерді, жәшіктерді және себеттерді суретте көрсетілгендей бастапқы орындарында қалдырыңыз.

МҰЗ ЖАСАУ

- Науаны 80%-ға дейін сүмен толтырыңыз.
- Мұз науасын жоғарғы мұздатқыш жәшігіне орналастырыңыз.
- Мұз кубиктері пайда болғанша күтіңіз.
- Мұз кубиктерін шығарып алу үшін мұз науасын баппен қысыңыз.



Мұздату уақыты

Мұз кубиктері қатқанша температуралы Қатты мұздату режиміне қойып, 1-2 сағат күтү ұсынылады.



Жарылу қаупі

- АБАЙЛАҢЫЗ
- Тоңазытқыштың ең салқын бөлігі – оның артқы панелі. Бұл – нәзік азық-түлікті сақтауға ең онтайлы орын.
 - Сұйықтық күйілған шыны бөттелкелерды мұздатқышқа қоюға мұлдем болмайды, себебі ішіндегі сұйықтық қатқан кезде шыны сынуы мүмкін.

СУ ДИСПЕНСЕРІН ПАЙДАЛАНУ (ҚОСЫМША)

Суға толтыру

Су ыдысын тоңазытқыш ішінде қалдыра отырып немесе шығарып альп, суға толтыруыңызға болады.




1-әдіс

Суды су ыдысының үстіндегі бөлігіндегі саңылау арқылы толтырыңыз. Егер суды тым жылдам құятын болсаңыз, су тасып кетуі мүмкін.

2-әдіс

- Су ыдысы қақпағын альп тастау үшін су ыдысының екі жағындағы құлышты альп тастаңыз.
- Су ыдысын суға толтырыңыз.



Су ыдысына судан басқа ештеңе салмаңыз.

Диспенсерден су алу

Су шығысы астына стакан қойып, оны стаканмен су диспенсері білігіне қарай итеріңіз. Білікті итерген кезде көк жарық жанады.




- Диспенсер шашырауына жол бермеу үшін стаканнын диспенсермен сәйкес түрғанына көз жеткізіңіз.
- Су диспенсері үлгіге байланысты болмауы мүмкін.

ШІКІ БӨЛІКТЕРДІ АЛЫП ТАСТАУ


Сөрелер

Сөрелерді екі қолмен мүқият көтеріп, өзінізге қарай тартыңыз.




Есік қорғаушылары

Есік қорғаушыларын алып тастау үшін оны екі қолмен тік ұстап, баппен жоғары көтеріңіз.



Су ыдысы


Су ыдыстарын алып тастау үшін оны екі қолмен тік ұстап, оны өзінізге қарай жоғары көтеріңіз.



- Су диспенсері үлгіге байланысты болмауы мүмкін.

Жәшіктер

Жәшіктерді алып тастау үшін жәшікті толығымен тартып, аздан жоғары көтеріңіз. (Жаңа құйінде сақтау бөлімі жәшігі, салқындау деңгейін таңдау аймағы, мұздатқыш жәшіктері)



ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ Тазалау үшін бензин, еріткіш немесе Cloroх™ өнімдерін пайдалануға болмайды. Олар жабдықтың бетіне зақым келтіріп, ерт қаупін тудыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ Тоңазытқыш қосулы болғанда оған су бүрікпеніз, бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
Ерт қаупін тудыруы мүмкін болғандықтан, тоңазытқышты бензинмен, еріткішпен немесе автомобиль тазалау құралымен тазартуга болмайды.

ЖАРЫҚ ДИОДЫ ШАМЫН АУЫСТЫРУ



Сыртқы және ішкі жарық диод шамы өшкен кезде шам қақтағы мен жарық диод шамын өз бетінізше бөлшектеуге болмайды.

Қызмет көрсету қызметкерлеріне хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМ
Құрылғы мұлдем жұмыс істемейді немесе температурасы тым жоғары.	<ul style="list-style-type: none"> Қуат алу шнүры айырының дұрыс қосылғандығын тексеріңіз. Алдыңғы панельдегі температуралың дұрыс белгіленгендердің тексеріңіз. Құрылғының күн сәулесі тікелей түсsetін жерде немесе жылу көзінің жаңында орналаспағандығын тексеріңіз. Құрылғының қабырға тым тақап қойылмағандығын тексеріңіз.
Тоңазытқыштағы азық-тұліктер үсіп кетеді.	<ul style="list-style-type: none"> панельдегі температуралың тым төмен еместігін Алдыңғы тексеріңіз. Бөлмедегі температуралың тым төмен еместігін тексеріңіз.
Іске қосылып тұрған кезде біртүрлі дыбыстар шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғының мықты әрі тұзу жерге орнатылғандығына көз жеткізіңіз. Құрылғының қабырға тым тақап қойылмағандығын тексеріңіз. Құрылғының артына немесе оның астына бөгде заттардың түсін кетпегендігін тексеріңіз. Компрессордан әсерінен шу шығып тұрма, тексеріңіз. Құрылғының әртүрлі бөліктегі тарылған немесе кеңейген жағдайда тықылдаған дыбыстар шығады.
Құрылғының алдыңғы бұрыштары мен қапталдары жылы және ол жерлерде су тамшылары жинала бастайды.	<ul style="list-style-type: none"> Конденсатты болдырmas үшін құрылғының алдыңғы бұрыштарында жылу ұстагыш түтіктер орнатылған. Сыртқы температура жоғары болған жағдайда олар әрдайым тиімді бола бермейді. Соған қарамастан, мұнда тұрған ештеңе жоқ. Аудағы ылғал салқын жермен әрекеттескенде конденсат пайда болады.
Құрылғыдан сұйықтықтың сылдырлаған дыбыстары естіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Бұл құрылғының ішкі бөлігін салқындастып жатқан хладагент.
Құрылғының ішінен жағымсыз иіс шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқышта бұзылған тағамдардың жоқтығын тексеріңіз. Балық тәрізді іісі ерекше шығатын тағамдардың мықтап оралғандығын тексеріңіз. Тоңазытқышты бұзылған тағамдардан үнемі тазартып отырыңыз.
Құрылғының қабырғаларында қыраулы қақ пайда болды.	<ul style="list-style-type: none"> Сақталынған азық-тұліктер желдеткіш тесіктерін жауып қалмағандығын тексеріңіз. Тағамдарды құрылғының желдеткішіне кедергі келтірмейтіндей етіп орналастырыңыз. Есіктің мықтап жабылғандығын тексеріңіз.
Құрылғының ішкі қабырғасында және онда сақталып тұрған көкөністерде конденсат пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Бұл, егер құрылғыда құрамында сұйықтығы көп азық-тұліктер тиісті тұрғанда қапталмай салынса немесе есік тым ұзақ ашық тұрған жағдайда болады. Азық-тұліктерді қаптамасымен немесе герметикалық ыдыспен сақтаңыз.

Circuit diagram



Қоршаған орта температурасына шектеу

Бұл тоқазытқыш/мұздату камерасы зауыттық кестесінде көрсетілген оның температуралық класына сәйкес келетін қоршаған орта температурасында жұмыс істеуге арналған.

Класы	Белгі	Қоршаған орта температурасы (°C)
Кеңейтілген қалыпты	SN	10-дан 32-ге дейін нөлден жоғары
Қалыпты	N	16-дан 32-ге дейін нөлден жоғары
Субтропикалық	ST	16-дан 38-ге дейін нөлден жоғары
Тропикалық	T	16-дан 43-ке дейін нөлден жоғары

 Тоқазытқыштың ішкі температурасына тоқазытқыштың/мұздату камерасының орналасқан жері, қоршаған орта температурасы және тоқазытқыш есігін ашу жүйелігі сияқты факторлар есеп етуі мүмкін. Бұл факторлардың әсерінің орын толтыру үшін қажетті температуралық белгілелпен қойыныз.

Қазақша

Бұл бүйімді қоқысқа тиісінше тастау

(Электр және электрондық қалдық заттар)



(Еуропа Одағында және бөлек жинау жүйелері бар басқа Еуропа елдерінде қолданылады) Бүйімдегі, аксессуарлардағы немесе нұсқаулықтардың бұл белгі қызмет ету мерзімі біткеннен кейін бүйімнің және оның электрондық аксессуарларының (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) қоқысқа тұрмыстық қалдықтардан белек тасталу керектігін білдіреді. Бақылаусыз қоқыс тастаудан қоршаған ортаға немесе адам деңсаулығына келетін мүмкін зиянды болдырмау үшін бұл қалдықтардың басқа қалдықтардан беліл алып, материалдық ресурстарды тұрактықта кайта пайдаланылуын жолға қою үшін оларды жауаптылықпен қадеге жаратыңыз.

Тұрмыстық пайдаланушылар бұл бүйімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мемлекеттік басқару билигіне хабарласып, бұл заттардың экологиялық жағынан қауіпсіз қадеге жарату үшін қайда және қалай тастауға болатыны туралы мәліметтер алуга тиісті. Жұмыстағы пайдаланушылар жабықтаушысына хабарласып, сатып алу туралы келісімнің шарттары мен басқа коммерциялық қалдықтармен аРАЛАСЫП кетпеуі керек. Бұл бүйім мен оның электрондық аксессуарлары қоқысқа тасталатын

050000, 31 Nauryzbay Batyr Str., Almaty,

Republic of Kazakhstan

Tel : 8-10-800-500-55-500(GSM : 7799)

www.samsung.com

Fax : +7-727 321-13-12



Қайта пайдалануды жолға қою мақсатымен бұл пайдаланушы нұсқаулығы қайта пайдаланылған қағазға басып шығарылған.