



C67M50N3
Компактный духовой
шкаф с СВЧ



Важные правила техники безопасности	2	Блокировка для безопасности детей	13
Причины повреждений.....	5	Блокировка	13
Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды	5	Длительная блокировка	13
Экономия электроэнергии	5	Автоматическое аварийное отключение.....	13
Правильная утилизация упаковки.....	5	Автозапуск	14
Ваш новый прибор	6	Базовые установки	14
Панель управления	6	Изменение базовых установок.....	14
Переключатель режимов работы	6	Уход и очистка	14
Рабочая камера.....	6	Чистящие средства.....	14
Принадлежности	7	Чистка стеклянного плафона.....	15
Установка принадлежностей.....	7	Чистка стекла.....	16
Номера артикулов для заказа через сервисную службу.....	7	Неисправности и ремонт	17
Включение и выключение прибора	8	Таблица неисправностей	17
Включение.....	8	Замена лампочки в духовом шкафу	18
Выключение.....	8	Замена уплотнителя дверцы	18
Перед первым использованием	8	Сервисная служба	18
Установка времени суток.....	8	Номер E и номер FD	18
Нагревание рабочей камеры.....	8	Программы автоматического приготовления	19
Очистка принадлежностей	8	Настройка программ.....	19
Обслуживание прибора	8	Размораживание и приготовление блюд в автоматическом режиме.....	19
Установка режима и температуры.....	8	Протестировано для Вас в нашей кухне-студии	21
Контроль нагрева.....	9	Размораживание, разогревание и доведение блюд до готовности при помощи микроволн.....	21
Микроволны	9	Рекомендации по использованию микроволновой печи	24
Указания по выбору посуды.....	9	Пироги и выпечка	24
Мощность микроволн.....	10	Рекомендации по выпеканию.....	26
Установка мощности микроволн.....	10	Жарение и гриль.....	27
Комбинированный режим с микроволнами	10	Рекомендации по жарению в гриле.....	30
Установка комбинированного режима с микроволнами	10	Запеканки, французские запеканки, тосты.....	30
Дополнительный режим 1, 2, 3	11	Готовые продукты	30
Посуда	11	Контрольные блюда	31
Установка дополнительного режима.....	11	Выпекание.....	32
Электронные часы	11	Приготовление на гриле	32
Дисплей для отображения функций времени	11	Акриламид в продуктах питания	32
Таймер.....	12		
Продолжительность работы	12		
Окончание работы.....	12		
Режим предварительного выбора	12		
Установка времени суток.....	12		

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.neff-international.com и на сайте интернет-магазина www.neff-eshop.com

Важные правила техники безопасности

Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки. Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств. Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте

прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. *См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.*

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. *См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.*

Опасность возгорания!

- Сложенные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, бумага для выпечки может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. При предварительном разогреве обязательно закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях. Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания. Используйте бумагу для выпечки нужного размера, она не должна выступать за края принадлежностей.
- Использование прибора не по назначению опасно и может привести к поломке. Например, крупяные или зерновые подушечки при разогревании могут вспыхнуть. Используйте прибор

только для приготовления блюд и напитков.

- Продукты могут воспламениться. Никогда не разогревайте продукты питания в термостатической упаковке. Разогревать продукты в контейнерах из пластмассы, бумаги или других воспламеняющихся предметов можно только под наблюдением. Нельзя устанавливать слишком большую мощность микроволн или очень длительное время. Всегда следуйте указаниям, приведённым в данном руководстве по эксплуатации. Не сушите продукты в микроволновом режиме. Не размораживайте и не готовьте продукты с низким содержанием воды, например, хлеб, при высокой мощности микроволн или слишком долгое время.
- Масло для приготовления пищи может загореться. Никогда не разогревайте растительное масло в микроволновом режиме.
- Прибор становится очень горячим. Если прибор встроен в мебель с декоративной дверцей, при закрытой дверце тепло может скапливаться. Используйте прибор только при открытой декоративной дверце шкафа.

Опасность взрыва!

Жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде могут взорваться. Никогда не разогревайте жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде.

Высокая опасность для здоровья!

- Недостаточная очистка может привести к повреждению поверхности. Возможен выход энергии микроволн наружу. Очищайте прибор своевременно и сразу же удаляйте из него остатки продуктов. Всегда содержите в чистоте рабочую камеру, уплотнение дверцы, дверцу и ограничитель открывания дверцы; см. главу «Уход и очистка».
- Через повреждённую дверцу рабочей камеры или её уплотнитель может выходить энергия микроволн. Не используйте прибор, если повреждены дверца или её уплотнитель. Вызовите специалиста сервисной службы.
- У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу. Никогда не снимайте защитный корпус. Для осуществления профилактики и ремонта вызывайте сервисную службу.

Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора.
- При использовании неподходящего термометра для жаркого изоляция прибора может быть повреждена. Используйте специальный термометр для жаркого для данного прибора.

Опасность ожога!

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить

блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.

- Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут «взорваться» во время и после нагревания. Нельзя варить яйца в скорлупе и разогревать варёные яйца. Никогда не варите моллюсков и ракообразных. При приготовлении яичницы-глазуньи нужно наколоть желток. У продуктов питания с жёсткой кожурой или шкуркой, например, яблок, томатов, картофеля, сосисок, кожура может лопнуть. Наколите кожуру или шкурку перед приготовлением.
- Детское питание прогревается не равномерно. Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску. После нагрева тщательно перемешайте или взболтайте содержимое; перед тем как кормить ребенка, обязательно проверьте температуру.
- Разогретые блюда отдают тепло. Посуда может сильно нагреваться. Чтобы извлечь посуду и принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Герметично запаиваемая упаковка при нагревании может лопнуть. Всегда соблюдайте указания на упаковке. Чтобы извлечь блюда из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

Опасность ошпаривания!

- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.
- При нагревании жидкости возможна задержка закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении ёмкости горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать. При нагревании всегда кладите в ёмкость ложку. Это поможет избежать задержки закипания.

Опасность травмирования!

- Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.
- Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находятся пустоты. При проникании в эти пустоты влаги посуда может треснуть. Используйте специальную посуду для микроволновых печей.

Опасность, связанная с магнитным полем!

Утапливаемый элемент управления является магнитным и может воздействовать на электронные имплантаты, например, кардиостимулятор или инжектор инсулина.

Для лиц, имеющих электронные имплантаты:

Никогда не подходите вплотную к прибору во время его установки или очистки.

Причины повреждений

Внимание!

- Искрение: Следите за тем, чтобы металл, например ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.
- Противень, пергаментная бумага, алюминиевая фольга или посуда на дне рабочей камеры: Не ставьте противни или посуду на дно духового шкафа. Не выкладывайте дно алюминиевой фольгой. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.

- Алюминиевая посуда: Ни в коем случае не используйте алюминиевую посуду. Прибор может повредиться из-за искрообразования.
- Вода в горячей камере: Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. В результате изменения температуры возможно повреждение эмали.
- Влажные продукты: Не держите влажные продукты в закрытой печи в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
Ни в коем случае не используйте прибор для хранения продуктов. Это может привести к коррозии.
- Фруктовый сок: При выпекании фруктовых пирогов с сочной начинкой не заполняйте универсальный противень целиком, так как фруктовый сок стекает с противня и оставляет следы, которые не смываются.
- Охлаждение прибора с открытой дверцей: Рабочую камеру следует охлаждать только с закрытой дверцей. Запрещается фиксировать дверцу в открытом состоянии каким-либо предметом. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов.
- Сильное загрязнение уплотнителей: Если уплотнитель дверцы сильно загрязнён, дверца не будет плотно закрываться. Это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.
- Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки: Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- Транспортировка прибора: Не переносите прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.
- Режим микроволн при пустом приборе: Работа прибора без установленных в него блюд ведёт к перегрузке. Включать режим микроволн с пустой посудой запрещается. Исключением является кратковременная проверка посуды на пригодность: см. гл. «Микроволны, посуда».
- Попкорн в микроволновой печи: Никогда не устанавливайте слишком большую мощность. Максимум 600 Вт. Пакетики с попкорном всегда кладите на стеклянное блюдо. Из-за перегрузки стекло может треснуть.

Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды

В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как сэкономить электроэнергию в процессе выпекания и жарения и как правильно утилизировать духовой шкаф.

Экономия электроэнергии

Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации.

Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они поглощают тепло особенно хорошо.

Как можно реже открывайте дверцу прибора во время тушения, выпекания или жарения продуктов.

Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Рабочая камера остаётся тёплой, за счёт чего время выпекания второго пирога может уменьшиться.

При длительном времени приготовления духовой шкаф можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EG утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Ваш новый прибор

- В этой главе вы узнаете:
- о панели управления
 - о режимах работы

- об уровнях установки
- о принадлежностях

Панель управления



Элементы управления	Использование
90	Выбор мощности микроволн 90 ватт
180	Выбор мощности микроволн 180 ватт
360	Выбор мощности микроволн 360 ватт
600	Выбор мощности микроволн 600 ватт
900	Выбор мощности микроволн 900 ватт
1 2 3	Выбор дополнительного режима
↵	Функциональная кнопка времени Выбор требуемой функции времени или быстрого разогрева (см. главу «Электронные часы»)
Поворотный переключатель	Выполнение установок в рамках определённой функции времени или подключение быстрого разогрева (см. главу «Электронные часы»)
Переключатель режимов работы	Выбор требуемого режима (см. главу «Включение прибора»)
i	Кнопка «Информация» Показание текущей температуры на дисплее во время нагрева (см. главу «Включение прибора») Вызов меню «Базовые установки» (см. главу «Изменение базовых установок»)
Регулятор температуры	Регулятор температуры Установка температуры (см. главу «Включение прибора») Изменение установок в меню «Базовые установки» (см. главу «Изменение базовых установок»)
P/kg	Выбор программы автоматического приготовления
Start	Включение режима духового шкафа.
Stop	Выключение режима духового шкафа или сброс установки.

Мощность микроволн и элементы управления

При нажатии кнопок загорается соответствующая индикация.

Утапливаемые переключатели

Поворотный переключатель, переключатель режимов и регулятор температуры являются утапливаемыми. Чтобы зафиксировать или расфиксировать переключатель, нажмите на него.

Переключатель режимов работы

Переключателем режимов работы можно выбрать режимы работы прибора, обзор которых дан ниже.
При нажатии на переключатель режимов работы прибор включается. Появляется символ .

Режимы и диапазон температур	Использование
 Горячий воздух 30-250 °C	Для выпекания, запекания и жарения на одном уровне.
 Верхний/нижний жар 30-250 °C	Для выпекания, запекания и жарения на одном уровне. Особенно подходит для пирогов с сочной начинкой (например, ватрушек или чизкейка).
 Термогриль 100-250 °C	Для приготовления птицы и больших кусков мяса.
 Большой гриль слабый (1) средний (2) сильный (3)	Для большого количества плоских, небольших кусков мяса (например, стейков, колбасок).
 Программы	5 программ размораживания 15 программ приготовления Режим и время выполнения задаются по весу.

Рабочая камера

Прибор оборудован охлаждающим вентилятором.

Охлаждающий вентилятор

Вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Теплый воздух выходит из дверцы.

Внимание!

Не закрывайте вентиляционные прорези, Иначе духовой шкаф перегреется.

Указания

- Вентилятор продолжает работать определённое время после завершения работы прибора.
- В микроволновом режиме работы прибор не нагревается. Тем не менее, включается охлаждающий вентилятор.

Вентилятор может продолжать работать даже после выключения микроволнового режима.

- На стекле дверцы, внутренних стенках и дне рабочей камеры может образовываться конденсат. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора. По окончании приготовления просто удалите конденсат.


Принадлежности

Приобретённые принадлежности подходят для приготовления многих блюд. Следите за правильной установкой принадлежностей в рабочей камере.

Для лучшего приготовления блюд, а также для удобства при обращении с духовым шкафом есть выбор специальных принадлежностей.


Установка принадлежностей

Принадлежности можно размещать в рабочей камере на 3 различных уровнях.



Указания

- Принадлежности можно выдвинуть примерно до половины без риска их опрокидывания. Это позволит легко вынуть готовые блюда.
- При установке в рабочую камеру следите за тем, чтобы выемки на решётке и на универсальном противне находились сзади.



- При чрезмерном нагревании принадлежностей возможна их деформация. Деформация исчезает после остывания принадлежностей и не влияет на их функциональные свойства.



Решётка

Для посуды, форм для выпечки, жарения и приготовления на гриле.

Указания

- Устанавливайте решётку в рабочую камеру выемкой назад.
- Устанавливайте решётку открытой стороной к дверце рабочей камеры и изгибом вниз .



Универсальный противень

Для приготовления больших кусков жаркого, сухих и сочных пирогов, запеканок, французских запеканок. Он также используется в качестве защиты от брызг, когда мясо жарится непосредственно на решётке. Для этого установите универсальный противень на уровень 1.

Указания

- Устанавливайте универсальный противень в рабочую камеру выемкой назад.
- Устанавливайте универсальный противень в рабочую камеру скосом к дверце.

Дополнительные принадлежности можно приобрести в специализированном магазине:

Принадлежности	Номер для заказа
Эмалированный противень	Z6360X0

Номера артикулов для заказа через сервисную службу

Специализированные средства для ухода за вашим бытовым прибором и принадлежностями и для их очистки можно приобрести в специализированном магазине, через сервисную службу, а в некоторых странах через интернет-магазин. Для этого необходимо указать номер артикула.

Салфетки для полировки поверхностей из высококачественной стали	Артикул № 311134	Не допускайте отложения загрязнений. Специальный пропитывающий состав на масляной основе заботится о внешних поверхностях приборов из нержавеющей стали.
Гель-средство для очистки духовых шкафов	Артикул № 463582	Для очистки рабочей камеры. Без запаха.
Салфетка из микрофибры с ячеистой структурой	Артикул № 460770	Специально разработана для очистки чувствительных внешних поверхностей, например, стекла, стеклокерамики, нержавеющей стали или алюминия. Очень хорошо удаляет жидкости и масла.

Включение и выключение прибора

Переключателем режимов работы можно включать и выключать компактный духовой шкаф с микроволнами.

Включение

- 1.Нажмите переключатель режимов.
Прибор включается. Появляется символ [🕒].
- 2.Выберите функцию:
 - Кнопки выбора мощности микроволн 90, 180, 360, 600 или 900 Вт
 - Кнопка [🔥] = дополнительный режим

- Установите режим и температуру.
- Кнопка [🔥] = программы автоматического приготовления

Подробнее о процедурах установки читайте в отдельных главах.

Выключение

Поверните переключатель режимов назад в положение 0 и утопите в панель управления. Духовой шкаф выключается. Отображаются текущее время таймера или остаточное тепло в рабочей камере.

Перед первым использованием


В этой главе вы узнаете:

- как устанавливать время
- как очистить прибор перед первым использованием

Установка времени суток

На дисплее времени мигает 0:00.

- 1.Нажмите функциональную кнопку.
Загораются символы <> и 🕒. На дисплее времени появляется 12:00.
- 2.Установите текущее время суток поворотным переключателем.



Через 3 секунды установка автоматически принимается.

Изменение времени суток

Чтобы в дальнейшем изменить время суток, нажимайте на функциональную кнопку до тех пор, пока снова не загорятся символы <> и 🕒. Измените текущее время суток поворотным переключателем.

Нагревание рабочей камеры

Чтобы устранить запах нового прибора, нагрейте пустой закрытый духовой шкаф. Оптимальным вариантом в этом случае будет нагрев в режиме «Верхний/нижний жар» [🔥] при температуре 240 °C.

Убедитесь, что внутри духового шкафа не остались упаковочные материалы, например, частички стиропора. Во время нагрева духового шкафа проветрите кухню.

- 1.Установите режим «Верхний/нижний жар» [🔥] с помощью переключателя режимов работы.
- 2.Регулятором температуры установите температуру 240 °C.
- 3.Нажмите кнопку [Start].
- 4.По истечении 60 минут выключите духовой шкаф.

Для этого установите переключатель выбора функций обратно на [🕒].

Охлаждённую рабочую камеру протрите после этого горячим мыльным раствором.

Очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпкой.

Обслуживание прибора

В этой главе вы узнаете:

- какие режимы работы имеет ваш духовой шкаф
- как установить режим и температуру или режим гриля.
Духовой шкаф может работать в нескольких режимах. В этой главе объясняется, как установить нужный режим и температуру или режим гриля. Кроме этого, вы можете задать время приготовления блюда и время окончания работы духового шкафа. Для этого см. указания в главе «Электронные часы».


Ваш компактный духовой шкаф с микроволнами имеет следующие режимы работы. При установке режима работы всегда появляется предлагаемая температура.

Режим работы		Диапазон температур, °C
[🔥]	Горячий воздух	30-250
[🔥]	Верхний/нижний жар	30-250
[🔥]	Термогриль	100-250
[🔥]	Гриль	сильный (3) средний (2) слабый (1)


Установка режима и температуры

Пример на рисунке:
Верхний/нижний жар [🔥], 190 °C.

1. Поворачивайте переключатель режимов, пока не установите его на нужный режим работы.
На дисплее температуры появляется рекомендуемая температура.



2. Поверните регулятор температуры, чтобы изменить предлагаемую температуру.



3. Нажмите кнопку .
Духовой шкаф начнёт нагреваться.

Выключение духового шкафа

Поверните переключатель режимов назад в положение  и утопите в панель управления.

Изменение установок

Вы можете в любой момент изменить режим, температуру или режим гриля с помощью соответствующего переключателя.

Контроль нагрева

Пять индикаторных столбиков температуры показывают фазы нагрева или остаточное тепло в рабочей камере.

Текущая температура

Нажмите кнопку . Текущая температура высвечивается на дисплее на 3 секунды.

Фазы нагрева

После запуска в статусной строке появляются пять индикаторных столбиков. Заполнение последнего столбика сигнализирует о достижении установленной температуры.



Если вы установили режим гриля или режим микроволн, индикаторные столбики не появляются.

Во время нагрева вы можете вызывать текущее значение температуры нагрева кнопкой . Из-за термической инерционности отображаемая температура может отличаться от фактической температуры рабочей камеры.

Индикация остаточного тепла

На дисплее вы видите, какая температура в рабочей камере - высокая или низкая.

Дисплей температуры	Текстовый дисплей
<i>H</i>	Высокий уровень остаточного тепла
<i>h</i>	Низкий уровень остаточного тепла

Микроволны

Микроволны проникают внутрь продуктов и преобразуются в тепло. Вы можете использовать как одни микроволны, так и микроволны в комбинированном режиме в сочетании с другими видами нагрева.

В этой главе вы узнаете:

- о посуде
- о настройке микроволн

Указание: В главе «Протестировано для вас в нашей кухне-студии» приведено множество примеров размораживания, разогревания и приготовления блюд в микроволновом режиме.

Указания по выбору посуды

Рекомендуемая посуда

Используйте жаропрочную посуду из стекла, стеклокерамики, фарфора, керамики или термостойкой пластмассы. Эти материалы пропускают микроволны.

Сервировочная посуда также подходит для этого режима. Таким образом, не нужно перекладывать блюда из одной посуды в другую. Использовать посуду с золотым или серебряным орнаментом можно только в том случае, если изготовитель посуды гарантирует её пригодность для микроволнового режима.

Неподходящая посуда

Металлическая посуда не подходит для микроволнового режима, так как металл не пропускает микроволны. В закрытой металлической посуде блюда не разогреваются.

Внимание!

Искрение: следите за тем, чтобы металл, например ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.

Проверка посуды

Включать режим микроволн с пустой посудой запрещается. Единственным исключением является описанный ниже тест.

Если вы не уверены, что посуда подходит для микроволн, произведите следующую проверку:

1. поставьте пустую посуду на ½-1 минуту в прибор при максимальной мощности.
2. Во время приготовления проверяйте температуру.

Посуда должна быть холодной или нагреться до температуры, допускающей прикосновение рукой.

Если посуда сильно нагревается или происходит искрение, то она непригодна.

Мощность микроволн

С помощью этих кнопок Вы можете установить необходимую мощность микроволн.

90Вт	для размораживания нежных блюд
180Вт	для размораживания и доведения до готовности
360Вт	для тушения мяса и разогревания нежных блюд
600Вт	для разогревания блюд и доведения их до готовности
900Вт	для разогревания жидкостей

Указания

- При нажатии на кнопку загорается выбранная мощность.
- Максимальную мощность микроволн 900 Вт можно устанавливать максимум на 30 минут. При других мощностях время приготовления может составлять до 1 часа и 30 минут.

Установка мощности микроволн

Пример: мощность микроволн 600 Вт, время приготовления 10 мин.

1. Нажмите переключатель режимов.
Прибор готов к работе.
2. Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн.
На дисплее высвечивается выбранное значение мощности и появляется рекомендуемое время выполнения.

3. Установите время приготовления поворотным переключателем.

4. Нажмите кнопку .

Режим включается. Начинается отсчёт времени.

По окончании времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Микроволновый режим завершён. Звуковой сигнал можно заранее отключить кнопкой . Выключите прибор или выполните новые установки.

Открытие дверцы духового шкафа во время работы

Работа приостанавливается. Мигает . После закрывания дверцы нажмите кнопку . Прибор продолжит работу.

Изменение времени выполнения

Это возможно в любой момент. Измените время приготовления поворотным переключателем.

Изменение мощности микроволн

Нажмите кнопку другой мощности микроволн. Установите время выполнения поворотным переключателем и снова включите прибор.

Отмена режима

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение нескольких секунд и выключите переключатель режимов.

Указание: Вентилятор может продолжать работать даже при открывании дверцы прибора во время приготовления.

Комбинированный режим с микроволнами

В этом режиме вид нагрева включается одновременно с микроволнами. Благодаря микроволнам блюда быстрее готовятся и при этом хорошо подрумяниваются.

В этой главе вы узнаете:

- о самых подходящих режимах работы
- об установке комбинированного режима
- о подходящих видах нагрева

Подходящие виды нагрева:

-  Горячий воздух
-  Верхний/нижний жар
-  Термогриль
-  Гриль

Можно подключать любую мощность микроволн. Исключение: 900 Вт.

Установка комбинированного режима с микроволнами

Пример: микроволны 360 Вт, 17 минут и «Верхний/нижний жар»  200 °C.

1. Установите режим переключателем режимов и температуру регулятором температуры.
2. Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн.
На дисплее появляется рекомендуемое время приготовления.
3. Установите время приготовления поворотным переключателем.
4. Нажмите кнопку .

Режим включается. Начинается отсчёт времени.

По окончании времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Работа в комбинированном режиме закончена. Вы можете досрочно отменить звуковой сигнал кнопкой , выключить прибор с помощью переключателя режимов работы или задать новый режим.

Открытие дверцы духового шкафа во время работы

Работа приостанавливается. Мигает . После закрывания дверцы нажмите кнопку . Прибор продолжит работу.

Приостановка режима

Откройте дверцу прибора или нажмите кнопку . Генерирование микроволн прерывается. После закрывания дверцы снова нажмите кнопку . Прибор продолжит работу.

Изменение температуры, режима гриля или времени приготовления

В любой момент вы можете изменить температуру, режим гриля или время приготовления.

Отмена режима

Поверните обратно переключатель режимов и утопите его.

Указание: Если дополнительно введено время окончания, установленный режим включается и выключается автоматически. См. главу «Электронные часы».

Дополнительный режим 1, 2, 3

Дополнительный режим позволяет последовательно задать, а затем активизировать до трёх различных установок.

В этой главе вы узнаете, как устанавливается дополнительный режим.

Для этого подходят:

- все значения мощности микроволн
- комбинированный режим с микроволнами

Посуда

Всегда используйте жаропрочную посуду, подходящую для микроволновой печи.

Установка дополнительного режима

Необходимое условие: переключатель режимов не должен быть утоплен.

1. Нажмите кнопку .
Высвечивается символ первого дополнительного режима.
2. Установите первое значение мощности микроволн и времени приготовления.
3. Снова нажмите кнопку .
4. Высвечивается символ второго дополнительного режима.
5. Установите второе значение мощности микроволн и времени приготовления.
6. Снова нажмите кнопку .
7. Высвечивается символ третьего дополнительного режима.

6. Установите третье значение мощности микроволн и время приготовления.
 7. Нажмите кнопку .
- Режим включается. На дисплее времени отображается время приготовления для первого дополнительного режима. Высвечивается символ первого дополнительного режима.

Запрос общего времени приготовления или оставшегося времени

Дважды нажмите функциональную кнопку . На дисплее отображается оставшееся время приготовления.

По окончании времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Дополнительный режим завершён. Вы можете заранее отменить звуковой сигнал нажатием кнопки . Выключите прибор или выполните новые установки.

Открытие дверцы духового шкафа во время работы

Работа приостанавливается. Мигает . После закрывания дверцы нажмите кнопку . Прибор продолжит работу.

Изменение установок

Изменение установок возможно только до запуска. Выберите требуемую установку кнопкой и внесите изменения.

Указание: Можно также комбинировать выбранный режим работы с дополнительным режимом. Сначала установите режим работы духового шкафа.

Электронные часы

Ваш прибор имеет различные функции времени.

Из этой главы вы узнаете:

- о дисплее для отображения функций времени
- как установить таймер
- как установить прибор на автоматическое выключение (продолжительность и окончание работы)
- как установить прибор на автоматическое выключение (режим предварительного выбора)
- как установить или изменить время суток.

Дисплей для отображения функций времени



Функциональная кнопка

Поворотный переключатель

Функции времени	Использование
Таймер	Таймер можно использовать, например, при варке яиц или как обычный бытовой таймер. Прибор не включается и не выключается автоматически.
Продолжительность работы	По истечении установленной продолжительности работы (например, 1:30 (в часах)) прибор автоматически выключается.
Окончание работы	В установленный момент времени (например, в 12:30) прибор автоматически выключается.
Режим предварительного выбора	Прибор включается и выключается автоматически. Продолжительность работы и окончание работы комбинируются.
Время суток	Установка времени суток

Указания

- Между **22:00** и **5:59** часами дисплей гаснет, если в этот промежуток времени вы не делаете каких-либо установок или если функции времени не активизированы.
- По истечении времени, установленного для функций таймера , продолжительности работы , окончания

- работы и режима предварительного выбора, раздаётся сигнал и мигает соответствующий символ. Чтобы заранее отменить звуковой сигнал, нажмите функциональную кнопку.
- Вы можете вызвать заданные установки в любой момент. Нажимайте функциональную кнопку до тех пор, пока не высветится соответствующий символ.

- Если вы хотите сбросить установку, верните установленное время на **0:00** назад и выключите прибор.
- При необходимости можно откорректировать установки поворотным переключателем.

Включение и выключение дисплея времени

Поверните переключатель режимов назад в положение **0** и утопите в панель управления.

1. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку **↔** в течение нескольких секунд.
Дисплей времени выключается. Если одна из функций времени активна, соответствующий символ продолжает гореть.

2. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку **↔** в течение нескольких секунд.

Дисплей времени включается.

Таймер

1. Нажимайте функциональную кнопку **↔**, пока не загорятся символы **↔** и **⏰**.
2. Установите время приготовления поворотным переключателем (например, **5:00** (в минутах)).

Установка автоматически принимается. После этого снова отображается время суток и на таймере начинается обратный отсчёт времени.



Продолжительность работы

Автоматическое выключение по истечении определённого времени.

1. Установите режим и температуру.
2. Нажимайте функциональную кнопку **↔**, пока не загорятся символы **↔** и **⏰**.



3. Установите время выполнения поворотным переключателем **⏰** (например, **1:30**).
Установка автоматически принимается. После этого будет опять отображаться время суток и загорится символ **⏰**.
4. Нажмите кнопку **Start**.
Начинается обратный отсчёт установленного времени приготовления. По окончании работы прибор автоматически выключается.
5. Поверните переключатель режимов назад в положение **0** и утопите в панель управления.

Окончание работы

Автоматическое выключение в установленное время.

1. Установите режим и температуру.
2. Нажимайте функциональную кнопку **↔**, пока не загорятся символы **↔** и **⏰**.
3. Установите время окончания поворотным переключателем (например, **12:30**).
Установка автоматически принимается. Затем снова будет показано время суток.



4. Нажмите кнопку **Start**.
В установленное время окончания прибор автоматически выключается.
5. Поверните переключатель режимов назад в положение **0** и утопите в панель управления.

Режим предварительного выбора

Прибор автоматически включается и выключается в установленное время. Для этого скомбинируйте продолжительность работы **⏰** и время окончания работы **⏰**.

Следите за тем, чтобы скоропортящиеся продукты не оставались в рабочей камере слишком долго.

1. Установите режим и температуру.
2. Нажимайте функциональную кнопку **↔**, пока не загорятся символы **↔** и **⏰**.
3. Установите продолжительность работы поворотным переключателем (например, **1:30** час).
4. Нажимайте функциональную кнопку **↔**, пока не загорятся символы **↔** и **⏰**.
5. Установите время окончания поворотным переключателем (например, **12:30**).
6. Нажмите кнопку **Start**.
В установленное время окончания работы прибор автоматически выключается (**12:30**). Раздаётся звуковой сигнал, и начинает мигать символ **⏰**.
Прибор отключается, чтобы включиться в заданный момент времени (в нашем примере в **11:00**).
7. Поверните переключатель режимов назад в положение **0** и утопите в панель управления.

Установка времени суток

1. Нажимайте функциональную кнопку **↔**, пока не загорятся символы **↔** и **⏰**.

2. Установите текущее время суток поворотным переключателем.



Установка автоматически принимается.

Изменение времени суток

Например, при переходе с летнего на зимнее время. Выполните установку, как описано в пунктах 1 и 2.

Блокировка для безопасности детей

Чтобы дети не смогли случайно включить духовой шкаф или изменить установленный режим, он оборудован блокировкой для безопасности детей.

В этой главе вы узнаете:

- как заблокировать прибор
- как заблокировать прибор на длительное время.

Блокировка

Для того чтобы снова включить прибор, вам необходимо его разблокировать. После произведённых действий прибор не блокируется автоматически. При необходимости заблокируйте его снова или активируйте длительную блокировку.

Блокировка прибора

1. Переключатель режимов не должен быть утоплен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Информация» **i**.
На дисплее температуры появляется **c 10**.
3. Поворачивайте регулятор температуры до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 11**.
4. Удерживайте кнопку «Информация» **i** нажатой до тех пор, пока на дисплее температуры не появится символ **⌘**.

Указание: Если вы хотите установить какой-то режим, на дисплее температуры высвечивается **-5P-**.

Разблокировка прибора

1. Нажмите переключатель режимов.
2. Удерживайте кнопку «Информация» нажатой до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **ic 11**.
3. Поворачивайте регулятор температуры до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 10**.
4. Удерживайте кнопку «Информация» **i** нажатой до тех пор, пока не появится символ **⌘**.

Длительная блокировка

Для того чтобы установить режим, нужно ненадолго прервать длительную блокировку. После выключения прибора он будет вновь заблокирован автоматически.

Длительная блокировка прибора

1. Переключатель режимов не должен быть утоплен.
2. Выключите прибор.
3. Держите нажатой кнопку «Информация» **i** в течение нескольких секунд.
На дисплее температуры появляется **c 10**.
4. Поворачивайте регулятор температуры до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 21**.
5. Держите нажатой кнопку «Информация» **i** в течение нескольких секунд.

Через 30 секунд прибор будет заблокирован. На дисплее температуры появляется символ **⌘**.

Указание: Если вы хотите установить какой-то режим, на дисплее температуры высвечивается **-5P-**.

Прерывание длительной блокировки

1. Удерживайте кнопку «Информация» **i** нажатой до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 12**.
2. Поворачивайте регулятор температуры до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 20**.
3. Удерживайте кнопку «Информация» **i** нажатой до тех пор, пока не появится символ **⌘**.
Длительная блокировка прервана.
4. Включите прибор в течение следующих 30 секунд.

После выключения прибора длительная блокировка будет опять активизирована.

Отмена длительной блокировки прибора

1. Удерживайте кнопку «Информация» **i** нажатой до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 12**.
2. Поворачивайте регулятор температуры до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 20**.
3. Удерживайте кнопку «Информация» **i** нажатой до тех пор, пока не появится символ **⌘**.
4. В течение 30 секунд повторно нажмите кнопку «Информация» **i** и удерживайте нажатой несколько секунд.
5. Поворачивайте регулятор температуры до тех пор, пока на дисплее температуры не появится **c 10**.
6. Держите нажатой кнопку «Информация» **i** в течение нескольких секунд.

Длительная блокировка отменена.

Автоматическое аварийное отключение

Автоматическое аварийное отключение следует активизировать только в том случае, если вы в течение длительного времени не будете изменять установки вашего прибора.

Время выполнения, по истечении которого прибор будет выключаться, зависит от ваших установок.

На дисплее температуры мигает **000**. Прибор перестаёт работать.

Для деактивизации поверните переключатель режимов работы обратно в положение **0**.

Автозапуск

Как правило, прибор настроен таким образом, что для активизации установленного режима духового шкафа нужно нажать кнопку .

При автозапуске режим духового шкафа включается автоматически при закрывании дверцы.

О том, как активизировать функцию автозапуска вы можете прочитать в главе «Изменение базовых установок», см. главу «Изменение базовых установок»

Базовые установки

Для вашего удобства прибор имеет различные базовые установки.

Указание: В таблице представлены все возможные базовые установки и варианты изменения их значений. В зависимости от комплектации прибора на дисплей прибора выводятся

только те базовые установки, которые подходят для вашего прибора.

Указание: Необходимое условие: переключатель режимов не должен быть утоплен.

Базовая установка	Возможные значения	Пояснения
c 1  = прибор разблокирован	i = прибор заблокирован	Активизация блокировки для безопасности детей
c 2  = прибор разблокирован	i = прибор заблокирован на длительное время	Постоянная активизация блокировки для безопасности детей
c 3 2 = звуковой сигнал средний	0 = выкл 1 = короткий = 30 секунд 2 = средний = 2 минуты 3 = длинный = 10 минут	Сигнал по окончании времени приготовления
c 4  = после закрывания дверцы: выкл*	i = автоматически 0 = выкл*	Способ продолжения режима работы духового шкафа после открывания и закрывания дверцы. * Возобновить работу нажатием 
c 5 Настройка напряжения сети i = 220-230 В	2 = 230-240 В	Коррекция напряжения сети
c 6 i = без возврата к заводским установкам	2 = возврат к заводским установкам	Сброс всех изменений и возврат к базовым установкам

Изменение базовых установок

Переключатель режимов не должен быть утоплен.

1. Держите кнопку **i** нажатой в течение нескольких секунд. На дисплее температуры появляется первая базовая установка.

2. Нажимайте кнопку **i** до тех пор, пока не появится нужная базовая установка.
3. Задайте требуемую установку регулятором температуры.
4. Держите кнопку **i** нажатой в течение нескольких секунд. Вы можете в любое время снова изменить ваши установки.

Уход и очистка

При тщательном уходе и очистке ваша микроволновая печь надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и правильной очистки прибора.

Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

Опасность ожога!

Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

Указания

- Небольшие цветовые отличия на передней панели прибора возникают из-за различных материалов, таких как стекло, пластмасса или металл.

- Тени на стекле дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отраженным от лампочки в духовом шкафу.
- При очень высоких температурах эмаль может выгорать. Вследствие этого возможны незначительные различия в цвете эмали. Это нормально и не оказывает влияния на функционирование. Края тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Это не оказывает отрицательного влияния функцию защиты от коррозии.
- Неприятные запахи, например, после приготовления рыбы, можно легко устранить. Налейте в чашку воды и добавьте несколько капель лимонного сока. Положите туда ложки, чтобы предотвратить запаздывание образования пузырьков. Нагревайте воду в печи в течение 1-2 минут при самой высокой мощности микроволн.

Чистящие средства

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей вследствие применения неподходящих чистящих средств, следуйте указаниям, приведённым в таблице. Не используйте

- едкие или абразивные чистящие средства,
- металлические скребки или скребки для стекла для очистки стекла дверцы,
- металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей для очистки уплотнителя дверцы,
- жесткие мочалки и губки,
- чистящие средства, содержащие большой процент алкоголя.

Перед употреблением тщательно мойте губки для мытья посуды.

Зона очистки	Чистящие средства
Передняя панель прибора	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Не используйте для чистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Немедленно удалите пятна извести, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия. Специальные средства для чистки металлических изделий можно приобрести в Сервисной службе или в специализированном магазине.
Духовой шкаф	Горячий мыльный раствор или раствор уксуса. Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. При сильном загрязнении: используйте средство для чистки духовок только после охлаждения прибора. Лучше всего воспользоваться мочалкой из нержавеющей проволоки.
Стекланный плафон лампочки в духовом шкафу	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки.
Панель управления/ наружное стекло дверцы	Средство для очистки стёкол. При загрязнении сразу же вытрите насухо мягкой салфеткой. Не используйте скребок для стёкол.
Внутреннее стекло дверцы	Средство для очистки стёкол. Вытрите насухо мягкой салфеткой. Не используйте скребок для стёкол.
Уплотнитель	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки. Не трите! Не используйте для чистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
Принадлежности	Горячий мыльный раствор. Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щетки.

Очистка самоочищающихся поверхностей духового шкафа

Задняя и боковые стенки покрыты самоочищающейся каталитической эмалью. Они самоочищаются во время работы духового шкафа. Может случиться так, что большие пятна исчезнут только после многократного пользования духовым шкафом.

Указания

- Никогда не очищайте каталитическое покрытие средством для очистки духовок. Если в результате неосторожного обращения средство для очистки духовок попало на заднюю или боковые стенки, немедленно удалите его губкой и большим количеством воды.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства. Они царапают и разрушают пористый слой покрытия.

- Не очищайте самоочищающиеся поверхности спиральной металлической мочалкой.
- Некоторое изменение цвета эмали не оказывает влияния на функцию самоочистки.

Очистка дна и боковых стенок духового шкафа

Используйте тёплый мыльный или уксусный раствор и мягкую тряпочку.

При сильном загрязнении используйте спиральную металлическую мочалку или средство для очистки духовок. Им можно пользоваться, только если духовка холодная.

Чистка стеклянного плафона


Для лучшего результата чистки можно снять плафон в верхней части духового шкафа.

⚠ Опасность ожога!


Не снимайте дверцу сразу после выключения прибора. Духовой шкаф должен быть холодным.

Демонтаж

1. Постелите в духовом шкафу посудное полотенце.
2. Отведите вперёд зажимы плафона на верхней панели духового шкафа. (Рис. А) Большим пальцем другой руки отожмите вниз стеклянный плафон в передней его части. Отпустите зажимы.
3. Обеими руками сдвиньте плафон вперёд, так чтобы он лежал на нагревательном элементе гриля. (Рис. В)



4. Снова сдвиньте плафон немного назад. (Рис. С)
5. Выньте плафон вниз и вбок. (Рис. D)



⚠ Опасность травмирования!

Ни в коем случае не дотрагивайтесь до микроволновой антенны (А) и не очищайте её!


При легком загрязнении: Промойте стеклянный плафон горячим мыльным раствором.

При сильном загрязнении: Очистите стеклянный плафон и эмалированную поверхность духового шкафа.


Установка

1. Держа плафон гладкой стороной вниз, задвиньте его так, чтобы он лежал на нагревательном элементе гриля. (Рис. А)

2. Обеими руками сдвиньте его назад и наденьте на два крючка. (Рис. В)



3. Уведите зажимы вперёд и нажмите на стеклянный плафон вверх. Отпустите зажимы. (Рис. С)



Выньте посудное полотенце из духового шкафа.

⚠ Опасность для здоровья!

Стеклянный плафон является защитой от микроволн. Ни в коем случае не включайте прибор без него. Возможен выход энергии микроволн наружу.

Чистка стекла


Для лучшего результата чистки можно снять стёкла дверцы духового шкафа.

⚠ Опасность ожога!

Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

Демонтаж

1. Откройте дверцу духового шкафа.
2. Ослабьте два винта на дверце с помощью отвертки TORX (TORX 20). При этом придерживайте стекло дверцы рукой (рис. А).
3. Наклоните дверцу и выньте стекло за ручку движением вверх (рис. В).



4. Закройте дверцу.


Указание: Протрите стёкла мягкой тряпочкой, смоченной средством для очистки стёкол.

⚠ Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.


Монтаж

1. Возьмитесь за стекло дверцы обеими руками и вставьте в паз (рис. А).
2. Отожмите стекло дверцы вниз, а затем немного приподнимите его и зафиксируйте сверху (рис. В).




Внимание!

Следите, чтобы стекло дверцы было расположено заподлицо с панелью управления.



3. Полностью откройте дверцу, при этом придерживайте стекло рукой (рис. С)
4. Еще раз отожмите стекло дверцы вниз и вверните винты от руки с помощью отвертки TORX (TORX 20), после чего закройте дверцу (рис. D)



Внимание!

Духовой шкаф можно использовать только после того, как стёкла будут установлены по инструкции.

Неисправности и ремонт

Вызов сервисной службы требуется не всегда. В некоторых случаях вы сами можете устранить неполадки. В приведённой ниже таблице вы найдёте несколько советов по устранению неисправностей.

⚠ Опасность удара током!

- Работы над электроникой прибора должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Во время работ с электроникой прибор необходимо обесточить. Включите защитную автоматику или выньте предохранитель из блока предохранителей.

Таблица неисправностей

Если вам не вполне удалось блюдо, обратитесь к главе «Протестировано для вас в нашей кухне-студии». В ней вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
Прибор не работает.	Вилка не вставлена в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
	Отключена электроэнергия.	Проверьте, включается ли на кухне свет и работают ли остальные бытовые приборы.
	Неисправен предохранитель.	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
	Работа со сбоями.	Отключите предохранитель в блоке предохранителей и примерно через 10 секунд включите его снова.
	Штепсельная вилка не вставлена в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
На дисплее времени мигает двоеточие и три нуля.	Отключена электроэнергия.	Заново установите время суток.
Микроволновый режим не включается.	Дверца закрыта неплотно.	Проверьте, не зажаты ли дверцей остатки пищи или посторонние предметы. Убедитесь, что уплотнительные поверхности не загрязнены. Проверьте, не перекручен ли уплотнитель дверцы.
	Не была нажата кнопка  .	Нажмите кнопку  .
Прибор не нагревается до установленной температуры.	Не была нажата кнопка  .	Нажмите кнопку  .
Микроволновый режим отключается без видимых причин.	Проблема генерации микроволн.	Если эта ошибка повторяется неоднократно, обратитесь в сервисную службу. Возможен режим работы без микроволн.
В микроволновом режиме блюда разогреваются медленнее, чем обычно.	Установлена слишком низкая мощность микроволн.	Установите более высокую мощность микроволн.
	В приборе находится большой объём продуктов, чем обычно.	Двойной объём почти удваивает время приготовления.
	Блюда холоднее, чем обычно.	В процессе приготовления перемешивайте или переворачивайте блюда.
Духовой шкаф не нагревается. На дисплее температуры появляется «0».	Духовой шкаф в режиме демонстрации.	Нажмите кнопку  и удерживайте нажатой в течение 3 секунд. Нажмите функциональную кнопку  и удерживайте нажатой в течение 5 секунд. Режим демонстрации деактивизирован.
На дисплее температуры появляется «000».	Было активизировано автоматическое отключение. Духовой шкаф больше не нагревается.	Нажмите какую-нибудь кнопку или выключите прибор.

Сообщения об ошибках с E

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке с обозначением «E», нажимайте функциональную кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появятся символы    и . После этого заново установите время суток. Если сообщение появляется вновь, обратитесь в сервисную службу.

⚠ Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена

проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение.

- Если прибор неисправен, отключите предохранитель в блоке предохранителей или выньте вилку сетевого провода из розетки. Вызовите специалиста сервисной службы.

Следующие неисправности вы можете устранить самостоятельно.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
На дисплее времени появляется сообщение об ошибке «E104».	Термодатчик вышел из строя.	Вызовите специалиста сервисной службы. Возможен только микроволновый режим работы.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
На дисплее времени появляется сообщение об ошибке «E010», «E310», «E009» или «E309».	Техническая неисправность.	Вызовите специалиста сервисной службы.

Замена лампочки в духовом шкафу

Лампочку в духовом шкафу можно заменить. Термоустойчивые галогенные лампочки 12 В, 20 Вт можно приобрести в сервисной службе или специализированных магазинах.


⚠ Опасность удара током!

Не заменяйте лампочку в духовом шкафу, если прибор включен. Отсоедините прибор от электросети или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.

Указание: Всегда вынимайте новую галогенную лампочку из упаковки только сухим полотенцем. Это продлит срок службы лампочки.



Последовательность действий:

1. Отключите предохранитель в блоке предохранителей.
2. Во избежание повреждений положите в холодный духовой шкаф кухонное полотенце.
3. Снимите стеклянный плафон. Для этого откройте плафон рукой снизу. Если стеклянный плафон снимается тяжело, используйте ложку. (Рис. А).



4. Извлеките лампочку и замените её лампочкой того же типа. (Рис. В).

5. Установите стеклянный плафон на место. (Рис. С).



6. Выньте кухонное полотенце.
7. Снова включите предохранитель в блоке предохранителей или вставьте в розетку сетевой шнур.


Замена уплотнителя дверцы

Если уплотнитель дверцы поврежден, его необходимо заменить. Запасной уплотнитель для прибора можно приобрести в сервисной службе или в хозяйственном магазине. При этом нужно указать номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) Вашего прибора.

⚠ Опасность для здоровья!

Не используйте прибор, если поврежден уплотнитель дверцы. Возможен выход энергии микроволн наружу. Прибор можно будет использовать только после ремонта.

1. Откройте дверцу духового шкафа.
2. Снимите старый уплотнитель дверцы.
3. На уплотнителе закреплены 5 крючков. С помощью этих крючков навесьте на дверцу духового шкафа новый уплотнитель.



Указание: Стык концов уплотнителя дверцы внизу посередине технологически обусловлен.

Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать в том числе ненужных вызовов специалистов.

Номер E и номер FD

Для получения квалифицированного обслуживания при вызове специалиста сервисной службы обязательно указывайте номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Фирменная табличка с номерами находится в паспорте духового шкафа. Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер E

Номер FD

Сервисная служба ☎

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете быть уверены, что ремонт будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Данный прибор соответствует нормам EN 55011 и CISPR 11. Это прибор группы 2, класса В.

Принадлежность к группе 2 означает, что прибор предназначен только для нагрева пищевых продуктов. Принадлежность к классу В свидетельствует, что прибор предназначен для бытового использования.

Программы автоматического приготовления

С помощью программы автоматического приготовления Вы можете очень просто готовить блюда. Нужно выбрать программу и указать вес продуктов. Оптимальную установку предложит программа автоматического приготовления. Вы можете выбрать одну из 20 программ.

Настройка программ


Если программа выбрана, выполните настройки как описано далее.

Переключатель режимов не должен быть утоплен.


Пример на рисунке: Программа 2, вес 1 кг.

1. Нажмите кнопку .

На дисплее времени появляется первый номер программы.




2. Выберите требуемую программу поворотным переключателем.




3. Снова нажмите кнопку .

На дисплее температуры появляется 0.50 килограмма в качестве рекомендуемого веса.



4. Установите вес регулятором температуры.



5. Нажмите кнопку .

Программа активизируется.

По завершении программы

Раздаётся звуковой сигнал. Духовой шкаф больше не нагревается. Выключите духовой шкаф переключателем режимов или повторно выберите режим и выполните установки.

Отмена программы

Держите нажатой кнопку  и выключите переключатель режимов.

Изменение программы

После запуска программы выбрать другую программу или изменить вес уже невозможно.

Изменение времени выполнения и времени окончания

После запуска программы автоматического приготовления изменить время выполнения и время окончания уже невозможно.

Размораживание и приготовление блюд в автоматическом режиме

Указания

- Выньте продукт из упаковки и взвесьте его. Если вы не можете определить точный вес, то округлите его.
- Для программы всегда используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи, например, из стекла, керамики, или же универсальный противень. В таблице программ вы найдете рекомендации по выбору принадлежностей.
- Поместите продукт в холодный духовой шкаф.
- Таблицу рекомендуемых продуктов, диапазонов веса и необходимых принадлежностей вы найдете в примечаниях к рекомендациям.
- Нельзя устанавливать вес свыше указанного значения.
- При приготовлении многих блюд вы через некоторое время услышите сигнал. Переверните продукт или перемешайте его.

Размораживание

Указания

- По возможности используйте продукты, которые замораживались порционно и хранились при температуре -18 °C.

- Кладите замороженные продукты в плоскую посуду, например, в стеклянную или фарфоровую тарелку.
- Накройте тонкие и выступающие части небольшими кусочками алюминиевой фольги. Таким образом вам удастся избежать их преждевременной готовности. Следите за тем, чтобы фольга не касалась внутренних стенок рабочей камеры.
- После выполнения программы размораживания оставьте продукт ещё на 10-90 минут для выравнивания температуры.
- При размораживании мяса, птицы или рыбы на тарелку стекает жидкость. При переворачивании удалите ее. Ни в коем случае нельзя использовать ее для дальнейшей готовки, она также не должна соприкасаться с другими продуктами.
- Кладите на посуду говядину, баранину и свинину жировым слоем вниз.
- Размораживайте хлеб только в необходимых количествах, так как он быстро черствеет.
- Своевременно вынимайте размороженный фарш.
- Целую птицу укладывайте в посуду грудкой вниз, кусочки птицы — кожей вверх. Ножки и крылья можно прикрыть небольшими кусочками алюминиевой фольги.
- При размораживании целой рыбы накройте хвостовой плавник кусочками алюминиевой фольги, если размораживается рыбное филе или рыбные котлеты — то только выступающие части.

Номер программы	Подходящие продукты	Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности, уровень установки
Размораживание			
1	Хлеб целиком***	Пшеничный хлеб, хлеб и булочки из муки грубого помола	0,20-1,50 Плоская открытая посуда Решётка, уровень 1
2	Пирог, сухой*	Сдобный пирог без глазури и помадки, пирог из дрожжевого теста	0,20-1,50 Плоская открытая посуда Решётка, уровень 1
3	Мясной фарш*	Фарш говяжий, бараний, свиной	0,20-1,00 Плоская открытая посуда Решётка, уровень 1
4	Птица, целиком**	Цыплёнок, утка	0,70-2,00 Плоская открытая посуда Решётка, уровень 1
5	Рыба целиком**	Форель, треска	0,20-1,20 Плоская открытая посуда Решётка, уровень 1

* Сигнал к переворачиванию блюда по истечении половины времени приготовления

** Сигнал к переворачиванию блюда по истечении $\frac{1}{3}$ и $\frac{2}{3}$ времени приготовления.

*** Сигнал к переворачиванию блюда по истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления.

Доведение до готовности

Овощи

Указания

- Свежие овощи: порежьте на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г овощей добавьте 2 столовых ложки воды.
- Замороженные овощи: подходят только бланшированные, а не приготовленные перед заморозкой овощи. Не подходят овощи глубокой заморозки со сливочным соусом. На каждые 100 г добавьте 1-2 столовых ложки воды. Для шпината и краснокочанной капусты воду добавлять не следует.
- После завершения программы оставьте блюдо ещё на 5 минут.

Картофель

Указания

- Отварной картофель: порежьте картофель на кусочки одинаковой величины. На

каждые 100 г картофеля добавьте две столовых ложки воды и щепотку соли.

- После завершения программы оставьте блюдо ещё на 5 минут. Слейте образовавшуюся воду.

Рис

Указания

- не используйте рис быстрого приготовления в пакетиках. При варке крупы образуется много пены. Установите вес крупы (без жидкости). Добавьте в рис два — два с половиной объема жидкости.
- После окончания программы оставьте блюдо ещё на 5-10 минут.

Рыба

Указание: Рыбное филе, свежее: добавьте 1-3 столовых ложки воды или лимонного сока.

Номер программы	Подходящие продукты	Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности, уровень установки
Доведение до готовности			
6	Овощи, свежие продукты*	Цветная капуста, брокколи, морковь, коль-раби, зеленый лук, сладкий перец, цуккини	0,20-1,00 Закрытая посуда, решётка Уровень 1
7	Овощи, замороженные*	Цветная капуста, брокколи, морковь, коль-раби, краснокочанная капуста, шпинат	0,20-1,00 Закрытая посуда, решётка Уровень 1
8	Отварной картофель*	Нерассыпчатый, слаборассыпчатый и рассыпчатый картофель	0,20-1,00 Закрытая посуда, решётка Уровень 1
9	Рис, длиннозёрный рис*		0,10-0,50 Высокая закрытая посуда Решётка, уровень 1
10	Филе рыбы, свежее, целиком, тушение	Филе щуки, трески, лосося, морского окуня, сайды, судака	0,20-1,00 Закрытая посуда, решётка Уровень 1

* Сигнал к помешиванию блюда по истечении половины времени.

Комбинированные режимы

Пицца

Указание: Подходит готовая замороженная пицца.

Птица

Указания

- Цыпленка укладывают на посуду грудкой вниз.
- Кусочки цыпленка укладывают кожей вверх.
- Индейка готовится без кожи. Добавьте 100-150 мл жидкости к грудке индейки. После переворачивания добавьте, если нужно, ещё 50-100 мл воды.
- После окончания программы оставьте блюдо ещё на 10 минут.

Мясо

Указания

- Ростбиф укладывают в посуду жировым слоем вниз.
- Жаркое из говядины, телятины и свинины, баранья нога: Жаркое должно закрывать дно посуды примерно на две трети. Добавьте в жаркое 50 мл жидкости. После переворачивания добавьте, если нужно, ещё 50-100 мл воды.
- В мясной рулет добавьте 50-100 мл жидкости.
- После окончания программы оставьте блюдо ещё на 10 минут.

Номер программы	Подходящие продукты		Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности, уровень установки
Комбинированные режимы				
11	Пицца глубокой заморозки	Пицца на тонком тесте, готовая	0,30-0,50	Универсальный противень Уровень 1
12	Лазанья «Болоньезе», глубокой заморозки		0,40-1,00	Открытая посуда, решётка Уровень 1
13	Цыплёнок, свежие продукты**	Цыпленок, целиком	0,80-1,80	Высокая закрытая посуда Решётка, уровень 1
14	Цыпленок кусочками, свежие продукты	Куриные бёдрышки, половинки цыплёнка	0,40-1,20	Высокая закрытая посуда Решётка, уровень 1
15	Грудка индейки, свежие продукты**	Грудка индейки без кожи	0,80-2,00	Закрытая посуда, решётка Уровень 1
16	Говядина для тушения, свежие продукты**		0,80-2,00	Закрытая посуда, решётка Уровень 1
17	Ростбиф, свежие продукты*	Ростбиф толщиной 5-6см	0,80-2,00	Открытая посуда, решётка Уровень 1
18	Свинина для жарки, свежая***	Шейная часть для жарки без кости, мясной рулет	0,80-2,00	Закрытая посуда, решётка Уровень 1
19	Баранья нога, свежие продукты*	Баранья нога без кости	0,80-2,00	Закрытая посуда, решётка Уровень 1
20	Мясной рулет	ок. 8 см высотой	0,80-1,50	Закрытая посуда, решётка Уровень 1

* Сигнал к переворачиванию блюда по истечении половины времени приготовления

** Сигнал к переворачиванию блюда по истечении 1/3 и 2/3 времени приготовления.

*** Сигнал к переворачиванию блюда по истечении 2/3 времени приготовления.

Протестировано для Вас в нашей кухне-студии

В приложенных таблицах вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем вам, какой вид нагрева, температура или мощность микроволн лучше всего подходят для вашего блюда. В нашей таблице вы найдёте указания, какие принадлежности следует использовать и на какой уровень их устанавливать. Кроме того, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

Указания

- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодную и пустую рабочую камеру. Предварительный разогрев используйте, если только это указано в таблицах. Перед началом работы удалите из рабочей камеры все лишние принадлежности.
- Выстилайте принадлежности бумагой для выпечки только после их предварительного разогрева.
- Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.

- Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.
- Всегда используйте прихватки при вынимании горячих принадлежностей или посуды из рабочей камеры.

Размораживание, разогревание и доведение блюд до готовности при помощи микроволн

В следующих таблицах приведены примеры различного использования печи и установочные значения микроволн. Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от посуды, температуры, а также от качества и свойств продуктов. В таблице часто указывается диапазон значений времени. Сначала установите самое короткое время, а затем при необходимости увеличьте его. Может случиться так, что объём приготавливаемых продуктов отличается от указанного в таблице. В этом случае действует общее правило:

двойной объём почти вдвое увеличивает время приготовления, половина объёма сокращает время приготовления вдвое.

Задвиньте решётку на уровень 1. Поставьте посуду по центру. Так ваше блюдо будет доступным для микроволн со всех сторон.

Размораживание

Указания

- Поставьте замороженные продукты в открытой ёмкости на решётку.

- Нежные части, например, ножки и крылышки цыплёнка или жирные крайние части жаркого, можно накрыть небольшими кусочками алюминиевой фольги. При этом фольга не должна касаться внутренних стенок прибора. По истечении половины времени размораживания фольгу можно снять.
- В процессе размораживания 1-2 раза перевернуть или перемешать. Большие куски нужно переворачивать несколько раз. При переворачивании удаляйте образующуюся при размораживании жидкость.
- Оставьте размороженные продукты ещё на 10-60 минут при комнатной температуре для выравнивания температуры. После этого из птицы можно вынуть внутренности.

Размораживание	Масса	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Говядина, телятина или свинина куском (на кости и без кости)	800 г	180 Вт, 15 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Несколько раз перевернуть
	1 кг	180 Вт, 15 мин + 90 Вт, 20-30 мин	
	1,5 кг	180 Вт, 25 мин + 90 Вт, 25-30 мин	
Говядина, телятина или свинина кусочками или ломтиками	200 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 4-6 мин	При переворачивании отделить размороженные части друг от друга
	500 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 5-10 мин	
	800 г	180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 10-15 мин	
Мясной фарш, смешанный	200 г	90 Вт, 10-15 мин	Во время размораживания несколько раз переворачивайте, вынимая уже размороженный фарш
	500 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	
	800 г	180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 15-20 мин	
	1 кг	180 Вт, 13 мин + 90 Вт, 20-25 мин	
Птица целиком или кускам	600 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 13-18 мин	Время от времени переворачивать
	1,2 кг	180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 20-25 мин	
Утка	2 кг	180 Вт, 20 мин + 90 Вт, 30-40 мин	Несколько раз перевернуть
Гусь	4,5 кг	180 Вт, 30 мин + 90 Вт, 60-80 мин	Переворачивайте каждые 20 минут, удаляйте жидкость от размораживания
Рыбное филе, рыбные котлеты или ломтики	400 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Отделять размороженные части друг от друга
Рыба целиком	300 г	180 Вт, 3 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Время от времени переворачивать
	600 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 10-15 мин	
Овощи, например горошек	300 г	180 Вт, 8-13 мин	В процессе размораживания осторожно перемешивайте
	600 г	180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 8-13 мин	
Фрукты, ягоды, напр., малина	300 г	180 Вт, 7-10 мин	Время от времени осторожно переворачивать и отделять размороженные части друг от друга
	500 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 5-10 мин	
Растопить масло	125 г	90 Вт, 7-9 мин	Вынуть блюдо из упаковки
	250 г	180 Вт, 2 мин + 90 Вт, 3-5 мин	
Хлеб, целиком	500 г	180 Вт, 3 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Время от времени переворачивать
	1 кг	180 Вт, 3 мин + 90 Вт, 15-25 мин	
Пирог, сухой, напр., сдобный пирог	500 г	90 Вт, 10-15 мин	Только для выпечки без глазури, сливок и крема, отделяйте куски друг от друга
	750 г	180 Вт, 2 мин + 90 Вт, 10-15 мин	
Пирог, сочный, напр., фруктовый пирог, творожный пирог	500 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 15-20 мин	Только для выпечки без глазури, сливок и крема
	750 г	180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 15-20 мин	

Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности

Указания

- Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновой печи они нагреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут нагреваться с различной быстротой.
- Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты по блюду как можно более тонким слоем. При этом отдельные части не должны перекрывать друг друга.
- Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновой печи.


- В процессе размораживания полуфабрикат нужно 2-3 раза перемешать или перевернуть.
- После разогревания оставьте блюдо ещё на 2-5 минут для выравнивания температуры.
- Для извлечения посуды всегда используйте плотные рукавицы или прихватки.
- Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.

Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности	Масса	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Меню, порционное блюдо, готовое блюдо	300-400г	600Вт, 11-15мин	Вынуть блюдо из упаковки; для разогревания накрыть
Суп	400-500г	600Вт, 8-13мин	Закрытая посуда
Рагу	500г	600Вт, 10-15мин	Закрытая посуда
	1кг	600Вт, 20-25мин	
Ломтики/кусочки мяса в соусе, напр., гуляш	500г	600Вт, 12-17мин	Закрытая посуда
	1кг	600Вт, 25-30мин	
Рыба, например, кусочки филе	400г	600Вт, 10-15мин	Накрыть крышкой
	800г	600Вт, 18-23мин	
Гарниры, напр., рис, макароны	250г	600Вт, 2-5мин	Закрытая посуда; добавить жидкость
	500г	600Вт, 7-10мин	
Овощи, напр. горошек, брокколи, морковь	300г	600Вт, 8-12мин	Закрытая посуда; добавить 1 ст.л. воды
	600г	600Вт, 13-18мин	
Шпинат	450г	600Вт, 11-16мин	Готовить без добавления воды

Разогревание блюд

⚠ Опасность ошпаривания!

При разогревании жидкости возможно запаздывание закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении ёмкости горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать. При нагревании жидкости всегда кладите в ёмкость ложку. Благодаря этому удастся избежать задержки закипания.



Внимание!

Следите за тем, чтобы металл, например ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.

Указания

- Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновой печи они нагреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут нагреваться с различной быстротой.
- Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновой печи.
- В процессе размораживания полуфабрикат нужно несколько раз перемешать или перевернуть. Следите за температурой.
- После разогревания оставьте блюдо ещё на 2-5 минут для выравнивания температуры.
- Для извлечения посуды всегда используйте плотные рукавицы или прихватки.

Разогревание блюд	Масса	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Меню, порционное блюдо, готовое блюдо	350-500 г	600 Вт, 4-8 мин	Вынуть блюдо из упаковки; для разогревания накрыть
Напитки	150 мл	900 Вт, 1-3 мин	Положить ложку в стакан, не перегревать алкогольные напитки, время от времени проверять
	300 мл	900 Вт, 3-4 мин	
	500 мл	900 Вт, 4-5 мин	
Детское питание, например бутылочки с молочной смесью	50 мл	360 Вт, ½-1 мин	Бутылочки без сосок и крышек ставить на дно, после нагрева хорошо перемешать или взболтать содержимое, обязательно контролировать температуру
	100 мл	360 Вт, 1-1½ мин	
	200 мл	360 Вт, 1-2 мин	
Суп, 1 тарелка	175 г	900 Вт, 1½-2 мин	-
Суп, 2 тарелки	по 175 г	900 Вт, 2-4 мин	
Суп, 4 тарелки	по 175 г	900 Вт, 4-6 мин	
Ломтики/кусочки мяса в соусе, напр., гуляш	500 г	600 Вт, 7-10 мин	Накрыть крышкой
Рагу	400 г	600 Вт, 5-7 мин	Закрытая посуда
	800 г	600 Вт, 7-10 мин	
Овощи	150 г	600 Вт, 2-3 мин	Добавить немного жидкости
	300 г	600 Вт, 3-5 мин	

Приготовление блюд

Указания

- Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем

высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты по блюду как можно более тонким слоем. При этом отдельные части не должны перекрывать друг друга.

- Доводите полуфабрикаты до готовности в закрытой посуде. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновой печи.
- Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.
- После разогревания оставьте блюдо ещё на 2-5 минут для выравнивания температуры.
- Для извлечения посуды всегда используйте плотные рукавицы или прихватки.

Приготовление блюд	Масса	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Свежий цыпленок целиком, потрошенный	1,5 кг	600Вт, 25-30мин	По истечении половины времени приготовления перевернуть.
Рыбное филе, свежие продукты	400г	600Вт, 8-13мин	-
Овощи, свежие продукты	250г	600Вт, 6-10мин	Порезать на кусочки одинаковой величины. Добавить на каждые 100 г 1-2 ст. л. воды, перемешать.
	500г	600Вт, 10-15мин	
Картофель	250г	600Вт, 8-11мин	Порезать на кусочки одинаковой величины. Добавить на каждые 100 г 1-2 ст. л. воды, перемешать.
	500г	600Вт, 12-15мин	
	750г	600Вт, 15-22мин	
Рис	125г	600Вт, 4-6мин 180Вт, 12-15мин	Добавить вдвое больше жидкости; использовать высокую закрытую посуду
	250г	600Вт, 7-9мин 180Вт, 15-20мин	
Сладкие блюда, напр., пудинг (быстрого приготовления)	500мл	600Вт, 5-8мин	2-3 раза перемешать венчиком для взбивания
Фрукты, компот	500г	600Вт, 9-12мин	-

Попкорн для приготовления в микроволновой печи

Указания

- Используйте жаропрочную, плоскую посуду, например крышку формы для запеканки, стеклянное блюдо или противень (Pyrex)
- Всегда ставьте посуду на уровень 1 на решётку.
- Не используйте фарфоровую посуду и сильно выпуклые тарелки.
- Выполните установки, как это описано в таблице. Для некоторых продуктов и веса может потребоваться корректировка времени приготовления.
- Для того чтобы попкорн не подгорел, вынимайте и встряхивайте пакет с попкорном через 1 минуту и 30 секунд. Осторожно, пакет горячий!

 Опасность ошпаривания!

- Осторожно открывайте пакет с попкорном, из него может вырваться горячий пар.
- Никогда не устанавливайте полную мощность микроволн.

	Вес	Принадлежности	Уровень	Мощность микроволн, Вт Время приготовления, мин
Попкорн для приготовления в микроволновой печи	1 пакет, 100г	Посуда, решётка	1	600Вт, 4мин

Рекомендации по использованию микроволновой печи

Вы не можете найти для приготавливаемого количества продуктов установочных значений.	Увеличьте или сократите время приготовления, руководствуясь следующим правилом: Двойной объём почти вдвое увеличивает время приготовления. Половина объёма сокращает время приготовления вдвое
Блюдо получилось слишком сухим.	В следующий раз установите менее продолжительное время приготовления или более низкую мощность микроволн. Накройте блюдо крышкой и добавьте больше жидкости.
Блюдо по истечении времени не разморозилось, не разогрелось или не дошло до готовности.	Установите более длительное время. Продукты большего объёма и большей высоты требуют для обработки больше времени.
По истечении времени приготовления блюдо по краям перегрето, а середина ещё не совсем готова.	В процессе приготовления перемешивайте блюдо и в следующий раз установите более низкую мощность или более длительное время.
После размораживания птица или мясо снаружи мягкие, а внутри ещё не оттаяли.	В следующий раз выберите более низкое значение мощности микроволн. При большом объёме размораживаемых продуктов несколько раз поворачивайте их во время размораживания.

Пироги и выпечка

Указания к таблицам

Указания

- Значения времени действительны, если вы ставите блюдо в холодный духовой шкаф.
- Температура и продолжительность выпекания зависят от количества теста и от его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Начинайте с наименьшего значения и, если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше. При более низкой температуре подрумянивание получается более равномерным.

- Дополнительную информацию вы найдёте в разделе «Рекомендации по выпеканию» после таблиц.
- Форму для пирога всегда следует ставить на середину решетки.

Формы для выпекания

Указание: Лучше всего подходят тёмные металлические формы для выпекания.

Пирог в форме	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Сдобный пирог, обычное тесто	Форма «Венок»/прямоугольная форма	1		160-180	90 Вт	30-40
Сдобный пирог, тонкое тесто (напр., песочный пирог)	Форма «Венок»/прямоугольная форма	1		150-170	-	60-80
Корж из теста для кекса	Форма для фруктового пирога	2		160-180	-	25-35
Фруктовый пирог, тонкий, тесто для кекса	Разъёмная/чашеобразная форма	1		160-180	90 Вт	30-40
Бисквитный корж, 2 яйца	Форма для фруктового пирога	1		150-160	-	20-25
Бисквитный торт, 6 яиц, предварительный разогрев	Тёмная разъёмная форма	1		170-180	-	30-40
Корж с бортиком, из песочного теста	Тёмная разъёмная форма**	1		170-190	-	30-40
Фруктовый или творожный торт, из песочного теста*	Тёмная разъёмная форма	2		160-170	180 Вт	30-40
Швейцарский торт	Тёмная разъёмная форма	1		190-200	-	40-50
Круглый кекс	Круглая форма для кекса	1		160-180	90 Вт	30-40
Ореховый пирог	Тёмная разъёмная форма	1		170-180	90 Вт	35-45
Пицца, тонкое тесто, мало начинки, предварительный разогрев	Круглый противень для пиццы	1		220-240	-	15-20
Пикантный пирог	Тёмная разъёмная форма**	1		180-190	-	50-60

* Оставить остывать пирог в духовом шкафу прим. на 20 минут.

** Ставить в универсальный противень

Пирог на универсальном противне	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Сдобное тесто с сухой начинкой	Универсальный противень	2		160-180	-	25-35
Тесто для кекса с сочной начинкой (фрукты)	Универсальный противень	1		160-180	90 Вт	30-40
Дрожжевое тесто с сухой начинкой	Универсальный противень	2		170-190	-	35-45
Дрожжевое тесто с сочной начинкой (фрукты)	Универсальный противень	2		170-190	-	45-55
Песочное тесто с сухой начинкой	Универсальный противень	2		160-180	-	25-35
Песочное тесто, сочная начинка (фрукты)	Универсальный противень	1		160-180	-	50-60
Швейцарский торт	Универсальный противень	1		190-200	-	40-50
Бисквитный рулет, предварительный разогрев	Универсальный противень	2		170-190	-	10-20
Плетёнка из дрожжевого теста из 0,5 кг муки	Универсальный противень	2		160-180	-	40-50
Рождественский кекс из 500 г муки	Универсальный противень	2		150-170	-	60-70
Рождественский кекс из 1 кг муки	Универсальный противень	2		140-150	-	65-75
Штрудель, сладкий	Универсальный противень	1		190-210	180 Вт	30-40
Пицца	Универсальный противень	1		210-230	-	25-35

Пирог на универсальном противне	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микро-волн, Вт	Время приготовления, мин
Жареный пирог, предварительный разогрев	Универсальный противень	2		240-250	-	15-20

Мелкая выпечка	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Мелкое печенье	Универсальный противень	2		150-170	20-30
Миндальное печенье	Универсальный противень	2		120-140	35-45
Безе	Универсальный противень	2		80-100	90-110
Кексы	Форма для кексов на решётке	2		160-180	35-45
Выпечка из заварного теста	Универсальный противень	2		200-220	30-40
Выпечка из слоёного теста	Универсальный противень	2		170-190	25-25
Дрожжевое тесто	Универсальный противень	2		200-220	20-30

Хлеб и булочки	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Хлеб из кислого теста из 1,2 кг муки*	Универсальный противень	2		250 + 170	10 40-50
Лепёшка*	Универсальный противень	2		220-240	15-20
Булочки*	Универсальный противень	2		200-220	20-30
Булочки из дрожжевого теста, сладкие*	Универсальный противень	2		190-210	15-25

* Предварительно разогреть рабочую камеру.

Рекомендации по выпеканию

Вы хотите печь по собственному рецепту.	Ориентируйтесь на похожую выпечку в таблице выпечки.
Вы хотите использовать формы для выпекания из силикона, стекла, пластмассы или керамики.	Форма должна выдерживать температуру до 250 °C. В таких формах выпечка получится не такой румяной. При включении микроволнового режима можно уменьшить время приготовления, рекомендованное в таблицах.
Проверка степени пропекания сдобного пирога.	За 10 минут до истечения установленного времени выпекания проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов.
Пирог опадает.	В следующий раз добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже и увеличьте время выпекания. Соблюдайте указанное в рецепте время замеса теста.
Пирог поднялся только в середине, а по краям низкий.	Смазывайте жиром только дно разъемной формы. После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы.
Пирог слишком темный.	Выберите более низкую температуру и выпекайте пирог немного дольше.
Пирог слишком сухой.	Проткните зубочисткой в готовом пироге маленькие дырочки и влейте в них по капле фруктовый сок или какой-нибудь алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов больше и уменьшите время выпекания.
Хлеб или выпечка (например ватрушка) выглядят готовыми, но внутри не пропеклись (сырые, с закалом).	В следующий раз добавьте меньше жидкости и выпекайте при более низкой температуре немного дольше. Для пирога с сочной начинкой сначала отдельно выпекайте корж, посыпьте его миндалем или толчеными сухарями и только на них кладите начинку. Соблюдайте рецептуру и время выпекания.
Пирог не отделяется от формы после того, как его перевернули.	После выпекания оставьте пирог остывать на 5-10 минут в форме, после этого его легче будет вынуть. Если он всё ещё не вынимается, осторожно отделите ножом края пирога от бортиков. Опять переверните пирог и несколько раз приложите к форме холодное влажное полотенце. В следующий раз хорошенько смажьте форму жиром и дополнительно посыпьте её толчеными сухарями.
Вы измерили температуру в духовом шкафу с помощью своего термометра и заметили отклонения от указанных значений.	В заводских условиях температура замеряется в центре печи с помощью специальной контрольной решетки в течение строго установленного времени. Любая посуда и принадлежность влияют на измеряемое значение, поэтому при некоторых измерениях отклонения от нормы будут всегда.
Между формой и решеткой возникают искры.	Проверьте, не загрязнена ли форма снаружи. Измените положение формы в печи. Если это не помогает, далее выпекайте без микроволн. В этом случае продолжительность выпекания увеличится.

Жарение и гриль

Указания к таблицам

Температура и время жарки зависят от количества продуктов и их свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Начинайте с наименьшего значения и, если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.

Дополнительную информацию вы найдёте в разделе «Рекомендации по жаренью и приготовлению на гриле» в качестве приложения к таблицам.

Посуда

Можно использовать любую жаропрочную посуду, пригодную для микроволновой печи. Формы для жарения из металла можно использовать только без включения микроволнового режима.

Посуда может сильно нагреваться. Поэтому при вынимании используйте прихватки.

Горячую стеклянную посуду лучше ставить на сухое кухонное полотенце. Если подставка будет мокрой или холодной, стекло может треснуть.

Рекомендации по жарению

Используйте для жаркого из мяса и птицы глубокую форму для жарения.

Проверьте, помещается ли посуда внутрь рабочей камеры. Она не должна быть слишком большой.

Мясо: налейте на дно посуды небольшое количество воды. Для приготовления жаркого добавьте чуть больше жидкости. По истечении половины времени переверните куски мяса. Когда жаркое будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенном закрытом духовом шкафу, чтобы мясо лучше пропиталось соком от жарения.

Птица: по истечении 2/3 времени приготовления переверните куски мяса.

Говядина	Принадлежности	Уро- вень	Вид нагрева	Температура, °С, режим гриля	Мощность микро- волн, Вт	Время приготовления, мин
Говядина для тушения, ок. 1 кг	Закрытая посуда, решётка	1		190-210	-	120-140
Говядина для тушения, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		180-200	-	140-160
Говядина для тушения, ок. 2 кг	Закрытая посуда, решётка	1		170-190	-	160-180
Филе говядины, средне- прожаренное, ок. 1 кг	Закрытая посуда, решётка	1		200-220	90 Вт	30-40
Филе говядины, средне- прожаренное, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		230-240	90 Вт	45-55
Ростбиф, среднепрожа- ренный, ок. 1 кг	Открытая посуда, решётка	1		240-250	180 Вт	30-40
Стейк, среднепрожарен- ный, толщиной 3 см	Универсальный про- тивень + решётка	1 3		3	-	Одна сторона: ок. 10-15 Другая сторона: ок. 5-10

Телятина

Указание: Жаркое из телятины и телячьи ножки переворачивайте по истечении половины времени

Рекомендации по приготовлению на гриле

Указания

- В гриле всегда нужно жарить при закрытой дверце духового шкафа и без предварительного прогрева.
- По возможности порционные куски должны быть одинаковой толщины, Стейки должны быть не тоньше 2-3 см, тогда они равномерно подрумяниваются и остаются сочными. Солите стейки только после приготовления на гриле.
- Переворачивайте куски при помощи щипцов для гриля. Если проткнуть мясо вилкой, сок вытечет и мясо получится сухим.
- Темное мясо, например говядина, подрумянивается быстрее, чем телятина или свинина. Снаружи куски светлого мяса или рыбы часто бывают лишь слегка коричневого цвета, а внутри они уже готовые и сочные.
- Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля.

Рекомендации по тушению

Для тушения рыбы используйте посуду с крышкой.

Налейте в посуду две-три столовых ложки жидкости и немного лимонного сока или уксуса.

Говядина

Указания

- Жаркое из говядины переворачивайте по истечении 1/3 и 2/3 времени приготовления. По окончании дайте постоять ещё прим. 10 минут.
- Филе говядины и ростбиф переворачивайте по истечении половины времени приготовления. По окончании дайте постоять ещё прим. 10 минут.
- Переворачивайте стейки по истечении 2/3 времени приготовления.

приготовления. В завершение дайте постоять ещё прим. 10 минут.

Телятина	Принадлежности	Уро- вень	Вид нагрева	Температура, °С	Мощность микро- волн, Вт	Время пригото- вления, мин
Телятина для жарки, ок. 1 кг	Закрытая посуда, решётка	1		210-220	90 Вт	60-70
Телятина для жарки, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		200-210	90 Вт	70-80
Телятина для жарки, ок. 2 кг	Закрытая посуда, решётка	1		190-200	90 Вт	80-100
Телячья ножка, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		190-200	-	120-130

Свинина

Указания

- Постное жаркое из свинины и жаркое без кожи переворачивайте по истечении половины времени приготовления. По окончании дайте постоять ещё прим. 10 минут.
- Выкладывайте жаркое в посуду кожей вверх. Сделайте надрезы на коже. Переворачивать жаркое не требуется. По окончании дайте постоять ещё прим. 10 минут.
- Переворачивать свиную вырезку и копчёную грудинку не требуется. По окончании дайте постоять ещё прим. 5 минут.
- Стейк из шейной части переворачивайте по истечении 2/3 времени приготовления.

Свинина	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °С, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Жаркое без кожи (например, шейка), ок. 750 г	Закрытая посуда, решётка	1		220-240	180 Вт	40-50
Жаркое с кожей (например, лопатка), ок. 1,5 кг	Открытая посуда, решётка	1		180-200	-	150
Жаркое с кожей (например, лопатка), ок. 2 кг	Открытая посуда, решётка	1		170-190	-	180
Свинная вырезка, ок. 500 г	Закрытая посуда, решётка	1		210-230	90 Вт	20-25
Свинина для жарки, постная, ок. 1 кг	Закрытая посуда, решётка	1		210-230	90 Вт	50-60
Свинина для жарки, постная, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		200-220	90 Вт	70-80
Свинина для жарки, постная, ок. 2 кг	Закрытая посуда, решётка	1		190-210	180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 75-85 мин	85-95
Копчёная грудинка на кости, ок. 1 кг	Открытая посуда, решётка	1	-	-	360 Вт	45-50
Стейк из шейной части толщиной 2 см	Универсальный противень + решётка	1 3		2	-	Одна сторона: ок. 15-20 Другая сторона: ок. 10-15

Баранина и дичь

Указание: Баранину и дичь переворачивайте по истечении половины времени приготовления.

Баранина и дичь	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °С, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Баранья спинка на кости, ок. 1 кг	Открытая посуда, решётка	1		190-210	-	40-50
Баранья спинка без кости, среднепрожаренная, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		180-200	-	90-100
Спинка косули на косточке, ок. 1 кг	Закрытая посуда, решётка	1		210-220	-	40-50
Ножка косули без кости, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		180-190	-	105-120
Мясо кабана для жарки, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		200-220	-	90-100
Оленина для жарки, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		200-220	-	90-100
Кролик, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		200-220	90 Вт	25-35

Прочее

Указания

- Затем дайте мясному рулету постоять ещё прим. 10 минут.
- Колбаски переворачивайте по истечении 2/3 времени приготовления.

Прочее	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °С, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Мясной рулет прим. из 1 кг мяса	Открытая посуда, решётка	1		170-190	600 Вт, 10 мин + 180 Вт, 40-50 мин	-

Прочее	Принадлежности	Уро вень	Вид нагрева	Температура, °С, режим гриля	Мощность микро- волн, Вт	Время приготовления, мин
Колбаски-гриль, 4-6 шт. прим. по 150 г	Универсальный про- тивень + решётка	1 3		3	-	Одна сторона: ок. 10-15 Другая сторона: ок. 5-10

Птица

Указания

- Цыпленка, куриные грудки и молодую индейку выкладывают грудкой вниз. По истечении ⅔ времени приготовления переверните.
 - Пулярку выкладывают грудкой вниз. По истечении ⅔ времени приготовления переверните и установите мощность микроволн на 180 Вт.
 - Половинки и кусочки цыпленка выкладывают кожей вверх. Переворачивать не требуется.
 - Утку и гуся переворачивайте по истечении ⅓ и ⅔ времени приготовления.
- Грудки утки и гуся выкладывают кожей вниз. По истечении половины времени приготовления его необходимо перевернуть.
 - Гусиные окорочка переворачивайте по истечении половины времени приготовления. Предварительно наколите кожу.
 - Рулет из индейки переворачивайте по истечении ⅔ времени приготовления.
 - Окорочка и грудки индейки выкладывают кожей вниз. По истечении ⅔ времени приготовления переверните.

Птица	Принадлежности	Уро- вень	Вид нагрева	Температура, °С, режим гриля	Мощность микро- волн, Вт	Время пригото- вления, мин
Цыплёнок, целиком, прим. 1,2 кг	Закрытая посуда, решётка	1		230-250	360 Вт	25-35
Пулярка целиком	Закрытая посуда, решётка	1		200-220	360 Вт 180 Вт	30 15-25
Цыплёнок, половинки, по 500 г	Открытая посуда, решётка	1		180-200	360 Вт	30-35
Цыплёнок, кусочками, ок. 800 г	Открытая посуда, решётка	1		190-210	360 Вт	30-35
Цыплёнок, кусочками, ок. 1,5 кг	Открытая посуда, решётка	1		190-210	360 Вт	35-40
Куриная грудка, ок. 500 г	Открытая посуда, решётка	1		190-210	180 Вт	25-30
Утка целиком, 1,5-1,7 кг	Универсальный противень	1		170-190	180 Вт	60-80
Утиные грудки, 2 шт. по 300-400 г	Решётка + Универсальный проти- вень*	2 1		3	90 Вт	18-22
Гусь целиком, 3-3,5 кг	Универсальный противень	1		170-190	180 Вт	80-90
Гусиные грудки, 2 шт. по 500 г	Решётка + Универсальный проти- вень*	2 1		210-230	90 Вт	20-25
Гусиные окорочка, 4 шт. по. 1,5 кг	Решётка + Универсальный проти- вень*	2 1		170-190	180 Вт	30-40
Молодая индейка, цели- ком, ок. 3 кг	Универсальный противень	1		170-180	180 Вт	60-70
Рулет из индейки, ок. 1,5 кг	Закрытая посуда, решётка	1		190-200	180 Вт	60-70
Грудка индейки, ок. 1 кг	Закрытая посуда, решётка	1		200-210	-	80-90
Окорочок индейки, ок. 1,3 кг	Закрытая посуда, решётка	1		210-230	360 Вт	45-50

*налить в универсальный противень 50 мл воды.

Рыба

Указания

- Для приготовления на гриле рыбы целиком, например форели, выкладывают её на середину решётки.
- Рыбу, тушёную целиком, готовьте спинкой вверх.

Рыба	Принадлежности	Уро вень	Вид нагрева	Режим гриля	Мощность микро волн, Вт	Время приготовления, мин
Рыба целиком, например, форель, ок. 300 г, на гриле	Универсальный противень + решётка*	1 3		2	-	Одна сторона: ок. 10-15 Другая сторона: ок. 8-12

* Предварительно смажьте решётку растительным маслом.

Рыба	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Режим гриля	Мощность микро волн, Вт	Время приготовления, мин
Рыбные котлеты, например, из лосося, толщиной 3 см, на гриле	Универсальный противень + решётка*	1 3		3	-	Одна сторона: ок. 10-12 Другая сторона: ок. 8-12
Рыба целиком, 2-3 шт. по 300 г, на гриле	Универсальный противень + решётка*	1 3		2	-	Одна сторона: ок. 10-15 Другая сторона: ок. 10-15
Рыба целиком, ок. 1 кг, тушёная	Закрытая посуда, решётка	1	-	-	600 Вт	10-15
Рыба целиком, ок. 1,5 кг, тушёная	Закрытая посуда, решётка	1	-	-	600 Вт 360 Вт	10-15 5-10
Рыба целиком, ок. 2 кг, тушёная	Закрытая посуда, решётка	1	-	-	600 Вт 360 Вт	15-20 10-15
Рыбное филе, например, сайда, ок. 800 г, тушёная	Закрытая посуда, решётка	1	-	-	600 Вт	9-14

* Предварительно смажьте решётку растительным маслом.

Рекомендации по жарению в гриле

Для такого веса жаркого в таблице нет значений.	Для маленьких кусочков выбирайте более высокую температуру и меньшее время приготовления. Для больших кусков выбирайте более низкую температуру и большее время приготовления.
Как узнать, готово жаркое или нет.	Используйте термометр для мяса (вы можете приобрести его в специализированном магазине) или снимите «пробу ложкой». Для этого ложкой надавите на жаркое. Если оно твёрдое, значит оно готово. Если оно продавливается ложкой, то его надо жарить ещё.
Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел.	В следующий раз возьмите посуду меньшего размера или добавьте больше жидкости.
Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий	В следующий раз возьмите посуду побольше или добавьте меньше жидкости.
Жаркое плохо прожарилось.	Нарежьте жаркое. Добавьте соус в посуду для жарения и положите в него куски жаркого. Доводите мясо до готовности только в микроволновом режиме.

Запеканки, французские запеканки, тосты

Указания ■ Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф. ■ Для приготовления запеканок используйте большую, плоскую посуду. В узкой, высокой посуде блюдо будет готовиться дольше и может подгореть сверху. ■ Ставьте запеканку в пригодной для микроволнового режима посуде на решетку.	■ Оставьте запеканку постоять в выключенной печи ещё 5 минут. ■ Для приготовления запеканок и лазаньи используйте форму для запеканки высотой 4-5 см. ■ Суфле готовьте в порционных формочках или в высоких формах для запеканки. Предварительно разогрейте рабочую камеру. ■ Запекание тостов: положите 4 штуки рядом друг с другом на середину универсального противня. 12 штук распределите равномерно на универсальном противне.
--	---

Запеканки, французские запеканки, тосты	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °С, режим гриля	Мощность микро волн, Вт	Время приготовления, мин
Запеканка, сладкая, ок. 1,5 кг	Открытая посуда, решётка	1		140-160	360 Вт	25-35
Суфле	Открытая посуда, решётка	1		160-180	-	40-50
Суфле в порционных формочках	решётка	1		200-210	-	12-17
Запеканка из макарон, ок. 1 кг	Открытая посуда, решётка	1		140-160	600Вт	20-30
Лазанья, ок. 2 кг	Открытая посуда, решётка	2		180-200	600 Вт	20-30
Картофельная запеканка из сырых ингредиентов, ок. 1,1 кг	Открытая посуда, решётка	1		170-190	600Вт	20-25
Тосты запекание, 4 шт.	универсальный противень	2		3	-	8-13
Тосты запекание, 12 шт.	универсальный противень	2		3	-	9-14

Готовые продукты

Указания ■ Соблюдайте инструкции изготовителя на упаковке.	■ Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.
--	---

- Укладывайте картофель фри, крокеты и жареный картофель одним слоем.

■ Рыбные палочки, палочки и нагеты из цыпленка и овощные бургеры переворачивайте по истечении половины времени приготовления.
- Торт со взбитыми сливками устанавливайте на дно духового шкафа без принадлежностей, уровень 0.

Готовые продукты	Принадлежности	Уро вень	Вид нагрева	Темпера тура, °C	Мощность микро волн, Вт	Время приго товления, мин
Пицца на тонком тесте	Универсальный противень	1		210-230	-	20-25
Пицца на пышном тесте	Универсальный противень	1		200-220	90 Вт	15-25
Минипицца	Универсальный противень	1		210-230	-	15-20
Пицца-багет	Универсальный противень	2		180-190	-	15-20
Картофель фри	Универсальный противень	1		220-230	-	20-25
Крокеты	Универсальный противень	1		200-220	-	25-35
Жареный картофель, фарширо- ванный картофель	Универсальный противень	2		200-220	-	25-35
Булочки, багет	Решётка	2		200-220	-	15-20
Крендели, мелкая выпечка	Универсальный противень*	2		190-210	-	20-25
Булочки или багет для разогре вания	Решётка	2		140-150	-	12-15
Рыбные палочки	Универсальный противень	2		190-210	180 Вт	10-15
Палочки и нагеты из цыпленка	Универсальный противень	2		190-210	360 Вт	15-20
Овощной бургер	Универсальный противень	2		200-220	180 Вт	15-25
Штрудель	Универсальный противень	2		200-220	90 Вт	20-25
Лазанья	Решётка	2		200-210	180 Вт	18-23

* Выложите универсальный противень пергаментной бумагой.
Пергаментная бумага должна выдерживать указанную температуру.

Контрольные блюда

На примере этих блюд производится проверка качества и правильности функционирования прибора контролирующими органами.

В соответствии со стандартом EN 60705, IEC 60705 или DIN 44547 и EN 60350 (2009)

Размораживание с микроволнами

Блюдо	Мощность микроволн, Вт, время выполнения, мин	Указание
Мясо	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Установить форму Pyrex Ø 22 см на решётку на уровень1. Примерно через 10 минут вынуть размороженное мясо.

Приготовление с микроволнами

Блюдо	Мощность микроволн, Вт, время выполнения, мин	Указание
Омлет	360мВт, 10 мин + 180 Вт, 20-25 мин	Установить форму Pyrex на решётку на уровень 1.
Бисквит	600 Вт, 8-10 мин	Установить форму Pyrex Ø 22 см на решётку на уровень1.
Мясной рулет	600 Вт, 20-25 мин	Установить форму Pyrex на решётку на уровень 1.

Приготовление с микроволнами в комбинации с другим режимом

Блюдо	Мощность микроволн, Вт, время выполнения, мин	Вид нагрева	Температура, °C	Указание
Картофельная запе- канка	600 Вт, 20-25 мин		170-190	Установить форму Pyrex Ø 22 см на решётку на уровень1.
Пирог	180 Вт, 15-20 мин		180-200	Установить форму Pyrex Ø 22 см на решётку на уровень1.
Цыпленок*	360 Вт, 30-35 мин		200-220	Через 15 минут перевернуть.

* Поставьте решётку на уровень 2, а универсальный противень - на уровень 1.

Выпекание

Указания

■ Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.

■ Закрытый яблочный пирог: ставьте тёмные разъёмные формы в шахматном порядке.

	Посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время выпекания, мин
Фигурное печенье	Универсальный противень	2		160-180	20-30
	Универсальный противень	2		150-170	20-30
Маленькие кексы	Универсальный противень	2		150-170	25-35
	Универсальный противень	2		140-160	25-35
Бисквит на воде	Разъемная форма на решётке	1		170-180	30-40
Пирог из дрожжевого теста	Универсальный противень	2		170-190	45-55
Закрытый яблочный пирог	2 разъёмные формы, Ø 20 см Универсальный противень	1		180-200	70-90

Приготовление на гриле

	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Режим гриля	Время приготовления, мин
Поджаренные тосты*	решётка	3		3	1-2
Бифбургер, 12 шт.**	Решётка + универсальный противень	3 1		3	30

* Предварительно разогреть в течение 5 минут.
** Перевернуть по истечении половины времени приготовления.


Акриламид в продуктах питания


В каких блюдах содержится большое количество акриламида?


Акриламид образуется в первую очередь в продуктах из

зерновых и картофеля, например в картофельных чипсах, картофеле фри, тостах, булочках, хлебе, выпечке (кексы, печенье).

	Рекомендации по приготовлению пищи с низким содержанием акриламида
Общие сведения	Время приготовления должно быть по возможности коротким. Блюда должны иметь золотистый цвет, а не темный. Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.
Выпекание мелкого печенья	Верхний/нижний жар макс. 200 °C, 3D-Горячий воздух или Горячий воздух макс.180 °C. Верхний/нижний жар макс. 190 °C, 3D-Горячий воздух или Горячий воздух макс. 170 °C. Яйцо или яичный желток уменьшают образование акриламида.
Картофель фри в духовом шкафу	Распределите картофель на противне равномерно в один слой. Чтобы картофель не пересох, кладите на противень не меньше 400 г.







Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München



9000836971