

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУМКА С ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОХЛАДИТЕЛЕМ

МВС-15



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Порядок работы.....	4
Рекомендации для оптимального охлаждения.....	4
Замена предохранителя.....	4
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за то, что вы выбрали нашу сумку с термоэлектрическим охладителем. Руководство по эксплуатации изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данный раздел и строго придерживайтесь изложенных здесь инструкций по безопасности.
- Сумка с термоэлектрическим охладителем предназначена для транспортировки и охлаждения продуктов питания и напитков. Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению.
- Сумку с термоэлектрическим охладителем следует подключать к источнику постоянного тока 12В. Запрещается подключать прибор к источнику питания с другим напряжением. Перед подключением холодильника в автомобиле, убедитесь, что электрическая система автомобиля рассчитана на 12В постоянного тока.
- Во многих моделях автомобиля разъем прикуривателя может активироваться только после включения зажигания. Уточнить данную информацию можно в руководстве по эксплуатации автомобиля.
- Прибор не предназначен для непрерывного (круглосуточного) использования, которое может привести к выходу устройства из строя.
- Запрещается чем-либо накрывать прибор или как-либо иначе ограничивать его вентиляцию во время работы.
- При появлении дыма или необычного запаха немедленно прекратите использование прибора.
- Запрещается использовать прибор в коммерческих целях.
- Запрещается разбирать или каким-либо образом изменять прибор.
- Запрещается использовать прибор в условиях повышенной влажности или недостаточной вентиляции.
- Не допускайте, чтобы на сумку или соединительный кабель попадала вода или другие жидкости.
- При отключении кабеля в автомобиле не тяните за кабель, беритесь за соединительный разъем.
- Запрещается подключать или отключать холодильник мокрыми руками.
- Запрещается использовать прибор, если прибор или соединительный кабель неисправны, если прибор упал или был поврежден иначе. Обратитесь в сервисный центр производителя для проведения проверки и, при необходимости, ремонта.
- Шнуры холодильника, штекер и гнездо прикуривателя в автомобиле, катере, грузовике всегда должны содержаться в чистоте. Если кабель Вашего холодильника начнет нагреваться в месте его включения в прикуриватель, необходима чистка гнезда прикуривателя или штекера.
- Запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать неисправный прибор. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
- Запрещается переносить или тянуть прибор за кабель.
- Во время транспортировки кладите прибор в багажник или в другое место, где он не сможет упасть в результате резкого торможения автомобиля.
- Если вы используете прибор для хранения медикаментов, лично убедитесь, что охлаждающая способность устройства соответствует требованиям к хранению данных препаратов.
- Кладите продукты в холодильник в их оригинальной герметичной упаковке или в специальных контейнерах для хранения.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Держите прибор вне зоны доступа маленьких детей, т.к. для них существует риск задохнуться в приборе.
- При появлении конденсата на поверхностях прибора следует сразу же вытирать влагу.
- При продолжительном использовании прибора на его внутренних поверхностях образуются капли воды, что не является неисправностью.
- Сумка с термоэлектрическим охладителем не предназначена для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по эксплуатации прибора.
- Несоблюдение мер предосторожности может повлечь за собой поражение электрическим током, возгорание и травмы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сумка с термоэлектрическим охладителем

Адаптер питания 220В/12В

Шнур питания 12В

ПОРЯДОК РАБОТЫ

В целях гигиены перед каждым использованием прибора следует протереть его внутреннюю поверхность влажной тканью.

Положите внутрь холодильника продукты, которые вам нужно охладить.

Подключите соединительный разъем кабеля питания к автомобильному разъему прикуривателя, после этого на соединительном разъеме загорится зеленый светодиод.

Сумка с термоэлектрическим охладителем начнет процесс охлаждения.

ВНИМАНИЕ:

Устройство не имеет функции автоматического выключения. Прибор работает все время, пока он подключен к источнику питания. Учитывайте, что это может разрядить автомобильный аккумулятор, даже если автомобиль не двигается.

Поэтому не рекомендуется оставлять прибор включенным в машине с выключенным двигателем более чем на 2 часа.

При включенном двигателе прибор может работать длительное время. Генератор автомобиля вырабатывает достаточное для этого количество электроэнергии, поэтому, когда автомобиль находится в движении, прибор не разрядит аккумулятор вашего автомобиля.

Отключите кабель от источника питания в автомобиле, чтобы прекратить охлаждение. Смотайте кабель.

После каждого использования протирайте внешнюю и внутреннюю поверхность прибора, чтобы не допустить развития плесени.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

- Чтобы добиться максимальной охлаждающей способности, следуйте рекомендациям:
- Лучше если продукты будут предварительно охлаждены в обычном холодильнике. В этом

случае прибор сразу начнет поддерживать температуру загруженных продуктов.

- Если Вы хотите охладить в сумке с термоэлектрическим охладителем теплые продукты, то процесс охлаждения может занять достаточно много времени.
- Используйте прибор в условиях хорошей вентиляции.
- Не допускайте, чтобы на прибор попадали прямые солнечные лучи.
- Перед тем, как положить теплые продукты в сумку с термоэлектрическим охладителем, дайте им остыть.
- Открывайте прибор, только когда в этом есть необходимость.
- Не оставляйте прибор открытым дольше, чем это необходимо.


ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

В соединительном разъеме кабеля питания установлен предохранитель, обеспечивающий защиту прибора и проводки автомобиля от возможного короткого замыкания или перепадов напряжения. Если произошло короткое замыкание или перепад напряжения, и предохранитель сгорел- потребуются выполнить замену предохранителя.

ВНИМАНИЕ:

Используйте для замены предохранитель такого же номинала. В крайнем случае, можно на короткое время попробовать заменить напредохранитель **МЕНЬШЕГО** номинала.

Запрещается использовать предохранители, рассчитанные на **БОЛЬШИЙ** ток.



1. Открутите наконечник (1) и выньте крышку предохранителя (2) из разъема (4).
2. Установите в разъем новый предохранитель (3) с такими же характеристиками.
3. Установите в разъем крышку предохранителя (2) и прикрутите наконечник (1) к разъему (4).

ЧИСТКА И УХОД

Регулярно протирайте внешнюю и внутреннюю поверхности сумки термоэлектрическим охладителем слегка влажной или сухой тканью.

Запрещается использовать жесткие моющие средства и растворители при чистке прибора, погружать его в воду или мыть под краном.

Если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, просушите сумку с термоэлектрическим охладителем, смотайте кабель питания и уберите в чистое и сухое место.

Периодически необходимо осуществлять чистку вентилятора. Для этого необходимо, отключив прибор от питания, сделать продувку воздухом с помощью пылесоса. Надлежащий уход значительно продлевает срок службы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 11-14В, постоянный ток

Потребляемый ток: не более 4А

Потребляемая мощность: 48Вт

Габаритные размеры: 330x165x280мм

Вес: 1,95кг

Объем: 15л

Минимальная температура: на 11-15°C ниже температуры окружающей среды (25°C)

Предохранитель: 6,3А

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru